Aghi per macchine industriali
Industrial machines needles

GROZ-BECKERT®



Aghi per macchine domestiche
Domestic machines needles

SINGER



cod. **2020-799**	blister 5 aghi per tessuto normale	*5 needles blister for standard materials*	n° 60
cod. **2020-800**	blister 5 aghi per tessuto normale	*5 needles blister for standard materials*	n° 70
cod. **2020-801**	blister 5 aghi per tessuto normale	*5 needles blister for standard materials*	n° 80
cod. **2020-804**	blister 5 aghi per tessuto normale	*5 needles blister for standard materials*	n° 90
cod. **2020-806**	blister 5 aghi per tessuto normale	*5 needles blister for standard materials*	n° 100
cod. **2020-808**	blister 5 aghi per tessuto normale	*5 needles blister for standard materials*	n° 110
cod. **2019-819**	blister 5 aghi per trapuntare	*5 needles blister for quilting*	n° 80-90
cod. **2020-822**	blister 5 aghi per tessuto normale assortiti	*5 needles blister for standard materials assorted*	n° 80-90-100
cod. **2020-823**	blister 10 aghi per tessuto normale assortiti	*10 needles blister for standard materials assorted*	n° 70-80-90-100
cod. **2022-500**	blister 5 aghi per t/cuci assortiti	*5 needles blister for overlock machines assorted*	n° 80-90-100
cod. **2022-501**	blister 5 aghi per t/cuci	*5 needles blister for overlock machines*	n° 80
cod. **2022-502**	blister 5 aghi per t/cuci	*5 needles blister for overlock machines*	n° 90
cod. **2024-824**	blister 2 aghi gemelli	*2 twin needles blister*	n° 90/4 mm
cod. **2025-825**	blister 2 aghi gemelli	*2 twin needles blister*	n° 90/3 mm
cod. **2026-826**	blister 5 aghi per jeans assortiti	*5 needles blister for jeans materials assorted*	n° 90-100
cod. **2032-832**	blister 5 aghi per pelle assortiti	*5 needles blister for skin materials assorted*	n° 90-100
cod. **2040-840**	blister 2 aghi a lancia	*2 hemstitch needles blister*	n° 90
cod. **2045-841**	blister 5 aghi per maglina punta a sfera	*5 knitting needles blister*	n° 80
cod. **2045-844**	blister 5 aghi per maglina punta a sfera	*5 knitting needles blister*	n° 90
cod. **2045-847**	blister 5 aghi per maglina punta a sfera assortiti	*5 knitting needles blister assorted*	n° 70 -80
cod. **2045-848**	blister 5 aghi per maglina punta a sfera assortiti	*5 knitting needles blister assorted*	n° 80-90-100

ANICHINI S.r.l. 1

Aghi per macchine domestiche - *Houseold machines needles*

130/705H



Universali
per tutti i tipi di stoffa, jersey e sintetico.

Universal
for all kinds of cloths, jersey and syntetic materials.

Finezze:
Dal 60 al 120 anche assortiti
Confezione 5 aghi.

Sizes:
From 60 to 120 assorted also
Blister 5 needles.

cod. **130R**

130/705H-S



Stretch
per maglia elastica, jersey fine,e materiali elastici.

Stretch
for elastic knitting, thin jersey and elastic materials.

Finezze:
Dal 75 al 90
Confezione 5 aghi.

Sizes:
From 75 to 90
Blister 5 needles.

cod. **130HS**

130/705H-S ZWI



Stretch gemelli
per cuciture decorative su maglia, jersey fine,e materiali elastici.

Stretch twin
for decorative works on knitting, thin jersey and elastic materials.

Finezze:
Dal 75 al 90
Confezione 1 ago.

Sizes:
From 75 to 90
Blister 1 needle.

cod. **130HS**

130/705H-SUK



Punta tonda
per maglia, corsetterie, tendine.

Ball point
for knitting materials, curtains, etc.

Finezze:
Dal 70 al 100 anche assortiti
Confezione 5 aghi.

Sizes:
From 70 to 100 assorted also
Blister 5 needles.

cod. **130SUK**

130/705H-J



Jeans
per jeans e simili, anche finta pelle, tela cerata, etc.

Jeans
for jeans and similar, sky, wax-cloth, etc.

Finezze:
Dal 70 al 110 anche assortiti
Confezione 5 aghi.

Sizes:
From 70 to 110 assorted also
Blister 5 needles.

cod. **130JEANS**

130/705H-LL



Pelle
per pelle e finta pelle

Leather
for leather and sky.

Finezze:
Dal 70 al 120
Confezione 5 aghi.

Sizes:
From 70 to 120
Blister 5 needles.

cod. **130LR**

130/705H-M



Microtex
per seta e microfibra

Microtex (sharp needle)
for silk and microfibre

Finezze:
Dal 60 al 90 anche assortiti
Confezione 5 aghi.

Sizes:
From 60 to 90 assorted also
Blister 5 needles.

cod. **130HM**

130/705H-ZWI



Gemello
per cuciture decorative su tutti i tipi di stoffa, jersey e sintetico.

Twin
for decorative works on all kinds of cloths, jersey and syntetic materials.

Finezze:
Dal 70 al 100
Confezione 1 ago

Sizes:
From 70 to 100
Blister 1 needle.

cod. **130TW**

130/705H-WING



Lancia
per eseguire orlo a giorno

Wing
for hem-stitch

Finezze:
100 e 120
Confezione 1 ago

Sizes:
100 and 120
Blister 1 needle.

cod. **130WING**

130/705H-DRI



Trigemini
per cuciture decorative su tutti i tipi di stoffa, jersey e sintetico.

Twin 3 needles
for decorative works on all kinds of cloths, jersey and syntetic materials.

Finezze:
60 e 80
Confezione 2 aghi

Sizes:
60 and 80
Blister 2 needles.

cod. **130TRI**

130/705H-ZWIHO



Gemello a lancia
per eseguire orlo a giorno

Wing-twin
for hem-stitch

Finezze:
100
Confezione 1 ago

Sizes:
100
Blister 1 needle.

cod. **130ZWIHO**

ANICHINI S.r.l. 2

Anelli filarello - *Bobbin winder rings*


cod. **1100/01**


cod. **1100/02**


cod. **1100/03**


cod. **1100/04**


cod. **1100/05**


cod. **1100/06**


cod. **1100/07**


cod. **1100/08**


cod. **1100/10**


cod. **1100/11**


cod. **1100/12**

	NUM.	ø EST.	ø INT.
cod. **1100/01**	n° 01	20,0 mm	10,0 mm
cod. **1100/02**	n° 02	23,0 mm	12,0 mm
cod. **1100/03**	n° 03	23,5 mm	12,5 mm
cod. **1100/04**	n° 04	27,0 mm	16,0 mm
cod. **1100/05**	n° 05	27,5 mm	16,5 mm
cod. **1100/06**	n° 06	28,0 mm	17,0 mm
cod. **1100/07**	n° 07	29,0 mm	18,0 mm
cod. **1100/08**	n° 08	31,0 mm	19,0 mm
cod. **1100/10**	n° 10	34,0 mm	22,0 mm
cod. **1100/11**	n° 11	36,0 mm	24,0 mm
cod. **1100/12**	n° 12	39,0 mm	27,0 mm


cod. **85822-0-00**


cod. **315023-0-00**


cod. **99-137151-45**


cod. **2460**


cod. **15287**


cod. **3.11112.0**

ADLER	Classi macchina - *Machine classes*
998.86159.0	269, etc.

ALFA	Classi macchina - *Machine classes*
10180.00	macchine domestiche - *domestic machines*

BERNINA	Classi macchina - *Machine classes*
320.079.031	940, 950
320.134.080	540 serie, 640 serie
320.237.030	1000 Special

BORLETTI	Classi macchina - *Machine classes*
30.0011.7350	macchine domestiche - *domestic machines*

BROTHER	Classi macchina - *Machine classes*
120448.0.51 (= 100150.0.06) (= 120448.0.01)	macchine domestiche - *domestic machines*

DÜRKOPP	Classi macchina - *Machine classes*
216591	211, 212, 216, 243, 244, 265, 271, 272, 291, 292, 294, 576.

ELNA	Classi macchina - *Machine classes*
413130	macchine domestiche - *domestic machines*

HUSQVARNA	Classi macchina - *Machine classes*
412 30 55-01	macchine domestiche - *domestic machines*

JANOME	Classi macchina - *Machine classes*
365076007	Excel 15S, 23X, Serie 1500
639108007	Jem Gold
647018004	Memory craft 4000

NECCHI	Classi macchina - *Machine classes*
20420-0-90	per macchine domestiche di vecchia costruzione: BDA, BF, BU, BDU, ecc.
27420-0-00	Esperia 1956
85822-0-00 (= 393033-0-90)	BF, BU, Supernova, 510, 513, 515, 520, 523, 524, 525, 527, 529, 533, 534, 535, 544, 545, 546, 547, 549, 554, 555
190129-0-00	562, 564, 566, 567, 577 563, 565, 567 Vesta 591, 592, 595 Logica
303003-0-00	570
315023-0-00	190 Laser, 383, 500, 241 Millepunti 536, 537, 538 Jaguar
344062-0-00	409, 539
353030-0-02	203, 207, 311, 515, 516, 517, 518, 558, 559, 2003, 2005, 2007 Millepunti 242, 244, 246, 247, 312, 520, 521, 527, 529, 540, 541, 544, 545
390193-0-00	550, 551
393129-0-00	568, 569, 576, 577, 578, 579

NECCHI	Classi macchina - *Machine classes*
551148-0-00	502
553120-0-00	503, 505, 506 Vesta
B120448-0-51	402 Logica 2, 403 Logica 3
J365076-0-07 (= 391465-0-00)	205, 304, 306, 308, 405, 552, 553, 3003, 3005, 3007
J647018-0-04 (= 647018-0-04)	211 Primavera, 212 Dream, 259 Gala, 404, 409, 477, 478, 580 252, 254, 256, 528 Millepunti
J735501-0-05	2002, 2004, 2006
ZK81673-0-00	222

PFAFF	Classi macchina - *Machine classes*
91-012037-45	230, 260, 262, 332, 360, 362
91-118934-91	438 (v.t.)
93-040073-45	1196, 1197, 1209, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1221, 1222, 1229
93-101815-05	80, 90, 91, 92, 93, 284, 285, 294, 295, 296, 297, 800, 801, 802, 803, 806, 807, 808, 809, 876, 894, 895, 1025, 1027, 1029, 6112, 6122, 6152, 6232, 6250, 6270, Varimatic 899, Hobbymatic 905, 907, 933, 935, 947, 953, 955, Select 1520, 1530, 1540, Tiptronic 2010, 2020, 2030, 2040, Creative 7510, 7530, 7550, 7560, 7570
93-414031-92	Hobby 4240, 4250, 4260
98-365076-00	204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 217, Hobby 301, 303, 317, 342, 370, 380, 521, 541, 721, 741
98-647018-00	Hobby 350, 382, 422
99-137151-45	438 (n.t.)

REFREY	Classi macchina - *Machine classes*
B-609 (= 772609)	417, 427, 428, 430, 527, ecc.

SINGER	Classi macchina - *Machine classes*
2460/01	16K, 27K, 28K, 29K, 127K, 128K, ecc.
15287 (= 33730)	16K, 27K, 28K, 29K, 127K, 128K, ecc.
21057	
314045	5910, 6230, 6231, 9124, ecc.
544857	491, 591, ecc.
772609	807, 827, ecc.

VIGORELLI	Classi macchina - *Machine classes*
3.00117.0	Per macchine domestiche di vecchissima costruzione
3.11112.0	Per macchine di vecchia costruzione
315023-0-00	V105
315406-0-00	V420, V425, V430
316047-0-00	V421, V426, V440, V441, V445
353030-0-02	V410, V415, V442 Sara
393033-0-90	V106, V107
J639214-0-07	V440 Allegra
J647018-0-04	V447, V448 Nora, V450, V451 Lara V490 Top sew, V493 Sprint
J365076-0-07 (= 391465-0-00)	V452Top1, V453 Top2

ANICHINI S.r.l. 3

Valige e copertine per macchine - *Machine's suitcases and cover bags*



cod. **98** - per macchine piane
- for flatbed machines



cod. **98/C** - cerniera metallo
- metal hinge



cod. **97/E** - per macchine piane
- for flatbed machines



cod. **100** - per macchine a braccio
- for freearm machines



cod. **104** - per macchine a braccio
- for freearm machines



cod. **102** - per macchine da famiglia
- for houseold machines



cod. **1354** - per macchine industriali piane
- for industrial flat bed machines



cod. **1320** - per taglia e cuci
- for overlock machines



cod. **1355** - per macchine industriali a colonna
- for industrial post bed machines

Cestini portalavoro - *Work baskets*



cod. **C1** - 25x15x13H
- piccolo
- small



cod. **C2** - 30x16x16H
- medio
- medium

Kit accessori - *Accessories kit*



24 rocchetti piccoli
24 small bobbins



cod. **1540**
- economica 15,5 x 10,5 h2
- economic 15,5 x 10,5 h2

24 rocchetti medi
24 medium bobbins



cod. **1537**
- piccolo 18 x 12 h16
- small 18 x 12 h16

20+20 rocchetti
20+20 bobbins



cod. **1539**
- grande 23 x 16 h26
- large 23 x 16 h26

ANICHINI S.r.l. 4

Cinghia di cuoio, tenaglia e accessori
Leather belt , belt pliers and supplies



- cinghia in rotoli 25 mt
- round leather belt 25 mt.

cod. **1305** ø 5 mm
cod. **1306** ø 6 mm
cod. **1307** ø 7 mm
cod. **1308** ø 8 mm
cod. **1310** ø 10 mm



cod. **1572**
- tenaglia per cinghia
- belt pliers

x cod. 1570 (esaurito)



cod. **1578** - lama
- blade



cod. **1576** - fustella
- punch

x cod. 1572



cod. **1579** - lama
- blade



cod. **1577** - fustella
- punch



cod. **1305T** ø 5 x 185 cm
- cinghia tagliata
- cutting belt



- ganci per cinghia
- belt hooks

cod. **1405** ø 5 mm
cod. **1406** ø 6 mm
cod. **1407** ø 7 mm
cod. **1408** ø 8 mm
cod. **1410** ø 10 mm

Rotelle segnamodelli - *Pattern tracers*

robuso solingen



cod. **1520**
- rotella normale
- plain tracer



cod. **1521**
- rotella punte a spillo
- needlepoint tracer

Misure da sarto - *Tape measures*



cod. **1470**
- metro per sarto, leggero
- tape measure, light



cod. **1471**
- metro per sarto, pesante
- tape measure, heavy



cod. **1478**
- metro conf. singola
- tape measure, singolar box



cod. **1475**
- metro in fibra con stecca
- fibre tape measure with stiffener



cod. **1476**
- metro cm/pollici
- tape measure cm/inches



cod. **1472** (giallo - *yellow*)
- metro adesivo sinistro/destro rotoli da 20 mt
- adhesive tape measure left/rigth round 20 mt



cod. **1474** (arancione - *orange*)
- metro adesivo destro/sinistro rotoli da 20 mt
- adhesive tape measure rigth/left round 20 mt



cod. **1477/M**
- metro con pulsante
- tape measure with button



cod. **1469**
- metro con pulsante, made in Germany
- tape measure with button made in Germany



cod. **1481**
- metro adesivo, singolo
- adhesive measure tape, single



cod. **1467**
- metro con cursore segnamisura
- circumference tape with slider



cod. **1479**
- metro da banco in legno 100x2,0x2,5
- wooden meter 100x2,0x2,5



ANICHINI S.r.l. 5



cod. **1560**
- taglia asole piccolo
- *seam ripper small*



cod. **1562**
- taglia asole grande
- *seam ripper large*



cod. **1946**
- forbicina taglia asole
- *seam ripper nipper*



cod. **1802** (3 x 80 mm)
- cacciavite piccolo da corredo
- *small outfit screwdriver*



cod. **1801** (5 x 105 mm)
- cacciavite medio da corredo
- *medium outfit screwdriver*



cod. **1790** (0,4x2,5x100 mm)
- cacciavite per capsule
- *bobbin case screwdriver*



cod. **1536**
- scatola corredo
- *outfit box*



cod. **6616**
- piastra magnetica
- *magnetic plate*

Infila aghi - *Needle threaders*



cod. **1453**



cod. **1451**



cod. **1454**
- infila crochet, per taglia e cuci
- *looper threader*



cod. **1456**
- infila aghi automatico
- *automatic needle threader*



cod. **1456/P**
- infila aghi automatico doppio
- *dual automatic needle threader*



cod. **990577-0-10**
- infila ago RIMOLDI
- *threading wire for RIMOLDI*



cod. **8590**
- infila ago SINGER 29K
- *threading wire for SINGER 29K*

cod. **164196**
- infila ago per taglia e cuci SINGER
- *threading wire overlock SINGER*



cod. **6998**
- uncino voltaspighette
- *loop turner*

Pinzette prendifilo - *Tweezers*



cod. **1490**
- pinzetta con gancio 5"
- *tweezer with hook 5"*



cod. **1491**
- pinzetta punta a spillo 6"
- *needlepoint tweezer 6""*



cod. **1492**
- pinzetta coda a spillo 6"
- *needleback tweezer 6""*



cod. **1496**
- pinzetta punta curva 6" con perno
- *bent tweezer 6"" with pin*



cod. **1497**
- pinzetta punta fine curva 6"
- *bent thin tweezer 6""*



cod. **1498**
- pinzetta punta curva 6"
- *bent tweezer 6""*

robuso solingen



cod. **1500**
- pinzetta punta piatta con coda 6,2"
- *tweezer flat point with spike 6,2"*

robuso solingen



cod. **1501**
- pinzetta punta piatta 4,5"
- *tweezer flat point 4,5"*

robuso solingen



cod. **1502**
- pinzetta punta a spillo con coda 6,4"
- *tweezer needlepoint with spike 6,4"*

robuso solingen



cod. **1503**
- pinzetta punta a spillo 5"
- *tweezer needlepoint 5"*

robuso solingen



cod. **1504**
- pinzetta punta curva 6"
- *bent tweezer 6""*

ANICHINI S.r.l. 6

Cerchietti da ricamo - *Embroidery hoop*



- cerchietto in legno
- *wooden embroidery hoop*

cod. **1212** ø 12 cm cod. **1221** ø 21 cm
cod. **1215** ø 15 cm cod. **1224** ø 24 cm
cod. **1218** ø 18 cm cod. **1227** ø 27 cm



- cerchietto in legno con base
- *wooden embroidery hoop with base*

cod. **1107** ø 24 cm
cod. **1109** ø 27 cm



cod. **2208/V**
- vite per cerchietti
- *hoop screw*



- cerchietto in plastica
- *plastic embroidery hoop*

cod. **1252** ø 9,5 cm
cod. **1253** ø 12,5 cm

NOTA:
rocchettini non compresi nelle confezioni *bobbins are not included in the boxes*



cod. **6938**
- portarocchettini da tavolo (24 posti)
- *mounting table bobbin holder (24 sides)*



cod. **6939**
- scatola portarocchettini (25 posti)
- *bobbin holder box (25 sides)*



cod. **6992/P**
- trincetto leggero "OLFA"
- *Light cutter "OLFA"*



cod. **6992/L**
- lama
- *blade*



cod. **1544**
- segnaorli h max. 90 cm
- *skirtmarker h max. 90 cm*



cod. **1544/1**
- pompetta per segnaorli
- *skirtmarker pump*



cod. **1544/2**
- talco per segnaorli
- *skirtmarker talc*



cod. **6605**
- abbottonatore per camice
- *shirt collar buttoner*



cod. **GF/121**
- guanti salvamani in cotone
- *safe cotton gloves*



cod. **6654**
- contacolpi manuale
- *tally counter*

Rasapelucchi - *Lint shavers*



cod. **6607**



cod. **550/50203**

SINGER



ANICHINI S.r.l. 7

Spazzole - *Brushes*



cod. **1555**
- spazzola a senso unico testa girevole
- one way brush, turning surface



cod. **1556**
- spazzola a senso unico doppia faccia
- one way brush, double surface



cod. **1557**
- spazzola a senso unico grande superficie girevole
- one way brush, large turning surface



cod. **1554**
- spazzola per lana,
elimina le palline di lana dalla maglia
- brush for wool, remove the wool flock from the knitwear



cod. **1553**
- spazzola per sartoria
- brush for tailoring and dressmaking



- spazzole per macchine da maglieria
- brush for knitting machines
cod. **510/..25010** - mm 0,30
cod. **510/..25020** - mm 0,40



cod. **1551**
- rullo adesivo 10mt x 10cm
- adhesive roller 10mt x 10cm



cod. **1550**
- spazzola a rullo adesivo 10mt x 10cm
- adhesive roller brush 10mt x 10cm



cod. **1559**
- rullo adesivo 10mt x 12cm
- adhesive roller 10mt x 12cm



cod. **1558**
- spazzola a rullo adesivo 10mt x 12cm
- adhesive roller brush 10mt x 12cm

Pennelli - *Lint brushes*



cod. **1482**
- pennellino doppio, con scovolino
- dual lint brush with pipe cleaner



cod. **1483**
- pennellino
- lint brush



cod. **7065**
- pennello per colla n°2
- glue brush n° 2



cod. **7066**
- pennello per colla n°4
- glue brush n° 4



cod. **7067**
- pennello per colla n°6
- glue brush n° 6

ANICHINI S.r.l. 8

Aghi a mano - *Hand needles*



A MANO - *SHARPS*





- aghi a mano (16 o 20 aghi)
- sharps needles (16 or 20 needles)
cod. **AMA/003** (16 aghi n°3 - 40x0,90)
cod. **AMA/004** (16 aghi n°4 - 37x0,90)
cod. **AMA/005** (16 aghi n°5 - 35x0,80)
cod. **AMA/006** (20 aghi n°6 - 39x0,75)
cod. **AMA/007** (20 aghi n°7 - 37x0,70)
cod. **AMA/008** (20 aghi n°8 - 36x0,65)
cod. **AMA/009** (20 aghi n°9 - 35x0,50)

cod. **AMA/105** (16 aghi ass.1/5)
cod. **AMA/309** (16 aghi ass.3/9)
cod. **AMA/510** (16 aghi ass.5/10)

A CRUNA APERTA - *EASY THREADING*





cod. **ACI/048** (6 aghi)
- aghi cruna aperta (n°4/8)
- easy threading needles (n°4/8)

RICAMO - *EMBROIDERY*





- aghi ricamo (12 o 16 aghi)
- embroidery needles (12 or 16 needles)
cod. **ARI/105** (12 aghi ass.1/5)
cod. **ARI/309** (16 aghi ass.3/9)
cod. **ARI/510** (16 aghi ass.5/10)

LUNGHI - *SHARPS LONG*





- aghi a mano lunghi (20 aghi)
- sharps long needles (20 needles)
cod. **ALU/001** (n°1 49x0,9)
cod. **ALU/003** (n°3 45x0,8)

LANA CON PUNTA - *CHENILLE*





- aghi lana con punta (25 aghi)
- chenille needles (25 needles)
cod. **ALP/014** - n°14
cod. **ALP/016** - n°16
cod. **ALP/018** - n°18
cod. **ALP/020** - n°20
cod. **ALP/022** - n°22
cod. **ALP/024** - n°24

cod. **ALP/182** (6 aghi ass.18/22)

SET ASSORTITI - *ASSORTED SET*



cod. **ASS/020** (set 20 aghi ass.)
- infila perle, lana con e senza punta, per asole, ricamo
- beading, tapestry, chenille, betweens, embroidery

LANA SENZA PUNTA - *TAPESTRY*





- aghi lana senza punta (25 aghi)
- tapestry needles (25 needles)
cod. **ALT/014** - n°14
cod. **ALT/016** - n°16
cod. **ALT/018** - n°18
cod. **ALT/020** - n°20
cod. **ALT/022** - n°22
cod. **ALT/024** - n°24

cod. **ALT/182** (6 aghi ass.18/22)

ASSORTITI - *ASSORTED*



- aghi assortiti (tubetto 20 aghi)
- assorted needles (20 needles tube)
cod. **ASS/037** (20 aghi n°3/7)
cod. **ASS/048** (20 aghi n°4/8)
cod. **ASS/059** (20 aghi n°5/9)

cod. **ASS/030** (30 aghi ass.)
- aghi assortiti (distributore)
- assorted needles (dispenser)

ANICHINI S.r.l. 9

Aghi a mano - *Hand needles*

SELLAIO - *SADDLER*





- aghi da sellaio (25 aghi)
- *saddler needles (25 needles)*

cod. **ASE/020** - ø1,30x70
cod. **ASE/001** - ø1,10x60
cod. **ASE/003** - ø0,90x55

TRIANGOLARI - *TRIANGULAR*









- aghi triangolari (25 aghi)
- *triangular needles (25 needles)*

cod. **37-3** (n°3)
cod. **37-5** (n°5)
cod. **37-7** (n°7)
cod. **37-9** (n°9)

MATERASSAIO - *MATTRESS-MAKER*





- aghi da materassaio (25 aghi)
- *mattress-maker needles (25 needles)*

cod. **AMT/004** 4" (10,2 cm)
cod. **AMT/005** 5" (12,7 cm)
cod. **AMT/006** 6" (15,2 cm)
cod. **AMT/007** 7" (17,8 cm)
cod. **AMT/008** 8" (20,3 cm)

CURVI - *CURVED*





- aghi curvi (25 aghi)
- *curved needles (25 needles)*

cod. **ACT/045** ø1,06 s60 a45
cod. **ACT/060** ø1,53 s92 a60
cod. **ACT/080** ø1,75 s110 a80

LANCIA PUNTA CURVA- *LANCE CURVED POINT*



- aghi lancia p/curva (25 aghi)
- *lance needles curved point(25 needles)*

cod. **AIM/075** (ø2,00 x 75)
cod. **AIM/100** (ø2,50 x 100)
cod. **AIM/125** (ø3,00 x 125)
cod. **AIM/150** (ø3,00 x 150)
cod. **AIM/175** (ø3,00 x 175)

TAGLIASACCO - *PACKING*





- aghi tagliasacco (25 aghi)
- *packing needles (25 needles)*

cod. **ATS/125** (ø3,40 x 125)
cod. **ATS/150** (ø4,00 x 150)
cod. **ATS/175** (ø4,50 x 175)
cod. **ATS/200** (ø4,50 x 200)



IL PIU' VASTO ASSORTIMENTO DI RICAMBI PER MACCHINE DA CUCIRE DOMESTICHE

THE BIGGEST STOCK OF DOMESTIC MACHINES SPARE PARTS

RICAMBI PER: - SPARE PARTS FOR:

- ALFA
- AREL
- BAF
- BERNINA
- BORLETTI
- BROTHER
- CASER
- ELGIN
- ELNA
- FIAMSINCA
- GOLD LEAF
- HEID&NEU
- HUSQVARNA
- JANOME
- JUKI
- MARCHI
- MILLEPUNTI
- MINILOCK
- MITSUBISHI
- NECCHI
- PFAFF
- RIMOLDI
- SAIMAC
- SALMOIRAGHI
- SEIKO
- SIMAC
- SINGER
- TOYOTA
- VIGORELLI
- VISNOVA

TEL. 0039-55419845 - FAX 0039-554379249 *internet:* www.brunoanichini.it *E.mail* : brunoanichini@tin.it

ANICHINI S.r.l. 10

Spilli - *Pins*



- spilli acciaio nichelato temperato
- *tempered nickel plated steel pins*

cod. **6974** - 50gr n°6 ø0,6x30
cod. **6975** - 250gr n°6 ø0,6x30
cod. **6976** - 500gr n°6 ø0,6x30
cod. **6977** - 1 kg n°6 ø0,6x30

- spilli acciaio nichelato temperato
- *tempered nickel plated steel pins*

cod. **6978/005** - 50gr n°7 ø0,6x32
cod. **6978/025** - 250gr n°7 ø0,6x32
cod. **6978/050** - 500gr n°7 ø0,6x32
cod. **6978/100** - 1 kg n°7 ø0,6x32



- spilli ottone nichelato
- *nickel plated brass pins*

cod. **6982/025** - 250gr n°1 ø0,60x18
cod. **6982/100** - 1 kg n°1 ø0,60x18

cod. **6983/025** - 250gr n°2 ø0,65x22
cod. **6983/100** - 1 kg n°2 ø0,65x22

cod. **6984/025** - 250gr n°3 ø0,75x26
cod. **6984/100** - 1 kg n°3 ø0,75x26





- spilli inox testa argentata
- *inox steel silver head pins*

cod. **6964/025** - 2500 pz (ø0,60x26)
cod. **6964/100** - 10000 pz (ø0,60x26)



- spilli acciaio testa madreperla
- *steel pearl-head pins*

cod. **6968/103** - 50 pz n°3(ø1,0x57)
cod. **6968/104** - 50 pz n°3(ø1,1x65)



cod. **6985/075** - 200 pz (ø1,5x75)
- spilloni da tappezzieri
- *upholsterer marking pins*



- spilli per pellicciaio
- *furrier marking pins*

cod. **6968/176** - 250 gr (ø0,85x30)
cod. **6968/177** - 250 gr (ø1,16x45)



cod. **1500/10** - 30gr n°7 (ø0,6x32)
- spilli acciaio nichelato temperato in confezione magnetica
- *tempered nickel plated steel pins in magnetic box*



cod. **1500/20** - 200 pz (ø0,65x34)
- spilli acciaio nichelato temperato testa plastica, in confezione magnetica
- *tempered nickel plated steel pins with plastic head, in magnetic box*





- spilli testa di vetro
- *glass head pins*

cod. **6963** - 1000 pz (ø0,60x30)
cod. **6965** - 100 pz (ø0,76x50)
cod. **6967** - 1000 pz (ø0,76x50)



- spilli acciaio inox testa di plastica
- *inox steel plastic head*

cod. **6970/100** - 100 pz (ø0,60x32)
cod. **6970/500** - 5000 pz (ø0,60x32)



cod. **6971/100** - 100 pz (ø0,60x18)
- spilli patcwork
- *patchwork pins*





- spille di sicurezza
- *safety pins*

cod. **6972/003** - 144 pz. n° 0/3 assortite
cod. **6972/275** - 144 pz. n° 0 (ø0,7x27,5 mm)
cod. **6972/345** - 144 pz. n° 1 (ø0,7x34,5 mm)
cod. **6972/380** - 144 pz. n° 2 (ø0,9x38,0 mm)
cod. **6972/450** - 144 pz. n° 3 (ø1,0x45,0 mm)
cod. **6972/500** - 144 pz. n° 4 (ø1,2x50,0 mm)

ANICHINI S.r.l. 11



- ferri da maglia alluminio (2 pz.)
- aluminium knitting needles (2 pcs.)

cod. **1400/20** - ø2,0 mm x 40 cm
cod. **1400/25** - ø2,5 mm x 40 cm
cod. **1400/30** - ø3,0 mm x 40 cm
cod. **1400/35** - ø3,5 mm x 40 cm
cod. **1400/40** - ø4,0 mm x 40 cm
cod. **1400/45** - ø4,5 mm x 40 cm
cod. **1400/50** - ø5,0 mm x 40 cm
cod. **1400/55** - ø5,5 mm x 40 cm
cod. **1400/60** - ø6,0 mm x 40 cm
cod. **1400/65** - ø6,5 mm x 40 cm
cod. **1400/70** - ø7,0 mm x 40 cm



cod. **1400/CG** - 2 pz (2 - 7,5 mm)
- contagiri per ferri da maglia
- rounds-counter for knitting needles



- uncinetti da lana alluminio (1 pz.)
- aluminium wool crochet-hooks (1 pcs.)

cod. **1460/20** - ø2,0 mm x 15 cm
cod. **1460/25** - ø2,5 mm x 15 cm
cod. **1460/30** - ø3,0 mm x 15 cm
cod. **1460/35** - ø3,5 mm x 15 cm
cod. **1460/40** - ø4,0 mm x 15 cm
cod. **1460/45** - ø4,5 mm x 15 cm
cod. **1460/50** - ø5,0 mm x 15 cm



cod. **1090**
- agoraio in plastica
- plastic needle case



- uncinetti da cotone in acciaio nichelato (1 pz.)
- nickel plated steel cotton crochet-hooks (1 pcs.)

cod. **1470/03** - ø 1,75 mm x 12 cm
cod. **1470/05** - ø 1,50 mm x 12 cm
cod. **1470/08** - ø 1,25 mm x 12 cm
cod. **1470/10** - ø 1,00 mm x 12 cm
cod. **1470/13** - ø 0,75 mm x 12 cm
cod. **1470/15** - ø 0,60 mm x 12 cm



- ditali acciaio nichelato (12 pz.)
- nickel plated steel thimbles (12 pcs.)

cod. **1390/14** - n° 14 (ø 14 mm)
cod. **1390/15** - n° 15 (ø 15 mm)
cod. **1390/16** - n° 16 (ø 16 mm)
cod. **1390/17** - n° 17 (ø 17 mm)
cod. **1390/18** - n° 18 (ø 18 mm)

Filati - *Sewing threads*



cod. **6120** - (10000 yds)
- cono filato titolo 50/2
- sewing thread spool 50/2

cod. **6120/N** - (10000 yds)
- cono filato nylon bianco e nero
- black e white nylon sewing thread spool



Filati in poliestere titolo 50/2 in rocche da 10000 yards.
Disponibili in un ampia gamma di colorazioni.
Polyester threads 50/2 spools 1000 yards long.
Are available in a large scale of colours..

ANICHINI S.r.l. 12

Avvolgigomitoli - *Wool winders*



cod. **510/..11014**
- avvolgigomitoli
- *wool winder*



cod. **510/..11021**
- avvolgigomitoli gigante
- *wool winder, big size*

Arcolai in legno- *Skein wood winders*



cod. **510/..2500**
- arcolaio
- *skein winder*



cod. **510/..2502**
- arcolaio con base piccolo
- *small skein winder, with base*



cod. **510/..2504**
- arcolaio con base grande
- *big skein winder, with base*

Bobinatori industriali - *Industrial bobbin winders*



cod. **260**
- bobinatore digitale (TJ-20SD)
- *digital bobbin winder (TJ-20SD)*



TENJOY

Ricambi - *Replacements*



cod. **510/..8590**
- rocca di ricambio
- *spare cone*

ANICHINI S.r.l. 13

Paraffina per bobinatori - *Bobbin winders paraffin*



cod. **510/..22010** (150gr.)
- scivolina per maglieria
- *sliding gel for knitting*



cod. **510/..12010**
- paraffina a panetti
- *pat of paraffin*

ø45 x ø22 H 18



cod. **510/..12015**
- anello di paraffina, foro tondo grande
- *ring of paraffin, round big hole*

ø45 x ø22 H 18



cod. **510/..12020**
- anello di paraffina al silicone, foro tondo grande
- *ring silicone paraffin, round big hole*

ø40 x ø15 H 18



cod. **510/..12030**
- anello di paraffina, foro tondo piccolo
- *ring of paraffin, round small hole*

ø40 x ø15 H 18



cod. **510/..12032**
- anello di paraffina al silicone, foro tondo piccolo
- *ring silicone paraffin, round small hole*

ø45 x 13 H 15



cod. **510/..12035**
- anello di paraffina, foro quadro
- *ring of paraffin, square hole*

ø45 x 13 H 15



cod. **510/..12040**
- anello di paraffina al silicone, foro quadro
- *ring silicone paraffin, square hole*

Rocche per bobinatori - *Bobbin winders cone*



cod. **510/..8560**
- rocca
- *bobbin winders cone*



cod. **510/..8570**
- rocca
- *bobbin winders cone*



cod. **510/..8580**
- rocca
- *bobbin winders cone*



cod. **510/..8590**
- rocca
- *bobbin winders cone*



cod. **510/..8600**
- rocca
- *bobbin winders cone*



ANICHINI S.r.l. 14

Riflettori al neon - *Neon lights*

NEW BRAIN





cod. **2416** - DS98K (220/12V 7W)
- riflettore da banco
- *neon light with table clamp*





cod. **2417** - DS27K (220/12V 7W)
- riflettore con attacco sulla macchina
- *neon light with head mount bracket*

Ricambi - *Spare parts*



cod. **2416/L** 7W
- lampadina per 2416, 2417
- *switch for 2416, 2417*



cod. **2416/T**
- trasformatore x 2416
- *transformer for 2416*



cod. **2416/I**
- interruttore per 2416, 2417
- *switch for 2416, 2417*



cod. **2417/S1**
- snodo per 2416, 2417
- *joint for 2416, 2417*



cod. **2417/T**
- trasformatore x 2417
- *transformer for 2417*

Riflettore con lente - *Neon light with lens*



ø120 - 3x

cod. **2495** (220V 22W)
- riflettore al neon con lente
- *neon light with lens*



cod. **2495/L** (220V 22W)
- lampada al neon con lente
- *neon light*

Ricambi - *Spare parts*

cod. **2495/L**	- neon	- *neon*
cod. **2495/LN**	- lente	- *lens*
cod. **2495/M**	- morsetto	- *clamp*
cod. **2495/MT**	- morsetti testa	- *head clamps*
cod. **2495/P**	- protezione	- *lens guard*
cod. **2495/R**	- relè	- *relay*

Faretti alogeni - *Halogen lights*



(10W - 220V/12V)



cod. **2500/10** (12V-10W)
- lampadina alogena
- *halogen llamp*



cod. **2498** (P880/70)
- faretto alogeno L= 70 cm
- *halogen light L=70 cm*

cod. **2498/M**
- morsetto
- *clamp*

(20W - 220V/12V)





cod. **2500/11** (12V-20W)
- lampadina alogena
- *halogen llamp*

cod. **2499** (P990/70)
- faretto alogeno L= 70 cm
- *halogen light L=70 cm*



cod. **2498/M**
- morsetto
- *clamp*

ANICHINI S.r.l. 15

Faretti a led - *Led lights*



18 LED

cod. **2436** - TD-18C (220/3V 0,9W)
- faretto da banco L=59 cm
- *led light with table clamp L=59 cm*



cod. **2432** - TD-18A (220/3V 0,9W)
- faretto da testa L=39 cm
- *led light for head mount L=39 cm*



cod. **2434** - TD-18B (220/3V 0,9W)
- faretto magnetico L=39 cm
- *magnetic led light L=39 cm*

BOSHITE

Ricambi - *Spare parts*



collegamento al motore
motor connection

cod. **2432/T** (TD-18T) (220V/3V-0,9W)
- trasformatore
- *transformer*



cod. **2436** (TD-18C) | cod. **2434** (TD-18B) | cod. **2432** (TD-18A)



50 LED

cod. **2440** - TD-50C (220/3V 3W)
- faretto da banco L=65 cm
- *led light with table clamp L=65 cm*

cod. **2438** - TD-50A (220/3V 3W)
- faretto da testa L=42 cm
- *led light for head mount L=42 cm*

BOSHITE

Ricambi - *Spare parts*



collegamento al motore
motor connection

cod. **2438/T** (TD-50T) (220V/3V-3W)
- trasformatore
- *transformer*



cod. **2440** (TD-50C) | cod. **2438** (TD-50A)





1 LED



cod. **2430** - TD-1 (220/3,5V 0,5W)
- faretto magnetico
- *magnetic led light*

BOSHITE

Ricambi - *Spare parts*



collegamento al motore
motor connection

cod. **2430/T** (TD-1T) (220V/3,5V-0,5W)
- trasformatore
- *transformer*

WELL

(10 led - 220V/24V)



cod. **2419** DS-66M
- faretto a led magnetico
- *magnetic led light*

WELL

(10 led - 220V/24V)



cod. **2422** DS-66M2A
- faretto a led magnetico con trasformatore
- *magnetic led light with transformer*

cod. **2422/T** (220V/24V)
- trasformatore
- *transformer*

ANICHINI S.r.l. 16

Faretti a led - *Led lights*



- kit spot led bianco
- *white led lighting kit*

cod. **2500/180** - 1W (K7LED1W)
cod. **2500/187** - 3W (K11LED3W)

Ricambi - *Spare parts*



- spot led c/cavo
- *led with cable*

cod. **2500/182** - 1W (L7LED1W)
cod. **2500/188** - 3W (L11LED3W)



- trasformatore
- *transformer*

cod. **2500/192** - 220/3,2V - 3,5W (A7LED1W)
cod. **2500/196** - 220/7,6V - 3W (A11LED3W)



cod. **2500/190** - 1W (K9LED1W)
- kit led modulare magnetico
- *magnetic and modular led kit*



cod. **2500/200** - 1W (K10LED1W)
- kit led modulare magnetico doppio
- *double magnetic and modular led kit*

Ricambi - *Spare parts*





cod. **2500/201** (M021020J)
- led modulare doppio con cavo 1W
- *double modular led with cable 1W*

cod. **2500/191** (M011010J)
- led modulare con cavo 1W
- *modular led with cable 1W*

x 2500/190
cod. **2500/192** (A7LED1W)
- trasformatore 220/3,2V - 3,5W
- *transformer 220/3,2V - 3,5W*

x 2500/200
cod. **2500/194** (A8LED5W)
- trasformatore 220/7,6V - 5W
- *transformer 220/7,6V - 5W*



Microscopi digitali USB professionali - *Professional digital USB microscope*

Dino-Lite
CONCESSIONARIO ESCLUSIVO



- microscopio digitale USB
- *professional digital USB microscope*

cod. **2550/01** - 200x, 4 led, VGA
cod. **2550/02** - 200x, 8 led, VGA
cod. **2550/03** - 200x, 8 led, 1,3Mpixel



cod. **2550/01**

mod: **AM211-A**
Risoluzione: 640x480 (VGA)
Ingrandimento max: 200x
Illuminazione: 4 led
Interfaccia: USB
Misure: 100x32diam.
Peso: 90g

mod: AM211-A
Resolution: 640x480 (VGA)
Focus max. 200x
Light: 4 led
USB interface
Size: 100x32 diam.
Weight: 90g



cod. **2550/02**

mod: **AM313Plus-A**
Risoluzione: 640x480 (VGA)
Ingrandimento max: 200x
Illuminazione: 8 led
Interfaccia: USB
Misure: 100x32diam.
Peso: 95g

mod: AM313Plus-A
Resolution: 640x480 (VGA)
Focus max. 200x
Light: 8 led
USB interface
Size: 100x32 diam.
Weight: 95g



cod. **2550/03**

mod: **AM413T-A**
Risoluzione: 1,3 M pixels
Ingrandimento max: 200x
Illuminazione: 8 led
Interfaccia: USB
Misure: 100x32diam.
Peso: 95g
Pulsante per scatto foto

mod: AM313Plus-A
Resolution: 1,3 M pixels
Focus max. 200x
Light: 8 led
USB interface
Size: 100x32 diam.
Weight: 95g
Micro touch snap shot

A corredo:
Supporto AMITA, Interfaccia USB software *DinoCapture* compatibile WINDOWS 98SE/ME/2000/XP/VISTA MAC

EQUIPPED BY:
AMITA support , USB interface, software DinoCapture compatible WINDOWS 98SE/ME/2000/XP/VISTA MAC

PER L'INDUSTRIA TESSILE, CONFEZIONI, PELLETTERIA, CALZATURA
Verifica qualità ed analisi del prodotto.
Analisi tessuti, filato.
Controllo stampe su tessuto, ricami, cuciture, rilevamento difetti, usura aghi, coltelli, crochet, organi di cucitura in genere.

FOR TEXTILE, CLOTH, LEATHER GOODS, SHOES INDUSTRY
Quality control and product inspection.
Analysis of fabrics, span.
Control of prints on fabrics, embroidery, seams, imperfections survey, wear and tear of needles, knives, crochet and sew parts.



ANICHINI S.r.l. 17

Posizionatori laser - *Laser positioning units*



- punto - *dot*
- linea - *line*
- croce - *cross*

- posizionatore laser cpl.
- laser positioning kit

cod. **2504/01** - punto - *dot*
cod. **2504/02** - linea - *line*
cod. **2504/03** - croce - *cross*

- Tensione 220V/5V	- *Tension 220V/5V*
- Potenza 1 mW	- *Power 1 mW*
- Dimesioni ø12 x 50mm	- *Dimensions ø12 x 50mm*
- Cavo L=2,00 mt	- *Cable L=2,00 mt*

Accessori - *Accessories*



cod. **2504/S1**
- staffa mobile ø12, att. fisso
- movable bracket ø12, fixed attack



cod. **2504/S2**
- staffa mobile ø12, att. scorrevole
- movable bracket ø12, sliding attack



- punto - *dot*
- linea - *line*
- croce - *cross*

- posizionatore laser con braccetto
- laser positioning kit with flexible arm

cod. **2505/01** - punto - *dot*
cod. **2505/02** - linea - *line*
cod. **2505/03** - croce - *cross*

- Tensione 220V/5V	- *Tension 220V/5V*
- Potenza 1 mW	- *Power 1 mW*
- Dimesioni ø15 x 50mm	- *Dimensions ø15 x 50mm*
- Cavo L=1,50 mt	- *Cable L=1,50 mt*



- croce - *cross*
- linea - *line*
- punto - *dot*

- kit posizionatore laser 1 mW 3V
- laser positioning kit 1 mW 3V

cod. **2500/130** - croce - *cross* (LASER650CD + ALASER2230)
cod. **2500/132** - linea - *line* (LASER650LD + ALASER2230)
cod. **2500/134** - punto - *dot* (LASER650PD + ALASER2230)

	2500/131 (2500/130)	2500/133 (2500/132)	2500/135 (2500/134)
Estensione luce *Beam*	croce *standard cross*	linea *standard line*	punto *standard dot*
Potenza *Power*	1mW	1mW	1mW
Campo utilizzo *Use range*	8 - 100 cm	10 - 65 cm	5 - 100 cm
Regolaz. standard *Standard regulation*	15 cm	15 cm	----------
Classe *Class*	1M	1M	2
Tensione ingresso *Tension in*	3V	3V	3V
Dimensioni *Dimensions*	ø18 x 60mm	ø18 x 60mm	ø18 x 60mm

Ricambi - *Spare parts*



cod. **2500/137** (ALASER2230)
- trasformatore 220/3V - 1,2W
- transformer 220/3V - 1,2W



- posizionatore laser 1mW 3V
- laser positioning unit 1 mW 3V

cod. **2500/131** - croce - *cross* (LASER650CD)
cod. **2500/133** - linea - *line* (LASER650LD)
cod. **2500/135** - punto - *dot* (LASER650PD)

Accessori - *Accessories*



cod. **2500/240** (Art.16)
- staffa ø18, con braccetto
- bracket ø18, with arm



cod. **2500/244** (Art.36)
- staffa ø14 - ø18, con snodo
- bracket ø14 - ø18, with joint



cod. **2500/242** (Art.34)
- staffa ø18, con braccetto e snodo
- bracket ø18, with arm and joint

ANICHINI S.r.l. 18

Lampadine per macchine da cucire domestiche - *Light bulbs for domestic sewing machines*



cod. **2458** (ø17x50)
- chiara a baionetta
- *clear push type*



cod. **2460** (ø17x50)
- opaca a baionetta
- *froset push type*



cod. **2459** (ø20x50)
- chiara a baionetta
- *clear push type*



cod. **2461** (ø20x50)
- opaca a baionetta
- *froset push type*



cod. **2464** (ø20x50)
- opaca a baionetta
- *froset push type*



cod. **2456** (ø17x52)
- chiara a vite
- *clear screw type*



cod. **2457** (ø22x54)
- chiara a vite spec.
- *clear screw spec. type*



cod. **2500/6** (ø10x25)
(605282, 979603 SINGER)
(197996-0-01 NECCHI)
(X50228.0.01 BROTHER)
(XA2037.0.51 BROTHER)



cod. **2466** (ø10x36)
- a siluro
- *torpedo type*

Leuci



cod. **2456/L** (ø17x54)
- chiara a vite
- *clear screw type*

Leuci



cod. **2458/L** (ø17x54)
- chiara a baionetta
- *clear push type*

Leuci



cod. **2460/L** (ø17x54)
- opaca a baionetta
- *froset push type*

SINGER



cod. **772119** (ø22x68)
- chiara a vite
- *clear screw type*

DÜRKOPP



cod. **9822 641010**
(ø8x31)
(= 798 281510)
- alogena
- *halogen*

NECCHI



cod. **J000009917** (ø8x16)
- alogena
- *halogen*



PFAFF

cod. **92-329975-05**
(ø10x27)
- opaca a baionetta
- *froset push type*



cod. **70-251650-61**
(ø22x57)
- opaca a baionetta
- *froset push type*

Lampadine diverse - *Other lamps*

Suprena



cod. **H1387** (ø10x27)
- per trapano grande
- *for big drill*



cod. **H0270** (ø13x25)
- per trapano piccolo
- *for small drill*

ETWA



cod. **E270** (ø15x27)
- per trapano
- *for drill*



cod. **6250/13** (ø10x22)
- alta resistenza al calore
- *warm high resistence*

Lampadine per riflettori - *Light bulbs for spots*

Leuci



cod. **2421/L**
- a vite mignon
- *screw type*



cod. **2487/L**
- alogena, dicroica
- *halogen,*



cod. **2416/L**
- neon
- *neon*



cod. **2495/L**
- neon
- *neon*

OSRAM



- alogena, bispina
- *halogen*

cod. **2500/9** - (12V- 5W)
cod. **2500/10** - (12V-10W)
cod. **2500/11** - (12V-20W)
cod. **2500/12** - (12V-50W)



cod. **2500/6** (ø10x25)
- a goccia
- *drop type*



cod. **L2502** (ø9x29)
- a baionetta
- *push type*



cod. **2500/7** (ø10x38)
- a siluro
- *torpedo type*



cod. **2500/8** (ø10x42)
- a siluro
- *torpedo type*

ANICHINI S.r.l. 19

Forbice da ricamo doppia curva
Double curved embroidery scissor



cod. **PX1205** (4"-1/4)
- manici piegati, punta curva
- *turned handles, curved blades*

Forbice da lavoro doppia curva
Double curved sewing scissor



cod. **PX1788** (6")
- manici piegati, punta curva
- *turned handles, curved blades*

Forbici serie "RING-LOCK" - *"RING-LOCK" series scissors*

Made in Italy

RING•LOCK SYSTEM



cod. **PX6917/7** (7"-1/2)
- forbici da sarto, impugnatura in gomma
- *tailor scissor, rubber handles*



cod. **PX6917/8** (8"-3/4)
- forbici da sarto, impugnatura in gomma
- *tailor scissor, rubber handles*



cod. **PX1912** (4"-1/4)
- forbici da ricamo
- *embroidery scissor*





La serie **Ring-Lock** è una linea di forbici all' avanguardia sia nel design che nel funzionamento. L'innovativo sistema **Ring-Lock** elimina il problema dell'allentamento della vite mantenendo costante la regolazione delle lame.
Il sistema è composto da una bussola in acciaio inox, una in lega di alluminio e da un'anello di teflon assemblati con estrema precisione, che permette una regolazione precisa delle lame eliminando il gioco delle stesse.

The Ring-Lock series is a new scissors line in the forfront both for the design and for the use.
The innovative system Ring-Lock remove the problem of release for the screw, keeping steady the blades regulation.
The system is composed from an inox iron bushing, an alloy aluminium bushing and a teflon ring assembled with precision to do a good regulation for the blades.





DISTRIBUTORI ESCLUSIVI DI GUIDE, ORLATORI, BORDATORI, PER L'INDUSTRIA DELLA CONFEZIONE.
IL PIÙ VASTO ASSORTIMENTO SUL MERCATO.
NON ESITATE A CONTATTARCI PER QUALUNQUE VOSTRA ESIGENZA. ***VEDERE SEZIONE "C"***

EXCLUSIVE DISTRIBUTORS OF GUIDES, HEMMERS, BINDERS FOR TEXTILE INDUSTRY.
THE BIGGEST STOCK ON THE MARKET.
FREE CONCTAT US FOR ANY INFORMATIONS. SEE "C" SECTION

TEL. 0039-55419845 - FAX 0039-554379249 *internet*: www.brunoanichini.it *E.mail* : brunoanichini@tin.it

ANICHINI S.r.l. 20

Forbici da ricamo - *Embroidery scissors*



cod. **1901** (4")
- punta dritta
- *straight blades*



cod. **1902** (4")
- punta curva
- *curved blades*

Forbici da naso - *Safety scissors*



cod. **1909/D** (3,5")
- punta dritta
- *straight blades*



cod. **1909/C** (3,5")
- punta curva
- *curved blades*



cod. **1910/D** (4")
- punta dritta
- *straight blades*



cod. **1910/C** (4")
- punta curva
- *curved blades*

Forbici da lavoro - *Sewing scissors*



cod. **1200/5** (5")
- per mancini
- *left hand*



cod. **1200/6** (6")
- per mancini
- *left hand*



cod. **1916** (6")
- forbice da lavoro satinata
- *sewing scissor satinized*



cod. **1904** (4,5")
- qualità extra
- *extra quality*

cod. **1904/S** (4,5")



cod. **1905** (5")
- qualità extra
- *extra quality*

cod. **1905/S** (5")



cod. **1906** (6")
- qualità extra
- *extra quality*

cod. **1906/S** (6")



cod. **1907** (7")
- qualità extra
- *extra quality*

cod. **1907/S** (7")

Forbici da lavoro curve - *Curved blades sewing scissors*



cod. **1586/5** (5")



cod. **1586/6** (6")



cod. **1586/7** (7")

Forbici da sartina - *Light trimmer scissors*



cod. **1202/7** (7")
- per mancini
- *left hand*



cod. **171/6** (6")



cod. **171/7** (7")



cod. **171/8** (8")

ANICHINI S.r.l. 21

Forbici da tasca - *Pocket scissors*



cod. **1912** (4")

cod. **1913** (4,5")

cod. **1914** (5")

Forbici aguzze da carta - *Sharp paper scissors*



cod. **1937** (8")

cod. **1938** (9")

Cesoie da sarto professionali - *Professional tailor shears*



cod. **1920** (7")

cod. **1925** (12")

cod. **1921** (8")

cod. **1924** (11")

cod. **1922** (9")

cod. **1923** (10")

Cesoia WISS - *WISS shear*



cod. **1204/8** (8")
- per mancini
- *left hand*

Cesoia da tagliatori professionale

Professional cutting shear



cod. **1919** (13")

Forbici rasafilo da seta

Silk thread nippers



cod. **1941** (4,5")
- punta dritta
- *straight blades*



cod. **1940** (4,5")
- punta curva
- *curved blades*



cod. **1942**
- vite fine corsa
- *stop screw*

cod. **1944**
- vite con dado
- *screw with nut*

cod. **1945**
- molla
- *spring*

Cesoia da tappezzieri professionale

Professional upholsterer shear



cod. **1582/10** (10")

ANICHINI S.r.l. 22

Cesoie tagliacampioni - *Pinking shears*



cod. **1930** (7")
- qualità extra
- *extra quality*

cod. **1931** (9")
- qualità extra
- *extra quality*

cod. **1933** (7")
- economiche
- *cheap price*

Cesoie professionali per cartone e cuoio - *Professional pattern and leather shears*



cod. **1926** (8")

cod. **1927** (10")

Forbice per asole - *Button hole scissor*



cod. **1935** (5")

Forbice per elettricisti - *Electrican scissor*



cod. **1949** (5,5")

Cesoia gigante professionale per cartone
Professional giant pattern shears



cod. **1928** (12")

Forbici rasafilo economiche - *Cheap price thread clippers*



cod. **1946**
- con taglia-asole
- *with seam ripper*

cod. **1947**
- in metallo (BLU)
- *metal (BLU)*

cod. **1947/O**
- in metallo (ORO)
- *metal (GOLD)*

cod. **1948**
- in plastica con anello
- *plastic with ring*

cod. **1950**
- in plastica
- *plastic*

ANICHINI S.r.l. 23

Forbici da ricamo - *Embroidery scissors*



cod. **DC8510N** (4")
- punta dritta
- *straight blades*



cod. **DC8510C** (4")
- punta curva
- *curved blades*



cod. **DC8610N** (4")
- punta dritta
- *straight blades*



cod. **DC8610C** (4")
- punta curva
- *curved blades*

Cesoie nichelate leggere
Nickel plated light shears



cod. **DC587** (7")



cod. **DC588** (8")



cod. **DC589** (9")

Forbici rasafilo da seta
Silk thread nippers



cod. **DC789N** (4,5")
- punta dritta
- *straight blades*

cod. **DC789V**
- set viti
- *screw set*



cod. **DC789NC** (4,5")
- punta curva
- *curved blades*

Forbici rasafilo - *Thread nippers*



cod. **DC788** (4,5")
- punta dritta
- *straight blades*

Forbici extraleggere
Extra lightweight scissors



cod. **DC8824** (9,5")
- lame concave
- *concaved blades*

cod. **DC8820** (8")
- lame concave
- *concaved blades*

Cesoie da sarto professionali
Professional tailor shears



cod. **DC630A10** (10")



cod. **DC630A11** (11")



cod. **DC630A12** (12")

ANICHINI S.r.l. 24

Cesoie da sarto professionali pesanti - *Heavy duty professional tailor shears*

TOURO TESOURA

cod. **DC530H10** (10")
- lame lisce
- *smooth blades*

cod. **DC530H10R** (10")
- microdentate
- *serrated*



cod. **DC530H12** (12")
- lame lisce
- *smooth blades*

cod. **DC530H12R** (12")
- microdentate
- *serrated*



Cesoie professionali - *Professional sewing shears*

TOURO TESOURA



cod. **DC527** (7")
- lame liscie
- *smooth blades*

cod. **DC527R** (7")
- microdentate
- *serrated*



cod. **DC528** (8")
- lame liscie
- *smooth blades*

cod. **DC528R** (8")
- microdentate
- *serrated*

Forbici professionali da sarto - *Professional tailor scissors*

TOURO TESOURA



cod. **DC8719** (19 cm)
- impugnatura in gomma
- *rubber handles*

cod. **DC8721** (21 cm)
- impugnatura in gomma
- *rubber handles*

cod. **DC8722** (22 cm)
- impugnatura in gomma
- *rubber handles*



cod. **DC8723** (23 cm)
- cesoia piegata impugnatura in gomma
- *bending shear rubber handles*

Cesoie tagliacampioni - *Pinking shears*

TOURO TESOURA



cod. **DC489** (9,5")
- lame zig zag
- *zig zag blades*



cod. **DC489R** (9,5")
- lame ondulate
- *undulated blades*

ANICHINI S.r.l. 25

Forbici uso domestico e hobbistico - *Home and hobby scissors*

SERIE 1000
1000 SERIES
LEGGERE - LIGHT



cod. **1115KAI** (4,5"-115 mm)
- da ricamo
- *embroidery*



cod. **1165KAI** (6,5"-165 mm)
- da lavoro
- *sewing scissor*



cod. **1140KAI** (5,5"-140 mm)
- da lavoro
- *sewing scissor*



cod. **1220KAI** (8,5"-220 mm)
- da sarta
- *light trimmer*

SERIE 3000
3000 SERIES
AGUZZE - POINTED TIPS

Forbici aguzze - *Sharp scissors*



cod. **3140KAIS** (5,5"-140 mm)



cod. **3160KAIS** (6,3"-160 mm)



cod. **3180KAIS** (7,0"-180 mm)

Forbici da ricamo - *Embroidery scissors*



cod. **5100KAI** (4"-100 mm)
- punta dritta
- *straight blades*

cod. **5500A**
- vite
- *screw*



cod. **5100CKAI** (4"-100 mm)
- punta curva
- *curved blades*

Forbici rasafilo - *Thread clippers*



cod. **5120KAI** (4,75"-120 mm)
- manico plastica
- *plastic handle*



cod. **5123KAI**
- lame
- *blades*

SERIE 5000
5000 SERIES
PROFESSIONALI - PROFESSIONAL



cod. **5125KAI** (4,75"-120 mm)
- manico gomma
- *rubber handle*

Forbici da lavoro
Sewing scissors



cod. **5135KAI** (5,3"-135 mm)
- punta dritta
- *straight blades*



cod. **5500C**
- bullone cpl.
- *bolt asm.*



cod. **5135CKAI** (5,3"-135 mm)
- punta curva
- *curved blades*



cod. **5165KAI** (6,5"-165 mm)
- punta dritta
- *straight blades*



cod. **5500C**
- bullone cpl.
- *bolt asm.*



cod. **5165CKAI** (6,5"-165 mm)
- punta curva
- *curved blades*

ANICHINI S.r.l. 26

Cesoie da sarto professionali- *Professional tailor shears*

SERIE 5000
5000 SERIES
PROFESSIONALI - *PROFESSIONAL*



cod. **5210LKAI** (8"-210 mm)
- per mancini
- *left hand*



cod. **5210KAI** (8"-210 mm)
- lame lisce
- *smooth blades*

cod. **5210SEKAI**
- microdentate
- *serrated*

Cesoie tagliacampioni
Pinking shears



cod. **5350KAI** (8"-200 mm)
- lame zig zag
- *zig zag blades*



cod. **5220KAI** (8,5"-220 mm)
- impugnatura larga
- *wide handle*



cod. **5500D**
- bullone cpl.
- *bolt asm.*

Per - *For:*
- 5210
- 5220
- 5230



cod. **5230KAI** (9"-230 mm)
- lame lisce
- *smooth blades*

cod. **5230KEKAI**
- per stoffa pesante
- *for heavy materials*



cod. **5500E**
- bullone cpl.
- *bolt asm.*

Per - *For:*
- 5250
- 5275



cod. **5250KAI** (10"-250 mm)
- lame lisce
- *smooth blades*

cod. **5250SEKAI**
- microdentate
- *serrated*

Espositore con forbici
Exhibitor with scissors



cod. **5999KAI**
- con 11 forbici
- *with 11 scissors*



cod. **5275KAI** (11"-275 mm)
- lame lisce
- *smooth blades*

ANICHINI S.r.l. 27

SERIE 7000
7000 SERIES
PROFESSIONALI
NUOVA GENERAZIONE
PROFESSIONAL NEW GENERATION

Cesoie da sarto professionali - *Professional tailor shears*



cod. **7250SLKAI** (10"-250 mm)
- fine e leggera
- *slim & light*



cod. **7250KAI** (10"-250 mm)
- lame lisce
- *smooth blades*

cod. **7250SEKAI**
- microdentate
- *serrated*



cod. **7280KAI** (11"-280 mm)
- lame lisce
- *smooth blades*

cod. **7280SEKAI**
- microdentate
- *serrated*





cod. **7000B**
- bullone cpl.
- *bolt asm.*

Per - *For:*
- 7250
- 7280
- 7300

cod. **7300KAI** (12"-300 mm)
- lame lisce
- *smooth blades*

Taglierine manuali
Wheel cutters



cod. **5028KAI** (ø28 mm)



cod. **5045KAI** (ø45 mm)



cod. **5045RXKAI** (ø45 mm)

cod. **5028BLKAI** (ø28 mm)
- lame lisce (conf. 2pz.)
- *smooth blades (blister 2 pz.)*



cod. **5045BLKAI** (ø45 mm)
- lama liscia
- *smooth blade*



cod. **5045RX/PBL** (ø45 mm)
- lama zig zag
- *zig zag blade*



cod. **5045RX/WBL** (ø45 mm)
- lama ondulata
- *wave blade*



Tappeti da taglio - *Cutting mats*



- tappeti da taglio
- *cutting mats*

cod. **CB0KAI** - 60 x 143 cm
cod. **CB1KAI** - 60 x 90 cm
cod. **CB2KAI** - 45 x 60 cm
cod. **CB3KAI** - 15 x 46 cm

ANICHINI S.r.l. 28

Cesoie da sarto professionali forgiate - *Professional stainless steel bent trimmer shears*

SERIE "Slim & Light"
"Slim & Light" series
SHOZABURO - *SHOZABURO*



cod. **KAISL/9** (9"-230 mm)



cod. **KAISLB**
- bullone cpl.
- *bolt asm.*



cod. **KAISL/10** (10"-250 mm)

Cesoie da sarto professionali forgiate - *Professional stainless steel bent trimmer shears*

SERIE "Brasse Bossie"
"Brasse Bossie" series
SHOZABURO - *SHOZABURO*



cod. **KAISB/9** (9"-230 mm)



cod. **KAISB/10** (10"-250 mm)



cod. **KAISB/11** (11"-280 mm)



cod. **KAISB/12** (12"-300 mm)

Per - *For:* KAISB/9



cod. **KAISBB09**
- bullone cpl.
- *bolt asm.*

Per - *For:* KAISB/10



cod. **KAISBB10**
- bullone cpl.
- *bolt asm.*

Per - *For:* KAISB/11



cod. **KAISBB11**
- bullone cpl.
- *bolt asm.*

Per - *For:* KAISB/12



cod. **KAISBB12**
- bullone cpl.
- *bolt asm.*

Cesoie speciali per materiali difficili - *Special shears for very difficult materials*

WENGER SWISSORS HIGH TECH CUTTING



cod. **2010/01**
- coppia lame lisce
- *smooth blade couple*

cod. **2010/02**
- coppia lame microdentate
- *serrated blade couple*





cod. **2010**
- lame lisce
- *smooth blades*

cod. **2010/MD**
- microdentate
- *serrated*

ANICHINI S.r.l. 29

Forbici da ricamo
Embroidery scissors



cod. **1951** (3,5")
- punta dritta
- *straight blades*



cod. **1952** (3,5")
- punta curva
- *curved blades*

Forbici rasafilo
Thread nippers



cod. **1995** (4,5")
- punta dritta
- *straight blades*



cod. **1996** (4,5")
- punta curva
- *curved blades*

Forbici da lavoro curve
Curved blades sewing scissors



cod. **705/E/6** (6")

Forbici da lavoro
Sewing scissors



cod. **1954** (4")



cod. **1957** (7")



cod. **1955** (5")



cod. **1958** (8")



cod. **1956** (6")



cod. **1959** (9")

Forbici da sartina - *Light trimmer scissors*



cod. **1960** (6")



cod. **1962** (8")



cod. **1961** (7")

cod.**1960/V**
- vite
- *screw*

Forbici da tasca - *Pocket scissors*



cod. **1965** (3,5")



cod. **1966** (4")



cod. **1967** (4,5")



cod. **1968** (5")



cod. **1969** (6")

ANICHINI S.r.l. 30

Cesoie da sarto professionali
Professional tailor shears

ROBUSO SOLINGEN GERMANY



cod. **1971** (7") cod. **1972** (8") cod. **1973** (9") cod. **1974** (10")

Manico ricoperto in gomma
Handless padded with plastic coat



cod. **1975** (12") cod. **1976** (13") cod. **1977** (14")

cod.**2000/V**
- bullone cpl.
- *bolt asm.*

Cesoie da sarto professionali "Power Steering" - *Professional tailor shears "Power steering"*

ROBUSO SOLINGEN GERMANY

Manico ricoperto in gomma
Handless padded with plastic coat



cod. **1987** (9") cod. **1988** (10") cod. **1989** (11")



cod. **1990** (10")
- per mancini
- *left hand*

MOLLA INTERNA
INTERNAL SPRING



ANICHINI S.r.l. 31

Cesoie nichelate leggere - *Nickel plated light shears*

ROBUSO SOLINGEN GERMANY



cod. 1981 (7")

cod. 1982 (8")

cod. 1983 (9")

cod. 1984 (10")

Cesoie tagliacampioni - *Pinking shears*

ROBUSO SOLINGEN GERMANY



cod. 1063/D/9 (9")

Cesoia professionale per cartone e cuoio - *Professional pattern and leather shear*

ROBUSO SOLINGEN GERMANY



cod. 1991 (8,5")

Cesoia professionale per cartone e cuoio "Power Steering"

Professional pattern and leather shear "Power steering"

ROBUSO SOLINGEN GERMANY

MOLLA INTERNA
INTERNAL SPRING





cod. 1992 (7,75")

Manico ricoperto in gomma
Handless padded with plastic coat

Cesoia gigante professionale per cartone

Professional giant pattern shears

ROBUSO SOLINGEN GERMANY



cod. 1993 (12")



cod. 1994
- lame
- *blades*

ANICHINI S.r.l. 32

Forbici a batteria ricaricabile - *Rechargeable battery scissors*

Kress



Forbice a batteria ricaricabile per il taglio di carta, stoffa, fogli di materiale plastico ecc. Completa di trasformatore e di carica batterie.

Rechargeable battery scissor for cutting paper, cloth, plastic sheets, etc. Provided with transformer and battery charger.

Dimensioni	- *Sizes*	210x35x40 mm
Peso	- *Weight*	240 gr.
Trasformat.	- *Transformer*	230V 50 Hz
Batteria	- *Battery*	4,5 V
Tempo di ricarica	- *Time of recharge*	12-14h



cod. **US3**
- forbice a batteria
- *Battery scissor*

cod. **US3/10**
- testina di ricambio
- *blade head*



cod. **EC235**
- forbice a batteria
- *Battery scissor*

Dimensioni	- *Sizes*	210x35x40 mm
Peso	- *Weight*	240 gr.
Trasformat.	- *Transformer*	230V 50 Hz
Batteria	- *Battery*	7,5 V
Tempo di ricarica	- *Time of recharge*	3-5h

Per tagliare maglia, pelle, carta, etc.
Possono essere utilizzate a batteria oppure collegandole al trasformatore, per mezzo di un'innesto.
La confezione comprende due tipi di testine:
- standard (EC-1S) per eseguire tagli liberi su tutti i tipi di maglia e pellame.
- con base (EC-12), studiata per tagliare con precisione campioni e linee curve o a zig-zag.

For quickly cutting knit, lether, paper, etc. It can be battery used or connected to the transformer by the special joint.
Packing includes two types of heads:
- standard (EC-1S), for making free cuts on all types of knit and leather.
- with base (EC-12), studied for accurately cut sample, curved lines or zig-zag.



cod. **EC-1AC**
- carica batteria
- *battery charger*



cod. **EC-AC**
- batteria
- *battery*



cod. **EC-DC**
- adattatore alim.
- *A.C. adapter*



cod. **EC-1S**
- testina standard
- *standard blade head*



cod. **EC-12**
- testina con base
- *blade head with base*



cod. **EC-11**
- testina con punta a sfera
- *blade head with bead tip*

Rasatrice elettrica - *Electric shearing-machine*

KUNO MOSER



cod. **M01245C**
- rasatrice elettrica
- *electric shearing machine*

Velocità: 2400 e 3000 rpm
Motore: 45W
Basso livello di vibrazioni

Speed: 2400 and 3000 rpm
Motor: 45W
Low vibrations level



- testine
- *cutting sets*

codice *code*	**lunghezza taglio** *cutting length*	**larghezza taglio** *cutting width*	**distanza denti** *tooth pitch*
1221-5860 - (1245-7300)	1/20 mm	41 mm	1,00 mm
1221-5800 - (1245-7310)	1/10 mm	41 mm	1,00 mm
1221-5810 - (1245-7320)	1,0 mm	41 mm	1,60 mm
1225-5820 - (1245-7940)	2,0 mm	41 mm	1,60 mm
1225-5825 - (1245-7340)	2,5 mm	41 mm	2,40 mm
1225-5830 - (1245-7930)	3,0 mm	41 mm	2,40 mm
1221-5850 - (1245-7360)	5,0 mm	41 mm	2,40 mm
1225-5870 - (1225-5870)	7,0 mm	43 mm	3,06 mm
1225-5880 - (1225-5880)	9,0 mm	43 mm	3,06 mm
1221-5840 - (1221-5840)	2,3 mm	63 mm	2,90 mm

ANICHINI S.r.l. 33

Affilacoltelli - *Knives grinding machines*



cod. **16200**
- affilacoltelli "BAF50"
- *knife grinding machine "BAF50"*

(ø50x30 - ø12)



cod. **16200/27**
- mola standard
- *standard grinding wheel*

(ø50x30 - ø12)



cod. **16200/27A**
- mola per vidia
- *grinding wheel for widia*



cod. **16225**
- ravvivamole
- *abrasive tool for grinding wheel*



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Giri motore *Rpm*	ca 7000 g/m
Motore *Motor*	220V - 50Hz - 1/10 Hp
Dimensioni *Sizes*	200 x 170 x 110 mm
Peso *Weight*	2,3 Kg

NOTA:
Per le ordinazioni dei ricambi della BAF50, far seguire al codice 16200 il numero del particolare desiderato, illustrato a fianco. (Es. 16200/4, 16200/9, ...)
For BAF50 spare parts orders, you must write the code 16200 followed by the number of the part that you want, near side showed. (Example 16200/4, 16200/9, ...)

Blocchetti portacoltello - *Knife holders*



Codice	Tipo	Coltello - *Knife*
16249	ADLER	167 00462 0, 167 33002 0
16251	ADLER	367 33078 0
16252	BROTHER	(1)
16254	BROTHER	(2)
16319	BROTHER	140242-0-01
16320	BROTHER	144074-0-01
16322	BROTHER	X77683-0-01
16510	JUKI	118-45609
16522	JUKI	118-45807, 118-45906
16246	JUKI	118-46003
16540	JUKI	B4111-804-00E
16321	JUKI	PL-Q11-01A
16257	JUKI	305248
16259	JUKI	305249

Codice	Tipo	Coltello - *Knife*
16256	MAUSER	S816
16258	PFAFF	91.011324.04
16260	PFAFF	91.119202.04
16262	PFAFF	x Kl. 3114 mis. > 17 mm
16263	PFAFF	x Kl. 3114 mis. < 17 mm
16266	REECE	x Kl. S2
16305	RIMOLDI	200271.0.10 (1112), 200274.0.10 (1113)
16306	RIMOLDI	200403.0.10 (2112), 200404.0.10 (2113)
16268	RIMOLDI	202142.0.10, 202145.0.10
16270	RIMOLDI	207020.2.00, 207004.2.00
16303	RIMOLDI	203510.0.10
16302	RIMOLDI	207025.2.00
16300	RIMOLDI	209342.0.00
16301	RIMOLDI	209343.0.00
16264	RIMOLDI	302807.0.10
16265	RIMOLDI	302808.0.10
16323	RIMOLDI	306223.0.10
16267	RIMOLDI	306234.0.00
16304	RIMOLDI	306235.0.00

Codice	Tipo	Coltello - *Knife*
16272	SINGER	x Kl. 71
16274	SINGER	82264, 107797, 164556, 164728
16276	SINGER	164809
16278	SINGER	263735
16280	SPEEDWAR	
16282	U/SPECIAL	39570J, 39549J
16286	U/SPECIAL	51470, 51449
16398	U.S. BLIND.	1351 (208R)
16399	U.S. BLIND.	1352 (208L)
16400	U.S. BLIND.	1348 (209R), 1349 (209L)
16288	W. & G.	323.870.210 (202295)
16290	W. & G.	323.870.214 (201121A)
16291	W. & G.	323.870.213 (204161)
16310	W. & G.	210755
16292	YAMATO	(1)
16294	YAMATO	(2)
16296	YAMATO	35285, 35286
16297	YAMATO	20491, 22195
16298	YAMATO	2100167

ANICHINI S.r.l. 34

Affilacoltelli e affilaforbici- *Knives and scissors grinding machines*



cod. **16805**
- affilaforbici e mola
- scissor grinding machine

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Potenza *Power*	250W
Tensione *Tension*	230V - 50Hz
Dimensioni *Sizes*	30 x 17 x h18 cm
Peso *Weight*	6,5 Kg
Giri *Rpm*	2960
Dim. mola piatta *Flat wheel dimension*	ø125x16 - foro *hole* ø12,7
Dim. mola convessa *Convex wheel dimension*	ø100x25 - foro *hole* ø20



cod. **16825**
- affilacoltelli e mola
- knife grinding machine

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

Potenza *Power*	250W
Tensione *Tension*	230V - 50Hz
Dimensioni *Sizes*	30 x 17 x h18 cm
Peso *Weight*	6,5 Kg
Giri *Rpm*	2960
Dim. mola piatta *Flat wheel dimension*	ø125x16 - foro *hole* ø12,7
Dim. mola a tazza *Cup wheel dimension*	ø100x40 - foro *hole* ø20



cod. **16831**
- affilaforbici economica
- scissor grinding machine cheep price



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

Potenza *Power*	60W
Tensione *Tension*	230V - 50Hz
Dimensioni *Sizes*	20 x 9 x h10 cm
Peso *Weight*	1,5 Kg

Macchina affilaforbici economica dotata di guida magnetica per mantenere costante l'inclinazione della lama e di 2 dischi diamantati per la molatura grossa e fine.

Cheep price sharpening machine equipped of magnetic guide to keep steady the blade inclination and two diamond disks for coarse and fine sharp.

Mole - *Grinding wheels*

x 16825 (ø100x40 - ø20)	x 16825 (ø80x40 - ø20)	x 16825 (ø100x40 - ø20)	x 16825 (ø100x25 - ø20)	x 16805 (ø100x25 - ø20)	x 16805-16825 (ø100x20 - ø25-ø12,7)	x 16805-16825 (ø125x16 - ø12,7)
						
cod. **16848** - mola a tazza *- cup grinding wheel*	cod. **16850** - mola a tazza *- cup grinding wheel*	cod. **16858** - mola a atzza per vidia *- cup grinding wheel for widia*	cod. **16856** - mola diamantata *- diamond grinding wheel*	cod. **16854** - mola convessa *- convex grinding wheel*	cod. **16862** - spazzola *- brush wheel*	cod. **16860** - mola piatta *- flat grinding wheel*

ANICHINI S.r.l. 35

Olio per macchine domestiche, industriali e speciale - *Household, industrial machines and special oils*





- olio BIANCO
- *WHITE oil*

cod. **2313** - (125 ml.)
cod. **2321** - (1 Lt.)
cod. **2322** - (5 Lt.)
cod. **2350** - (180 Kg.)

Olio a densità normale per lubrificare macchine domestiche, industriali ecc.
Standard density oil for domestic and industrial sewing machines lubrication.



- olio ASP/42
- *ASP/42 oil*

cod. **2331** - (1 Lt.)
cod. **2332** - (5 Lt.)
cod. **2352** - (180 Kg.)

Olio a media densità per macchine industriali a bagno d'olio o automatica.
Medium density oil for industrial sewing machines with auto-lubricating system.



- olio TER/44
- *TER/44 oil*

cod. **2341** - (1 Lt.)
cod. **2342** - (5 Lt.)
cod. **2354** - (180 Kg.)

Olio ad alta densità per macchine industriali a bagno d'olio o automatica.
High density oil for industrial sewing machines with auto-lubricating system.



- olio ASP-150
- *ASP-150 oil*

cod. **2832** - (1 Lt.)
cod. **2834** - (5 Lt.)
cod. **2356** - (18 Kg.)

Olio ad altissima densità "ANTIGOCCIA" per taglierine industriali e organi soggetti a movimenti a frequenza elevata o campi di forza centrifuga.
Very high density oil "ANTI-DROP" for industrial cutting machines and elevated frequency movements gears or centrifugal forze field.



- olio OBI-10
- *OBI-10 oil*

cod. **2812** - (1 Lt.)
cod. **2814** - (5 Lt.)
cod. **2349** - (180 Kg.)

Olio di vaselina incolore e inodore, di altissima qualità per macchine da cucire veloci, meccanismi di precisione, industria tessile.
VISCOSITA' a 40°: 58 mmq/s
Very high quality vaseline oil colourless and odourless, for fast sewing machines, precision mechanisms, textile factory.
40° VISCOSITY: 58 mmq/s



- olio OBI-12
- *OBI-12 oil*

cod. **2821** - (1 Lt.)
cod. **2822** - (5 Lt.)
cod. **2348** - (180 Kg.)

Olio di vaselina incolore e inodore, di altissima qualità per macchine da cucire veloci, meccanismi di precisione, industria tessile.
VISCOSITA' a 40°: 14 mmq/s
Very high quality vaseline oil colourless and odourless, for fast sewing machines, precision mechanisms, textile factory.
40° VISCOSITY: 14 mmq/s



cod. **2360** - (400 ml.)
- olio lubrificante spray
- *spray lubricant oil*



cod. **2317** - (250 ml.)
- olio lubrificante spray
- *spray lubricant oil*

SINGER



cod. **2315** - (125 ml.)
- olio lubrificante
- *lubricant oil*

PFAFF



cod. **91-129917-91** - (1 Lt.)
- olio (viscosità 40°: 22 mmq/s)
- *oil (viscosity 40°: 22 mmq/s)*



cod. **91-129936-91** - (1 Lt.)
- olio (viscosità 40°:4,4 mmq/s)
- *oil (viscosity 40°: 4.4 mmq/s)*

ANICHINI S.r.l. 36

Silicone - *Silicone*





- silicone E-35-2 (bianco)
- E-35-2 silicone (white)
cod. **2162** - (1 Lt.)
cod. **2163** - (5 Lt.)
cod. **2165** - (50 Kg.)

Utilizzato per lubrificare il filato durante la cucitura su materiali molto spessi o compatti o dove si verifichino problemi di scorrimento del filo.
Puo essere diluito con acqua, per diminuirne la concentrazione e utilizzato su ogni tipo di filato (nylon, rayon, cotone, etc.).Agitare bene prima dell'impiego.

Used to lubricate the thread during the sewing of thick or compact materials or if there is some problems with the thread sliding.
It can be dilute with water to decrease the concentration and used on all kind of thread (nylon, rayon, cotton, etc). Shake well before using.





- silicone LUBROSOL
- LUBROSOL silicone
cod. **2166** - (1 Lt.)
cod. **2164** - (5 Lt.)
cod. **2168** - (50 Kg.)

Olio di silicone combinato con olio di vaselina bianco e Isopar L.
Scivolante, lubrificante, per filati. In particolare viene usato per immergerci le rocche del filato, per cucire su tessuti particolari per facilitarne lo scorrimento.
PRODOTTO LUBRIFICANTE NON DILUIBILE.

Silicone oil mixed with white oil vaseline and Isopar L.
Sliding, lubricating for threads. Normally it's used to immerse in the thread spools, to sew particular cloths and to facilitate the sliding.
LUBRICATING PRODUCT NOT DILUTABLE

Tutti i siliconi sono atossici, si conservano indefinitamente; possono essere asportati con estrema facilità usando etere etilico, benzolo, etc.
All the silicones are nontoxic, they preserved very longer; its can be easier removed using ether ethylic, benzole.



cod. **2169**
- vaschetta silicone in metallo
- metallic thread lubricator box



cod. **2171**
- vaschetta silicone con serbatoio
- thread lubricator box with tank



Antiadesivo, scivolante, lubrificante, idrorepellente, protettivo, lucidante.
Particolarmente indicato per la lubrificazione di pellami plastificati, filati, nylon, rayon.
Non unge non sporca.
Antiadhesive, sliding, lubricant, water repellent, protective, polish. Particularly intended to lubricate leather, plastic coated clothes, threads, nylon, rayon and rubber.
Does not leave a greasy or dirty residue behind.

cod. **2161** - (500 ml.)
- silicone spray
- silicone spray

Filati - *Sewing threads*



cod. **6120** - (10000 yds)
- cono filato titolo 50/2
- sewing thread spool 50/2

cod. **6120/N** - (10000 yds)
- cono filato nylon bianco e nero
- black e white nylon sewing thread spool



Filati in poliestere titolo 50/2 in rocche da 10000 yards.
Disponibili in un ampia gamma di colorazioni.
Polyester threads 50/2 spools 1000 yards long. Are available in a large scale of colours..

ANICHINI S.r.l. 37

Oliatori vuoti - *Empty oilers*



cod. **2209** (50 ml)
- oliatore
-oiler



cod. **2213** (125 ml)
- oliatore
-oiler



cod. **2220** (125 ml)
- oliatore becco plastica
- plastic spout oiler



cod. **2223** (170 ml)
- oliatore becco plastica
- plastic spout oiler



cod. **2221** (125 ml)
- oliatore becco metallo
- metallic spout oiler



cod. **2222** (150 ml)
- oliatore becco metallo
- metallic spout oiler



cod. **2240** (200 ml)
- oliatore a pompa becco metallo
- metallic spout pump oiler



cod. **2242** (200 ml)
- oliatore a pompa becco pieghevole
- metallic folding spout pump oiler



cod. **2207** (5 gr)
- oliatore a penna
- pen oiler



Taniche in plastica, per il confezionamento di oli, lubrificanti e liquidi in genere.
Plastic tanks for oils, lubricatings and generic liquid manufacturing.

- tanica vuota
- hempty tank
cod. **2251** - 1,0 lt
cod. **2260** - 5,0 lt







TEL. 0039-55419845 - FAX 0039-554379249 *internet*: www.brunoanichini.it *E.mail* : brunoanichini@tin.it

ANICHINI S.r.l. 38

Solventi e spray vari - *Solvents and various spray*



- detergente universale
- universal liquid detergent
cod. **2143** - (1 Lt.)
cod. **2144** - (5 Lt.)

Detersivo universale ad alta concentrazione per la completa pulizia di ogni superficie lavabile. Asporta completamente olii, grassi, cere, inchiostri e morchie da rivestimenti plastici, sky, vetrate, piastrelle.
High-concentration detergent for a complete cleaning of any washable surface. It completely removes oils, greases, waxes, inks and sludge from plastic, rubber and sky coverings, glass windows, tiles.



cod. **2196**
- tappo con rubinetto
- plug with tap



- smacchiatore tessile
- cleaning textile liquid
cod. **2192** - (6 Kg.)
cod. **2194** - (20 Kg.)



cod. **2148** - (400 ml.)
- solvente detergente
- universal solvent detergent

Arresta i cigolii, elimina l'umidità, pulisce e protegge dagli agenti atmosferici, allenta le parti arrugginite e libera i meccanismi bloccati.
It protects metal from rust and corrosion, penetrates stuck parts, provides a great moisture barrier, and lubricates just about anything. WD-40 also specializes in the removal of all kinds of gunk.



cod. **2198** - (400 ml.)
- smacchiatore al talco
- spot cleaner

Elimina macchie di olio e grasso dai tessuti, non lascia alone.
It remove various stains (grease, oil, etc.) from fabrics and clothing.

Sbloccante spray. Detergente, elimina le dispersioni elettriche, idrorepellente, protettivo, sgrassante, disossidante, anticongelante, penetrante.
Unblocking spray. Detergent, it take-off electric dispersion, water-proofer, protectiv, degreaser, deoxidizant, antifreeze, penetrating.



cod. **2140** - (400 ml.)
- sbloccante lubrificante
- antirust lubricant

Sbloccante spray. Detergente, per macchine da ricamo. Scioglie colla, grassi, incrostazioni, ruggine, e sblocca meccanismi inceppati.
Unblocking spray. Detergent, for embroidery machines. It melts glue, greases, incrustations. Protective antirust.



cod. **2133** - (400 ml.)
- pulitore, sbloccante
- cleaner and degreaser



cod. **2139** - (400 ml.)
- grasso filante
- spinning grease

Lubrificante sintetico spray trasparente e filante, con additivo EP (estreme pressioni). Resiste all'acqua e a temperature fino a 180°C, con additivo antigoccia per lubrificazioni ad alta velocità di rotazione, forte adesione alla superficie dove viene applicato.
Synthetic lubricating spray transparent and spinning with EP additive (eXtreme pressures). It's water-proofer and since 180° C, with antidrop for lubrifications at rotation's high speed, it has strong adhesion to the surface where it's applied.



cod. **12410** - (400 ml.)
- detergente per smerigli
- emery wheel cleaner

Liquido in bombolette spray. Per mantenere le mole affilatrici delle taglierine in perfetta efficienza. Adatto per mole circolari e nastri abrasivi.
Spray liquid for maintaing the perfect efficiency of cutter grinding stones. Suitable for round stones and abrasive bands.

ANICHINI S.r.l. 39

Solventi e spray vari - *Solvents and various spray*



cod. **2130** - (400 ml.)
- aria compressa
- compressed-air

Elimina la polvere da qualsiasi meccanismo di precisione.
It removes the dust from all precision mechanism.



cod. **2113** - (500 ml.)
- adesivo temporaneo
- temporary adhesive

Utilizzato nei ricamifici, sale taglio, tomaifici, mantiene fermo il tessuto sul piano. Non macchia e non si trasferisce sul tessuto.
It is used for embroidery, cutting rooms. Keep the fabric spreaded on the work surface.
It does not stain, and does not transfer on the fabric.

Elimina la polvere da qualsiasi meccanismo di precisione.
NON INFIAMMABILE
It removes the dust from all precision mechanism.
NOT FLAMMABLE

cod. **2131** - (400 ml.)
- aria compressa
- compressed-air



Adatto per stampa serigrafica su tessuti, calzaturifici, ecc. Resiste alle alte temperature, non macchia e non si trasferisce.
It is suitable for textile screen printing, for shoe factories, etc. It resist to high temperatures, it does not stain, and does not transfer on the fabric.

cod. **2114** - (600 ml.)
- adesivo permanente
- permanent adhesive





cod. **2119** - (400 ml.)
- antiscivolante per cinghie
- antiglide for belts

Impedisce lo scivolamento delle cinghie di trasmissione sulle pulegge. Può essere utilizzato su cinghie di cuoio, gomma, tessuto, nylon.
It enables a perfect mouvement of leather rubber, fabric and nylon belts



cod. **2360** - (400 ml.)
- olio lubrificante
- lubricant oil

Olio lubrificante universale, inodore, atossico, indicato per macchine da ricamo, da cucire.
Universal lubricant oil fit for embroidery and sewing machines.

SINGER

Elimina l'elettricità statica dalle superfici di lavoro
It eliminates static electricity from work surfaces

cod. **2124** - (400 ml.)
- antistatico
- anti-static



Olio lubrificante universale, inodore, atossico, indicato per macchine da ricamo, da cucire.
Universal lubricant oil fit for embroidery and sewing machines.

cod. **2317** - (250 ml.)
- olio lubrificante
- lubricant oil



ANICHINI S.r.l. 40

Solventi e spray vari - *Solvents and various spray*



cod. **2161** - (500 ml.)
- silicone
- *silicone*

Antiadesivo, scivolante, lubrificante, idrorepellente, protettivo, lucidante. Particolarmente indicato per la lubrificazione di pellami plastificati, filati, nylon, rayon. Non unge non sporca.
Antiadhesive, sliding, lubricant, water repellent, protective, polish. Particularly intended to lubricate leather plastic coated clothes, threads, nylon, rayon and rubber. Does not leave a greasy or dirty residue behind.



cod. **2755/51** - (500 ml.)
- appretto
- *fabric finish*

Inamida, rende lisci e tiene in forma tutti i tessuti in cotone, lino, canapa e misti.
Starchs, becomes smooth and keeps in shape all the cloths as cotton, linen, hemp and mixed.

Elimina i residui adesivi dalle presse e dai ferri da stiro.
Removes adhesive residue from operating surfaces of interlining fusing machines and irons.

cod. **2755/50** - (400 ml.)
- solvente per stiro
- *fusing machines cleaner*



Elimina pieghe e grinze dalle stoffe, distende le fibre, ravviva i colori, rinfresca i tessuti. Agevola la stiratura.
It removes wrinks and folds from fabrics, lays the fibres, revives colors, refresh cloths. It makes easy ironing.

cod. **2755/52** - (300 ml.)
- togligrinze
- *wrink remover*



Vernici spray - *Spray paints*



cod.**1630** (400 ml.)
- nera lucida
- *gloss black*



cod.**1632** (400 ml.)
- grigia "SINGER"
- *grey "SINGER"*



cod.**1635** (400 ml.)
- verde martellato
- *green hammer finish*



cod.**1638** (400 ml.)
- beige "UN.SPECIAL"
- *beige "UN.SPECIAL"*



cod.**1643** (400 ml.)
- bianca "JUKI"
- *white "JUKI"*



cod.**1631** (400 ml.)
- nera opaca
- *flat black*



cod.**1633** (400 ml.)
- verde "W&G"
- *green "W&G"*



cod.**1637** (400 ml.)
- grigia "DÜRKOPP"
- *grey "DÜRKOPP"*



cod.**1641** (400 ml.)
- beige "PFAFF"
- *beige "PFAFF"*

ANICHINI S.r.l. 41

Gessi in argilla- *Clay chalks*



- gessi in argilla (100 pz.)
- *clay chalks (100 pcs.)*

cod. **6712** - bianchi *white*
cod. **6713** - assortiti *assorted*
cod. **6713/A** - azzurri *azure*
cod. **6713/G** - gialli *yellow*
cod. **6713/N** - neri *black*
cod. **6713/R** - rossi *red*
cod. **6713/V** - verdi *green*



- gessi in argilla (50 pz.)
- *clay chalks (50 pcs.)*

cod. **6706** - bianchi *white*
cod. **6708** - assortiti *assorted*
cod. **6708/B** - blù *bleù*
cod. **6708/G** - gialli *yellow*
cod. **6708/R** - rossi *red*
cod. **6708/V** - verdi *green*



cod. **6704** (12 pz.)
- gessi in argilla assortiti
- *assorted clay chalks*



- gesso in polvere
- *chalk powder*

cod. **6719/B** - bianco *white*
cod. **6719/BLU** - blu *blue*
cod. **6719/G** - giallo *yellow*
cod. **6719/M** - marrone *brown*
cod. **6719/R** - rosso *red*
cod. **6719/V** - verde *green*



cod. **6730**
- affilagessi
- *chalk sharpener*



cod. **6721/10**
- gessatore
- *chalk marker*

Rotelle segnamodelli - *Pattern tracers*



cod. **1520**
- rotella normale
- *plain tracer*

robuso solingen



cod. **1521**
- rotella punte a spillo
- *needlepoint tracer*

Gessi alla cera - *Wax chalks*



- gessi alla cera (48 pz.)
- *wax chalks (48 pcs.)*

cod. **6710** - bianchi *white*
cod. **6711/B** - blu *blue*
cod. **6711/G** - gialli *yellow*
cod. **6711/N** - neri *black*
cod. **6711/R** - rossi *red*
cod. **6711/V** - verdi *green*



- gessi per pelle (48 pz.)
- *chalks for leather (48 pcs.)*

cod. **6716** - bianchi *white*
cod. **6717** - colorati *colored*



cod. **6714** (50 pz.)
- gessi evanescenti bianchi
- *white disappearing chalks*

ANICHINI S.r.l. 42

Matite per tessuti - *Pencils for clothes*



- pastelli alla cera (100 pz.)
- *wax pastels (100 pcs.)*

cod. **6725** - bianchi *white*
cod. **6726/B** - blu *blue*
cod. **6726/G** - gialli *yellow*
cod. **6726/N** - neri *black*
cod. **6726/R** - rossi *red*
cod. **6726/V** - verdi *green*



cod. **6721** (10 pz.)
- matite bianche
- *white markers*



cod. **6722** (10 pz.)
- matite nere
- *black markers*



- matite dermatografiche (12 pz.)
- *dermatograph markers (12 pcs.)*

cod. **6728** - bianchi *white*
cod. **6728/C** - colorate *colored*

Penne per pelle - *Pens for leather*



- penna argento (1 pz.)
- *silver ink pen (1 pz.)*

cod. **6705/14** - punta fine ø 1,0 *thin point ø 1,0*
cod. **6705/15** - punta media ø 1,2 *medium point ø 1,2*

- refill argento (1 pz.)
- *silver ink refill (1 pz.)*

cod. **6705/17** - punta fine ø 1,0 *thin point ø 1,0*
cod. **6705/18** - punta media ø 1,2 *medium point ø 1,2*



cod. **6705/30** (ø 0,8 mm)
- penna gel hibrid bianco
- *white hibrid gel pen*



cod. **6705/32** (ø 0,8 mm)
- penna gel hibrid oro
- *gold hibrid gel pen*



cod. **6705/34** (ø 0,8 mm)
- penna gel hibrid argento
- *silver hibrid gel pen*



cod. **6705/36** (ø 0,4 mm)
- penna gel oro punta fine
- *thin point gold gel pen*



cod. **6705/38** (ø 0,4mm)
- penna gel argento punta fine
- *thin point silver gel pen*

Pennarelli cancellabili per tessuti - *Erasable pens for clothes*



cod. **6807/10**
- viola
- *violet*

TEXWORK®



cod. **6807/20**
- blu
- *blue*

Made in Japan



cod. **6805/10**
- bianco
- *white*



cod. **6805/20**
- rosa con cancellino
- *pink with eraser*



cod. **6805/30**
- viola con cancellino
- *violet with eraser*



cod. **6805/50**
- blu con cancellino
- *blue with eraser*



cod. **6805/60**
- cancellino
- *eraser*

ANICHINI S.r.l. 43

Cacciaviti - *Screwdrivers*



cod. **1802** (3 x 80 mm)
- cacciavite piccolo da corredo
- *small outfit screwdriver*



cod. **1801** (5 x 105 mm)
- cacciavite medio da corredo
- *medium outfit screwdriver*



PASTORINO

cod. **U1220** (0,8x4,0x30 mm)
- cacciavite nano per placche
- *needle plate dwarf screwdriver*



cod. **1790** (0,4x2,5x100 mm)
- cacciavite per capsule
- *bobbin case screwdriver*



cod. **U1250** (0,4x2,5x75 mm)
- cacciavite per capsule
- *bobbin case screwdriver*

PASTORINO



cod. **U1215**
- set cacciaviti 8 punte
- *screwdriver set 8 tips*



cod. **1820** (6 x 70 mm)
- cacciavite da laboratorio
- *laboratory screwdriver*



cod. **1822** (5 x 150 mm)
- cacciavite da laboratorio
- *laboratory screwdriver*



cod. **1824** (6 x 200 mm)
- cacciavite da laboratorio
- *laboratory screwdriver*



cod. **U1310** (0,8x4,0x300 mm)
- cacciavite lungo
- *long screwdriver*



cod. **U1305** (0,5x3,5x250 mm)
- cacciavite lungo
- *long screwdriver*



cod. **U1300** (0,4x2,5x200 mm)
- cacciavite lungo
- *long screwdriver*

Cacciaviti originali - *Original screwdrivers*



DÜRKOPP / ADLER
cod. **9081.500010** piccolo - *small*
cod. **9081.500051** grande - *big*

JUKI
cod. **B9111-012-000** piccolo - *small*
cod. **B9110-012-000** medio - *medium*
cod. **B9109-555-000** grande - *big*

PFAFF
cod. **91.029946.91** piccolo - *small*
cod. **91.029480.91** medio - *medium*
cod. **91.029007.91** grande - *big*

REFREY
cod. **91.19.40** grande - *big*

RIMOLDI
cod. **990069.0.00** piccolo - *small*
cod. **990723.0.00** medio - *medium*

SEIKO
cod. **400/..8121** piccolo - *small*
cod. **400/..8120** medio - *medium*
cod. **400/..8118** grande - *big*

ANICHINI S.r.l. 44

Chiavi per viti ago - *Needlescrew wrenches*

BROTHER



cod. **144124-0-01**

DÜRKOPP/ADLER



cod. **791 00000 7/01** standard
(= 993 90400 8) (= 990474-0-11/01)



cod. **791 00000 7/02** extra
(= 993 90400 8) (= 990474-0-11/02)



cod. **791 00000 7/03**
(= 993 90400 8) (= 990474-0-11/03)

PFAFF



cod. **91-129153-91/01** standard
(= 990474-0-11/01)



cod. **91-129153-91/02** extra
(= 990474-0-11/02)



cod. **91-129153-91/03**
(= 990474-0-11/03)

RIMOLDI



cod. **990474-0-11/01** standard



cod. **990474-0-11/02** extra



cod. **990474-0-11/03**

SIRUBA



cod. **KY14/00** standard



cod. **KY14/02** extra

W & G



cod. **323 885 200/01** standard
(= 179PEG) (= KY14/00)



cod. **323 885 200/02** extra
(= 179PEG) (=KY14/02)

YAMATO



cod. **37919**

Chiavi a tubo - *Wrenches*

SINGER, RIMOLDI, MERROW



cod. **164197** - 9/32"

REECE



cod. **03-0007-0-000** - 1/4"

UNION SPECIAL



cod. **21388AU** - 3/8"

SINGER



cod. **164203**
- estrattore
- *cam extractor*

SINGER



cod. **23535**



Parti per **DÜRKOPP-ADLER**
Parts for DÜRKOPP-ADLER



Ditta B. ANICHINI S.r.l.
Via A. Corelli, 67,69,71
50127 FIRENZE (ITALIA)
TEL. 055/419845 FAX 055/4379249
internet: www.brunoanichini.it E.mail: brunoanichini@tin.it



IL PIÙ VASTO ASSORTIMENTO DI RICAMBI PER DÜRKOPP-ADLER SUL MERCATO.
CONSULTATE E SCARICATE IL CATALOGO ON-LINE

THE BIGGEST STOCK OF DÜRKOPP-ADLER SPARE PARTS ON THE MARKET.
PLEASE CHECK AND DOWNLOAD OUR ON-LINE CATALOG

TEL. 0039-55419845 - FAX 0039-554379249 *internet:* www.brunoanichini.it *E.mail* : brunoanichini@tin.it

ANICHINI S.r.l. 45

Fili, fettuccia abrasivi, lucidatori e tela abrasiva - *Abrasive cords, tapes, polisher and emery cloth*



- filo abrasivo 23 mt.
- abrasive cord 23 mt.

cod. **1710** (49) gr. 120 - ø 2,1 mm
cod. **1711** (50) gr. 180 - ø 1,8 mm
cod. **1712** (52) gr. 150 - ø 1,4 mm
cod. **1713** (53) gr. 180 - ø 1,0 mm
cod. **1714** (54) gr. 200 - ø 0,8 mm
cod. **1715** (55) gr. 200 - ø 0,5 mm



- filo spoltiglio 23 mt.
- round crocus cord 23 mt.

cod. **1720** (50-C) gr. 180 - ø 1,8 mm
cod. **1721** (52-C) gr. 150 - ø 1,4 mm
cod. **1722** (53-C) gr. 180 - ø 1,0 mm
cod. **1723** (54-C) gr. 200 - ø 0,8 mm
cod. **1724** (55-C) gr. 200 - ø 0,5 mm



- fettuccia abrasiva 15 mt.
- abrasive tape 15 mt.

cod. **1730** (56) gr. 180 - 2,4 mm
cod. **1731** (57) gr. 180 - 3,2 mm
cod. **1732** (58) gr. 150 - 4,8 mm
cod. **1733** (59) gr. 150 - 6,4 mm



- tela abrasiva in fogli 230 x 280 mm
- sheet emery cloth 230 x 280 mm

cod. **1749** gr. 100
cod. **1750** gr. 120
cod. **1751** gr. 150
cod. **1752** gr. 180
cod. **1753** gr. 220
cod. **1754** gr. 240
cod. **1755** gr. 280



- anelli abrasivi 440 x 35 mm
- abrasive bands 440 x 35 mm

cod. **730I..20120** - grana - *grit* 100
cod. **730I..20130** - grana - *grit* 120
cod. **730I..20140** - grana - *grit* 150
cod. **730I..20143** - grana - *grit* 24



IL PIU' VASTO ASSORTIMENTO DI RICAMBI PER MACCHINE DA CUCIRE INDUSTRIALI

THE BIGGEST STOCK OF INDUSTRIAL MACHINES SPARE PARTS

RICAMBI PER: - SPARE PARTS FOR:

- ADLER
- ALFA
- AM BLINDST.
- BARATTO
- BERNINA
- BROTHER
- DÜRKOPP
- JUKI
- KANSAI
- KOHELER
- LEWIS
- MARCHI
- MAUSER
- MERROW
- MITSUBISHI
- NECCHI
- PEGASUS
- PFAFF
- PHOENIX
- REECE
- REFREY
- RIMOLDI
- SEIKO
- SINGER
- SIRUBA
- STROBEL
- UNION SPECIAL
- UNITAS
- US BLINDSTITCH
- VIGORELLI
- W&G
- WILSON
- YAMATO
- ZANATA

TEL. 0039-55419845 - FAX 0039-554379249 *internet:* www.brunoanichini.it *E.mail :* brunoanichini@tin.it

ANICHINI S.r.l. 46

Righe, squadre e curvilinee - *Flat scales, set squares and french curves*



- squadre in alluminio 60°
- *aluminium set squares 60°*

cod. **6955/025** 25 x 31 x 15 cm
cod. **6955/032** 32 x 36 x 18 cm
cod. **6955/040** 40 x 46 x 23 cm

- squadre in alluminio 45°
- *aluminium set squares 45°*

cod. **6954/025** 17 x 17 x 25 cm
cod. **6954/032** 22 x 22 x 32 cm
cod. **6954/040** 28 x 28 x 40 cm



- righe in alluminio gommate
- *aluminium flat scales with rubber back*

cod. **6952/050** 50 cm
cod. **6952/100** 100 cm
cod. **6952/125** 125 cm
cod. **6952/150** 150 cm



cod. **SQ105**
- curvilinee multifunzione 25"
- *multifunction rule 25"*



cod. **SQ107**
- curvilinee a squadra 50 cm
- *square rule 50 cm*



cod. **SQ108S**
- curvilinee 40 cm
- *french curve 40 cm*



cod. **SQ108**
- curvilinee neutro
- *neutral french curve*



cod. **6958/70**
- curvilinee a sciabola 70 cm
- *sabre french curve 70 cm*

Calibri, spessimetro, micrometro - *Callipers, thickness gauge, micrometer gauge*



cod. **U5000** (100 mm)
- calibro standard piccolo
- *small standard calliper*



cod. **U5010** (150 mm)
- calibro standard grande
- *big standard calliper*



cod. **U5040** (100 mm)
- calibro digitale piccolo
- *small digital calliper*



cod. **U5050** (150 mm)
- calibro digitale grande
- *big digital calliper*



cod. **U5020** (100 mm)
- calibro per bottoni piccolo
- *small calliper for buttons*



cod. **U5030** (150 mm)
- calibro per bottoni grande
- *big calliper for buttons*



cod. **U5070** (150 mm)
- calibro con quadrante
- *calliper with dial*



cod. **U5200** (20x50 mm)
- spessimetro
- *thickness gauge*



cod. **U5100** (0-25 mm)
- micrometro
- *micrometer gauge*

ANICHINI S.r.l. 47

Fustellatrici per modelli - *Pattern punch pliers*



cod. **6860** (2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5)
- fustellatrice leggera
- light-weight revolving punch plier



cod. **6861** (2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5)
- fustellatrice basso sforzo
- effortless revolving punch plier



cod. **6863** (2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5)
- fustellatrice forgiata
- forged punch plier



cod. **6680** (ø 19)
- fustellatrice per modelli di cartone
- cardboard pattern punch



cod. **6681**
- fustella ø 19
- punch ø 19





cod. **ZENITH/833-3**
- fustella ø 3,0
- punch ø 3,0



cod. **ZENITH/833-4**
- fustella ø 4,0
- punch ø 4,0



cod. **ZENITH/833-5,5**
- fustella ø 5,5
- punch ø 5,5

cod. **ZENITH/833**
- perforatore manuale
- manual perforator

Ganci attaccamodelli - *Pattern hooks*



cod. **6692**
- gancio attaccamodelli doppio rigido
- shaped wire pattern hook



cod. **6688**
- gancio attaccamodelli singolo con cordino
- singol pattern hook with cord



cod. **6689**
- gancio attaccamodelli doppio con cordino
- double pattern hook with cord

Voltacolli - *Collar turner*



cod. **6051**
- punte di ricambio
- replacement points



cod. **6053**
- puntina
- point pin



cod. **6052**
- molla
- spring





cod. **6050**
- voltacolli
- collar turner



cod. **6055**
- supporto per voltacolli
- collar turner mounting



cod. **6950**
- rastrelliera per modelli
- pattern-rack



cod. **6700**
- staffa a muro per modelli
- pattern hanger

Voltacinture - *Belt turner*



cod. **6042** (ø3/8", 1/2", 5/8", 3/4")
- gruppo 4 tubi
- 4 tubes set

cod. **6040** (ø3/8", 1/2", 5/8", 3/4")
- voltacinture con 4 tubi
- belt turner with 4 tubes



cod. **6041**
- molla di ricambio
- replacement spring

ANICHINI S.r.l. 48

Spilloni - *Marking pins*



cod. **6989** (ø1,75x90 mm)
- spillone a ventosa
- marking pin with sucker



cod. **A516** (ø1,0x60 mm)
- spillone con base plastica
- marking pin with plasic base



cod. **A517** (ø1,0x60 mm)
- spillone con base metallo
- marking pin with metal base



- spilloni a 3 aghi
- 3 needles marking pins
cod. **6986** - ø0,7x30mm
cod. **6987** - ø0,9x40mm



cod. **6988** (ø0,9x40 mm)
- spillone triangolare
- triangular marking pin

Pinze fermatessuto - *Cloth clamps*

- pinze a balestra
- crossbow cloth clamps
cod. **6819** - 3,5 cm
cod. **6821** - 6,5 cm







cod. **6825/M**
- molla
- spring

cod. **6825** - 1,0 cm
- pinza a ganascia piccola
- small jaw cloth clamp





cod. **6826/M**
- molla
- spring

cod. **6826** - 3,0 cm
- pinza a ganascia piccola
- small jaw cloth clamp



cod. **6827** - 10 cm
- pinza a ganascia stretta
- narrow jaw cloth clamp







- pinza a ganascia grande
- large jaw cloth clamp
cod. **6828** - 6 cm
cod. **6832** - 9 cm
cod. **6833** - 13 cm



- pinza a ganascia grande economica
- large jaw cloth clamp - low price
cod. **6834** - 8 cm



- molla
- spring
cod. **6835** - per 6828, 6832
cod. **6833/M** - per 6833



- perno
- pin
cod. **6836** - per 6828, 6832
cod. **6833/P** - per 6833



- pinze giganti, extra
- giant cloth clamps, extra
cod. **6810** - 10 cm
cod. **6813** - 20 cm



- pinze giganti
- giant cloth clamps
cod. **6816** - 10 cm
cod. **6817** - 20 cm



- pinze a balestra alta
- high crossbow cloth clamps
cod. **6824** - 10 cm
cod. **6824/15** - 15 cm
cod. **6824/20** - 20 cm

ANICHINI S.r.l. 49

Pinze per intacche - *Pattern notchers*

impronta - mark



- pinze per intacche
- *pattern notchers*

	A x B	A x B
cod. **6864**	(1/16"x1/4"	- 1,6x6,0 mm)
cod. **6865**	(1/8" x1/4"	- 3,2x6,0 mm)
cod. **6866**	(3/64"x1/4"	- 1,2x6,0 mm)
cod. **6867**	(1/16"x5/16"	- 1,6x8,0 mm)
cod. **6868**	(1/8" x5/16"	- 3,2x8,0 mm)

Made in U.S.A.

impronta - mark



- pinze per intacche
- *pattern notchers*

	A x B	A x B
cod. **6870**	(1/16"x1/4"	- 1,6x6,0 mm)
cod. **6872**	(1/8" x1/4"	- 3,2x6,0 mm)
cod. **6874**	(1/16"x5/16"	- 1,6x8,0 mm)
cod. **6876**	(1/8" x5/16"	- 3,2x8,0 mm)

ROBUSO SOLINGEN GERMANY



- pinze per intacche
- *pattern notchers*

cod. **6878** (1,0x8,0 mm)
cod. **6879** (2,0x8,0 mm)

cod. **6884** (6,0x5,0 mm)

impronta - mark



ROBUSO SOLINGEN GERMANY

impronta - mark

cod. **6880** (2,0x8,0 mm)
- pinza per intacche con manici lunghi
- *long handles pattern notcher*

Pesi per materassi - *Cloth weights*



- pesi per materassi
- *cloth weights*

cod. **6806** - 1,0Kg (7x10cm)
cod. **6807** - 1,7Kg (7x20cm)
cod. **6808** - 3,4Kg (7x40cm)
cod. **6809** - 6,4Kg (7x80cm)



cod. **6806/M**
- manico x 6806
- *handle x 6806*



cod. **6807/M**
- manico x 6807-08-09
- *handle x 6807-08-09*



cod. **6806/V**
- vite x 6806
- *screw x 6806*



cod. **725/..755**
- vite x 6807-08-09
- *screw x 6807-08-09*

Apparecchio per intacche - *Cloth notchers*





cod. **6101**
- lama 1/8"
- *blade 1/8"*



cod. **6102**
- lama 3/16"
- *blade 3/16"*



cod. **6103**
- lama 1/4"
- *blade 1/4"*



cod. **6104**
- lama 5/16"
- *blade 5/16"*



cod. **6105**
- lama 3/8"
- *blade 3/8"*



cod. **6106**
- lama 1/2"
- *blade 1/2"*

- apparecchio per intacche
- *cloth notcher*

cod. **6100/6** (6"-15,3 cm)
cod. **6100/8** (8"-20,3 cm)

Spray - *Spray*



cod. **2124** - (400 ml.)
- antistatico
- *anti-static*



cod. **2161** - (500 ml.)
- silicone
- *silicone*



cod. **2113** - (500 ml.)
- adesivo temporaneo
- *temporary adhesive*



cod. **2114** - (600 ml.)
- adesivo permanente
- *permanent adhesive*

ANICHINI S.r.l. 50

Graffatrici - *Pattern tackers*

Made in Italy



cod. **6850**
- graffatrice "BATES L-19"
- *pattern tacker "BATES L-19"*

Per il fissaggio della carta sul materasso tramite punti metallici aperti.

For tacking down patterns into cloth.



cod. **6851**
- graffatrice "VELOX P-19"
- *pattern tacker "VELOX P-19"*

Made in Germany



- punti BATES (5000 pz.)
- *staples (5000 pcs.)*

cod. **6855/OR** - 7 x 11 mm
cod. **6856/OR** - 10 x 11 mm
cod. **6857/OR** - 13 x 11 mm



Made in Italy



- punti (5000 pz.)
- *staples (5000 pcs.)*

cod. **6855** - 7 x 11 mm
cod. **6856** - 10 x 11 mm
cod. **6857** - 13 x 11 mm





cod. **6845**
- graffatrice "RAPID"
- *pattern tacker "RAPID"*

Fissa punti molto sottili, non soggetti a ruggine, non lasciano traccia di penetrazione e non occorre il levapunti per estrarli.

It fix very thin staples, not subject rusty, not leave penetration tracks and it's not necessary use the staple puller to take off the staples.



- punti (5000 pz.)
- *staples (5000 pcs.)*

cod. **6847** - 6 x 10 mm
cod. **6848** - 8 x 10 mm





cod. **510/..13530**
- perforatore per schede maglieria
- *knitting cards perforator*

ANICHINI S.r.l. 51

ARROW

Pistole attaccacartellini - *Tagging guns*



cod. **6900** (YH11/S)
- pistola aghi standard
- *tagging gun for standard needles*



cod. **6903** (YH11/L)
- pistola aghi lunghi
- *tagging gun for long needles*



cod. **6904** (YH11/X)
- pistola aghi fini
- *tagging gun for thin needles*



cod. **6910**
- ago standard
- *standard needle*



cod. **6912**
- ago lungo
- *long needle*



cod. **6914**
- ago fine
- *thin needle*

Barbé 303 SERIES



cod. **6902** (303/S)
- pistola aghi standard
- *tagging gun for standard needles*



cod. **6902/L** (303/L)
- pistola aghi lunghi
- *tagging gun for long needles*



cod. **6902/F** (303/X)
- pistola aghi fini
- *tagging gun for thin needles*



cod. **6910**
- ago standard
- *standard needle*



cod. **6912**
- ago lungo
- *long needle*



cod. **6914**
- ago fine
- *thin needle*

ARROW



NOTA:
Per le ordinazioni dei ricambi della pistola, far seguire al codice 6900, 6903, 6904 il numero del particolare desiderato, illustrato sopra. (Es. 6900/YH-21, 6903/YH-21, 6904/YH-21, ...).
For cleaning gun spare parts orders, you must write the code 6900, 6903, 6904 followed by the number of the part that you want, over showed. (Ex. 6900/YH-21, 6903/YH-21, 6904/YH-21, ...).

Barbé 303 SERIES



NOTA:
Per le ordinazioni dei ricambi della pistola, far seguire al codice 6902, 6902/L, 6902/F il numero del particolare desiderato, illustrato sopra. (Es. 6902/10, 6902/L10, 6902/F10, ...).
For cleaning gun spare parts orders, you must write the code 6902, 6902/L, 6902/F followed by the number of the part that you want, over showed. (Ex 6902/10, 6902/L10, 6902/F10, ...).

ANICHINI S.r.l. 52

Pistole attaccacartellini - *Tagging guns*



cod. **6907** (MARK III)
- pistola aghi standard
- *tagging gun for standard needles*



cod. **6908** (MKIII FINE FABRIC)
- pistola aghi fini
- *tagging gun for thin needles*



cod. **6909** (MKII PISTOL L)
- pistola aghi lunghi
- *tagging gun for long needles*



cod. **6916**
- ago standard
- *standard needle*



cod. **6917**
- ago fine
- *thin needle*



cod. **6915**
- ago lungo
- *long needle*



"MARK III"



"FINE FABRIC"



"LONG PISTOL"

NOTA:

Per le ordinazioni dei ricambi della pistola, far seguire al codice 6907, 6908, 6909 il numero del particolare desiderato, illustrato sopra. (Es. 6907/10, 6908/10, 6909/10, ...).

For cleaning gun spare parts orders, you must write the code 6907, 6908, 6909 followed by the number of the part that you want, over showed. (Ex. 6907/10, 6908/10, 6909/10, ...).



cod. **6906** (MICRO SYSTEM)
- pistola aghi micro
- *tagging gun for micro needles*





cod. **6906/A**
- ago micro
- *micro needle*





cod. **6906/MP** (MICRO PIN)
- pistola con gancio aghi micro
- *tagging gun with hook for micro needles*

Per applicare fermagli a una camicia.
Sostituisce gli spilli in tutti i punti in cui si applicano durante il processo di piegatura di una camicia
To applicate fasten on shirt
Is designed to be used anywhere a conventional pin is used in the shirt folding process.



cod. **6911/A**
- ago senza punta
- *needle blunt tip*

cod. **6911** (EXTRA HEAVY DUTY T-END)
- pistola aghi senza punta per scarpe
- *tagging gun needles blunt tip for shoes*



Per applicare fermagli a una scarpa
Applica velocemente punti per chiudere le falde della tomaia
To applicate fasten on shoe
Is designed to semplify in process shoe lasting and packaging.

ANICHINI S.r.l. 53

Fili per pistole attaccacartellini - *Fasteners for tagging guns*


cod. **6918**
mm 15


cod. **6919**
mm 20


cod. **6920**
mm 25


cod. **6922**
mm 35


cod. **6923**
mm 40


cod. **6924**
mm 50


cod. **6926**
mm 65/70



cod. **6927**
mm 130

FILI STANDARD - *STANDARD FASTENERS*
scatole 5000 pz.
boxed 5000 pcs.



Fili in polipropilene in clip da 50 pz.
Polypropylene fasteners 50 pcs. clips




cod. **6919F**
mm 15


cod. **6920F**
mm 25


cod. **6922F**
mm 35


cod. **6924F**
mm 50


cod. **6926F**
mm 65/70

FILI FINI - *FINE FASTENERS*
scatole 5000 pz.
boxed 5000 pcs.



Fili in polipropilene in clip da 50 pz.
Polypropylene fasteners 50 pcs. clips




cod. **6928** - mm 7
- filo finale a T
- T-end fastener



FILI FINALE A T - *T-END FASTENERS*
scatole 10000 pz.
boxed 10000 pcs.

Fili in polipropilene in clip da 50 pz.
Polypropylene fasteners 50 pcs. clips



Fili di sicurezza - *Security lock*



cod. **6934/130** - 130 mm
Filo a diametro costante in buste da 1000 pz.
Steady diameter security lock enveloped 1000 pcs.

cod. **6935/130** - 130 mm
Filo a diametro variabile in buste da 1000 pz.
Adjustable diameter security lock enveloped 1000 pcs.

cod. **6936/130** - 130 mm
Filo a diametro costante infilatura facile in buste da 1000 pz.
Steady diameter easy stringing security lock enveloped 1000 pcs.

ANICHINI S.r.l. 54

Fili per pistole attaccacartellini - *Fasteners for tagging guns*

AVERY DENNISON

FILI STANDARD - *STANDARD FASTENERS*
scatole 5000 pz.
boxed 5000 pcs.



cod. **6919/O** mm 20

cod. **6920/O** mm 25

cod. **6922/O** mm 40

misura - *size*

cod. **6924/O** mm 65

cod. **6927/O** mm 130

Swiftach



Fili in polipropilene in clip da 50 pz.
Polypropylene fasteners 50 pcs. clips



FILI STANDARD - *STANDARD FASTENERS*
scatole 10000 pz.
boxed 10000 pcs.



cod. **6919/OP** mm 15

cod. **6920/OP** mm 25

cod. **6922/OP** mm 50

misura - *size*

cod. **6924/OP** mm 65

Swiftach Plus PP



Fili in polipropilene in clip da 100 pz.
Polypropylene fasteners 100 pcs. clips



FILI MICRO - *MICRO FASTENERS*
scatole 10000 pz.
boxed 10000 pcs.

cod. **6923/OM** mm 4,4

cod. **6924/OM** mm 5,4

Micro Tach



Fili in nylon in clip da 120 pz.
Nylon fasteners 120 pcs. clips



FILI FINALE A T ALTA RESISTENZA - *EXTRA HEAVY DUTY FASTENERS T-END*
scatole 2500 pz.
boxed 2500 pcs.

cod. **6923/EHD** mm 40



Fili in nylon in clip da 50 pz.
Nylon fasteners 50 pcs. clips



FILI CON CORDINO - *SWIFT STRING FASTENERS*
scatole 2500 pz.
boxed 2500 pcs.

cordino - *cord string*

cod. **6924/SSF** mm 50 colore nero - *black colour*



Utilizzare con pistola cod.6907
use with standard tagging gun cod.6907

Fili con cordino in clip da 50 pz.
String filament fasteners 50 pcs. clips



Fili speciali - *Special fasteners*



cod. **6928/25** - 25mm
- filo a gancio aperto
- *open hook fastener*

Hook swiftach



cod. **6930/35** - 35mm
- filo a gancio chiuso
- *closed hook fastener*

Hang tite swiftach



cod. **6931/65** - 65mm
- filo doppio
- *double fastener*

Loop swiftach



cod. **6932/25** - 25mm
- filo finale a T
- *T-end fastener*

T-end swiftach

ANICHINI S.r.l. 55

RED ARROW



cod. **2179**
- pistola smacchiatrice
- cleaning gun



cod. **2178/20B**
- ugello regolabile
- adjustable nozzle



- smacchiatore tessile
- cleaning textile liquid
cod. **2192** - (6 Kg.)
cod. **2194** - (20 Kg.)

NOTA:
Per le ordinazioni dei ricambi della pistola, far seguire al codice 2179 il numero del particolare desiderato, illustrato sopra. (Es. 2179/4, 2179/9, ...)
For cleaning gun spare parts orders, you must write the code 2179 followed by the number of the part that you want, over showed. (Example 2179/4, 2179/9, ...)



1	-	Alloggio spruzzatore	- *Gun housing*
2	-	Coperchio	- *Cover*
3	-	Trasformatore	- *Electric drive*
4	-	Interruttore	- *Switch*
5	-	Piastra vibrante	- *Vibrating plate*
6	-	Cavo elettrico	- *Electric lead*
7	-	Piatto	- *Plate*
8	-	Manopola di regolazione	- *Control knob*
9	-	Molla di regolazione	- *Control spring*
10	-	Prigioniero (A)	- *Bolt (A)*
11	-	Prigioniero (B)	- *Bolt (B)*
12	-	Vite	- *Screw*
13	-	Cilindro pompa	- *Pump cylinder*
14	-	Pistone	- *Piston*
15	-	Molla del pistone	- *Piston spring*
16	-	Piastra d'ancoraggio	- *Fitting plate*
17/19	-	Nebulizzatore cpl.	- *Delivery valve cone*
20	-	Ugello	- *Nozzle*
21	-	Contenitore	- *Bottle*
22	-	Tubetto pescatore	- *Suction pipe*
23	-	Vite	- *Pump screw*
24	-	Morsetti	- *Terminal block*
25	-	Passacavo	- *Fixing rubber*



cod. **6800**
- mollone reggicavi
- trolley spring



- carrucola
- gun reel
cod. **2179/50** - 1,0/2,0Kg
cod. **2179/52** - 1,5/3,0Kg



ANICHINI S.r.l. 56

Manichini estensibili - *Tailor's dummies - adjustable*

DONNA tg. 42-54
WOMAN sz. 42-54





cod. **6799/10**
- veste di ricambio rossa, blu o nera
- red, blue or black replacement dress



indicatore taglia
size indicator

pomelli regolazione seno
breast adjust knob



cod. **6799** (tg. 42 - 54)
- manichino estensibile donna
- woman dress form - adjustable

UOMO tg. 44-54
MAN sz. 44-54





cod. **6799/10**
- veste di ricambio rossa, blu o nera
- red, blue or black replacement dress

cod. **6798** (tg. 44 - 54)
- manichino estensibile uomo
- man dress form - adjustable

DONNA MAGGIORATO tg. 46-56
WOMAN INCREASED sz. 46-56





cod. **6799/11**
- veste di ricambio per manichino maggiorato
- increased woman dress form replacement dress

cod. **6799/M** (tg. 46 - 56)
- manichino estensibile donna maggiorato
- increased woman dress form - adjustable

DONNA PREDISPOSTO PER BRACCIO tg. 42-54
WOMAN ARRANGER FOR ARM sz. 42-54

braccio non incluso
arm, not included





cod. **6799/03**
- braccio destro x 6799/01
- right arm for 6799/01

cod. **6799/01** (tg. 42 - 54)
- manichino estensibile donna, predisposto per braccio
- woman adjustable dress form arranged for arm

Ricambi e accessori per manichini estensibili
Tailor's dummies spare parts and accessories



cod. **6799/05**
- pancia x manichini
- dress form belly



cod. **6799/12**
- mostrina tg. 42-54
- badge sz. 42-54





cod. **6799/15**
- supporto
- support



cod. **6799/22**
- pomello per piedistallo
- pedestal knob



cod. **6799/24**
- pomello regola taglia
- size adjust knob

cod. **6799/26**
- tappo superiore
- upper plug



cod. **6799/20**
- piedistallo cpl.
- pedestal asm.

ANICHINI S.r.l. 57

Manichini estensibili - *Tailor's dummies - adjustable*



(A) busto - *bust* (cm) 84/102
(B) vita - *waist* (cm) 64/ 81
(C) fianchi - *hips* (cm) 86/103

cod. **6780** (tg. 42 - 50)
- manichino estensibile donna economico
- adjustable woman dress form - cheap



(A) busto - *bust* (cm) 101/117
(B) vita - *waist* (cm) 77/ 94
(C) fianchi - *hips* (cm) 102/119

cod. **6781** (tg. 50 - 56)
- manichino estensibile donna maggiorato economico
- increased adjustable woman dress form - cheap



manopola regolazione
dial adjustment



manopola regolazione collo
neck dial adjustment



manopole regolazione busto
bust dials adjustment



altezza manichino regolabile
locking body height adjustment

altezza orlo regolabile
adjustable height hem measure



manopole regolazione vita e fianchi
waist and hips dials adjustment



A) manopola regolazione collo
B) corpo composto da 8 pannelli regolabili
C) possibilità di calibrare esattamente la figura mediante 12 manopole (4 petto, 4 vita, 4 fianchi)
D) altezza vita regolabile
E) altezza corpo regolabile
F) altezza orlo regolabile
G) asta indicazione orlo
H) pinza fissa orlo
I) piedistallo

A) neck dial adjustment
B) 8 foam backed nylon fabric covered body panels
C) precisely dial your figure with 12 body dials (4 each hips, waist, breast)
D) locking waist adjustment
E) locking body height adjustment
F) adjustable height hem measure
G) hem gauge arms
H) hem gauge
I) pedestal base





IL PIÙ VASTO ASSORTIMENTO DI RICAMBI PER PFAFF SUL MERCATO.
CONSULTATE E SCARICATE IL CATALOGO ON-LINE

THE BIGGEST STOCK OF PFAFF SPARE PARTS ON THE MARKET.
PLEASE CHECK AND DOWNLOAD OUR ON-LINE CATALOG

TEL. 0039-55419845 - FAX 0039-554379249 *internet:* www.brunoanichini.it *E.mail :* brunoanichini@tin.it

ANICHINI S.r.l. 58

Manichini fissi - *Tailor's dummies - fixed*

DONNA - *WOMAN*



cod. **6795**
- manichino fisso donna
- woman dress form - fixed



DONNA
WOMAN

taglia - *size*	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**
(A) busto - *bust* (cm)	81	87	92	95	102	106
(B) vita - *waist* (cm)	60	66	68	72	77	81
(C) fianchi - *hips* (cm)	85	93	96	98	104	108
(D) spalle dietro (cm) *shoulders rear (cm)*	37	38	40	41	42	43
(E) altezza totale (cm) *total height*	74	76	79	80	80	83

UOMO - *MAN*



cod. **6792**
- manichino fisso uomo
- man dress form - fixed



UOMO
MAN

taglia - *size*	**48**	**50**	**52**
(A) torace - *chest* (cm)	98	102	105
(B) vita - *waist* (cm)	85	90	93
(C) fianchi - *hips* (cm)	100	101	106
(D) spalle dietro - *shoulders rear* (cm)	44	46	48
(E) altezza totale - *total height* (cm)	78	83	84



cod. **6790**
- manichino fisso bimbo
- child dress form - fixed



BAMBINO
CHILDREN

anni - *age*	**1,5**	**3/4**	**5/6**	**7/9**
(A) busto - *bust* (cm)	48	62	64	72
(B) vita - *waist* (cm)	45	57	58	64
(C) fianchi - *hips* (cm)	49	61	63	72
(D) spalle dietro - *shoulders rear* (cm)	20	26	28	31
(E) altezza totale - *total height* (cm)	38	50	54	58

NOTA:
Altre età a richiesta - Other ages on request

ANICHINI S.r.l. 59

Piastre per carta termoincollanti - *Heatseal irons for thermosticking paper*

Made in Italy



DACOR 1300
cod. **6249** (50 x 15 cm)
- piastra piccola
- *small heatseal iron*

DACOR 1600
cod. **6250** (75 x 15 cm)
- piastra grande
- *large heatseal iron*

Dati Tecnici:
- tensione 220V-50Hz
- dimensioni: 50 x 15 / 75 x 15 cm
- resistenza 1300W / 1600W
- temperatura 0°>240°
- peso 4,5 / 6 Kg.

Technical features:
- *tension 220V-50Hz*
- *sizes: 50 x 15 / 75 x 15 cm*
- *power 1300W / 1600W*
- *temperature 0°>240°*
- *weight 4.5 / 6 Kg.*



cod. **6250/13** (220v ø10x22)
- lampadina alta resist. al calore
- *warm high resistence lamp*

Ricambi x 6250 - *6250 spare parts*

cod. **6250/2**	- resistenza	- *resistence*
cod. **6250/3**	- guarnizione	- *gasket*
cod. **6250/7**	- cavo 2,5mt	- *electric cable 2,5mt*
cod. **6250/11**	- pomello	- *knob*
cod. **6250/13**	- lampadina	- *lamp*
cod. **6250/14**	- spia cpl.	- *light asm.*
cod. **6250/20**	- termostato	- *thermostat*

Made in Italy



01/03
cod. **6265** (75 x 15 cm)
- piastra
- *heatseal iron*

Dati Tecnici:
- tensione 230V-50Hz
- dimensioni: 75 x 15 cm
- resistenza 1800W
- temperatura 0°>200°
- peso 4,8 Kg.

Technical features:
- *tension 230V-50Hz*
- *sizes: 75 x 15 cm*
- *power 1800W*
- *temperature 0°>200°*
- *weight 4.8 Kg.*



TSPU2000
cod. **6260** (75 x 15 cm)
- piastra
- *heatseal iron*

Dati Tecnici:
- tensione 220V-50Hz
- dimensioni: 75 x 15 cm
- resistenza 2000W
- temperatura 0°>300°
- peso 4 Kg.

Technical features:
- *tension 220V-50Hz*
- *sizes: 75 x 15 cm*
- *power 2000W*
- *temperature 0°>300°*
- *weight 4 Kg.*

Ricambi x 6260 - *6260 spare parts*



cod. **6260/R**
- resistenza 2000W
- *resistence 2000W*

ANICHINI S.r.l. 60

Caldaiette - *Steam generators*

BAF VAPOR



cod. **2700**
- caldaietta 2 lt
- *2 lt steam boiler*

cod. **2700/INOX**
- caldaietta 2 lt INOX
- *2 lt INOX steam boiler*

Dati Tecnici caldaia:
- tensione 230V-50Hz
- pressione 2.8 Bar
- resist. caldaia 900W
- resist. ferro 850W
- caldaia in rame
- capacità 2 lt
- peso 8 Kg.
- dimensioni: 23,5x36,5x24h cm

Steam boiler technical features:
- *tension 230V-50Hz*
- *pressure 2.8 Bar*
- *power (steam boiler) 900W*
- *power (steam iron) 850W*
- *copper boiler*
- *capacity 2lt*
- *weight 8 Kg.*
- *sizes: 23,5 x 36,5 x 24h cm*

Accessori - *Accessori*



cod. **2705**
- ferro di ricambio
- *replacement iron*

cod. **2705/S**
- ferro per mancini
- *left hand iron*



cod. **2700/01**
- carrellino
- *trolley*

Ricambi principali - *Main spare parts*


cod. **2700/16**


cod. **2700/32**


cod. **2700/31**


cod. **2700/4**


cod. **2700/5**


cod. **2700/37**


cod. **2700/42**


cod. **2700/3**


cod. **2700/6**


cod. **2705/14**

MAXI VAPOR



cod. **2707**
- caldaietta 3,5 lt
- *3,5 lt steam boiler*

Dati Tecnici caldaia:
- tensione 230V-50Hz
- pressione 2.8 Bar
- resist. caldaia 1300W
- resist. ferro 850W
- caldaia in rame
- capacità 3,5 lt
- peso 9,5 Kg.
- dimensioni: 41x27x35h cm

Steam boiler technical features:
- *tension 230V-50Hz*
- *pressure 2.8 Bar*
- *power (steam boiler) 1300W*
- *power (steam iron) 850W*
- *copper boiler*
- *capacity 3,5lt*
- *weight 9,5 Kg.*
- *sizes: 41 x 27 x 35h cm*

Accessori - *Accessori*



cod. **2708**
- ferro di ricambio
- *replacement iron*

cod. **2707/01**
- carrellino
- *trolley*



Ricambi principali - *Main spare parts*


cod. **2700/16**


cod. **2700/32**


cod. **2700/31**


cod. **2707/4A**


cod. **2707/5**


cod. **2700/37**


cod. **2700/42**


cod. **2700/3**


cod. **2700/6**


cod. **2705/14**

AUTOMATIC VAPOR



PISTOLA A RICHIESTA
ON UPON REQUEST

Dati Tecnici caldaia:
- tensione 230V-50Hz
- pressione 2.8 Bar
- resist. caldaia 900+900W
- resist. ferro 850W
- caldaia in rame
- capacità 3,5 lt
- peso 18 Kg.
- dimensioni: 35x35x85h cm

Steam boiler technical features:
- *tension 230V-50Hz*
- *pressure 2.8 Bar*
- *power (steam boiler) 900+900W*
- *power (steam iron) 800W*
- *copper boiler*
- *capacity 3,5lt*
- *weight 18 Kg.*
- *sizes: 35 x 35 x 85h cm*

cod. **2742**
- caldaietta 3,5 lt
- *3,5 lt steam boiler*

Accessori - *Accessori*



cod. **2708**
- ferro di ricambio
- *replacement iron*

Ricambi principali - *Main spare parts*


cod. **2700/16**


cod. **2700/32**


cod. **2700/31**


cod. **2700/4**


cod. **2742/10**


cod. **2700/37**


cod. **2700/42**


cod. **2700/3**


cod. **2700/6**


cod. **2705/14**

ANICHINI S.r.l. 61

Tavoli da stiro - *Ironing tables*

BAF "ASPIRANTE, RISCALDATO"
BAF "HEATED VACUUM"



cod. **2720**
- asse aspirante
- *vacuum table*

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- resist. asse 700W	- *power 700W*
- motore aspirante 150W	- *motor (vacuum) 150W*
- peso 20 Kg.	- *weight 20 Kg.*
- dimensioni piano: 111x40 cm	- *board size: 111 x 40 cm*

Accessori - *Accessori*



cod. **2740/10** - (BF075) braccetto aspirante - *vacuum sleever*
cod. **2740/11** - (AR11) telo per braccetto - *sleever sheet*
cod. **2740/12** - (BR6) feltro per braccetto - *sleever felt*

Ricambi principali - *Main spare parts*


cod. **2720/10**


cod. **2720/12**


cod. **2720/30**


cod. **2720/20**
cod. **2740/35**

cod. **2720/10** - (AR10) telo per asse - *ironing-board sheet*
cod. **2720/12** - (TS4) feltro per asse - *ironing-board felt*
cod. **2720/15** - (TS3) lamiera forata - *pierced plate*
cod. **2720/18** - (TS8) resistenza - *resistence*
cod. **2720/20** - (TS7) reostato cavo 130cm - *foot control cable 130cm*
cod. **2740/35** - (TS77) reostato cavo 160cm - *foot control cable 160cm*
cod. **2720/22** - (TS9) scatola comandi - *control box*
cod. **2720/30** - (TS15) motore aspirante - *vacuum motor*
cod. **2720/40** - (TS10) termostato30/90°c - *thermostat 30/90°c*
cod. **2720/41** - (.....) manopola termost. - *thermostat knob*

BAF "ASPIRANTE-SOFFIANTE, RISCALDATO"
BAF "VACUUM-BLOWING, WARMING"





cod. **2722**
- asse aspirante-soffiante
- *vacuum-blowing ironing-table*

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- resist. asse 700W	- *power 700W*
- motore aspirante 150W	- *motor (vacuum) 150W*
- motore soffiante 150W	- *motor (blowing) 150W*
- peso 25 Kg.	- *weight 25 Kg.*
- dimensioni piano: 111x40 cm	- *sizes: 111x40 cm*

Accessori - *Accessori*



cod. **2740/10** - (BF075) braccetto aspirante - *vacuum sleever*
cod. **2740/11** - (AR11) telo per braccetto - *sleever sheet*
cod. **2740/12** - (BR6) feltro per braccetto - *sleever felt*

Ricambi principali - *Main spare parts*


cod. **2720/10**


cod. **2720/12**


cod. **2720/30**

cod. **2720/10** - (AR10) telo per asse - *ironing-board sheet*
cod. **2720/12** - (TS4) feltro per asse - *ironing-board felt*
cod. **2720/15** - (TS3) lamiera forata - *pierced plate*
cod. **2720/18** - (TS8) resistenza - *resistence*
cod. **2720/30** - (TS15) motore aspirante - *vacuum motor*
cod. **2720/40** - (TS10) termostato30/90°c - *thermostat 30/90°c*
cod. **2720/41** - (.....) manopola termost. - *thermostat knob*

ANICHINI S.r.l. 62

Tavoli da stiro - *Ironing boards*

BAF "FOREVER" (aspirante, riscaldato)
BAF "FOREVER" (heated, vacuum)

BRACCETTO A RICHIESTA
SLEEVER UPON REQUEST



cod. **2740** - completo *assembled*
cod. **2741** - senza caldaia *without boiler*

Dati Tecnici:		*Technical features:*	
- tensione 230V-50Hz	- resist. caldaia 1300W	- tension 230V-50Hz	- power (steam boiler) 1300W
- resist. asse 700W	- resist. ferro 850W	- power 700W	- power (steam iron) 850W
- motore aspirante 150W	- pressione 2.8 Bar	- motor (aspiring) 150W	- pressure 2.8 Bar
- peso 26 Kg.	- caldaia i rame	- weight 26 Kg.	- copper boiler
- dim. piano 111x40cm	- capacità 3,5 lt	- table size: 111 x 40 cm	- capacity 3,5lt
	- peso caldaia 9,5 Kg.		- boiler weight 9,5 Kg.

Accessori - *Accessori*





cod. **2708**
- ferro di ricambio
- *replacement iron*

cod. **2740/10** - (BF075) braccetto aspirante - *vacuum sleever*
cod. **2740/11** - (AR11) telo per braccetto - *sleever sheet*
cod. **2740/12** - (BR6) feltro per braccetto - *sleever felt*

Ricambi principali - *Main spare parts*



cod. **2740/13**



cod. **2740/25**



cod. **2707/4A**



cod. **2720/30**



cod. **2700/32**



cod. **2700/31**



cod. **2720/20**
cod. **2740/35**

cod. **2740/13**	- (AR77)	telo con feltro	- *sheet with felt*
cod. **2740/25**	- (C15TA)	caldaia rame	- *copper boiler*
cod. **2707/4A**	- (C23M)	resistenza	- *resistence*
cod. **2700/31**	- (AR3)	guarnizione tappo	- *cap gasket*
cod. **2700/32**	- (C24)	tappo	- *cap*
cod. **2740/28**	- (TS15A)	ventola	- *fan*
cod. **2740/33**	- (C13L)	asta reggicavo 65cm	- *cable-stand arm 65cm*
cod. **2740/34**	- (TAR)	ruota tavolo	- *wheel*
cod. **2720/20**	- (TS7)	reostato cavo 130cm	- *foot control cable 130cm*
cod. **2740/35**	- (TS77)	reostato cavo 160cm	- *foot control cable 160cm*
cod. **2740/98**	- (TS9)	scatola comandi	- *control box*
cod. **2720/30**	- (TS15)	motore aspirante	- *vacuum motor*
cod. **2720/40**	- (TS10)	termostato30/90°c	- *thermostat 30/90°c*
cod. **2720/41**	- (·····)	manopola termost.	- *thermostat knob*

BAF "FOREVER RETTANGOLARE" (aspirante, riscaldato)
BAF "SQUARE FOREVER" (aspiring, warming)



cod. **2748** - completo *assembled*
cod. **2746** - senza caldaia *without boiler*

Dati Tecnici:		*Technical features:*	
- tensione 230V-60Hz	- resist. caldaia 1300W	- tension 230V-60Hz	- power (steam boiler) 1300W
- resist. asse 700W	- resist. ferro 850W	- power 700W	- power (steam iron) 850W
- motori aspiranti 2x150W	- pressione 2.8 Bar	- motors (aspiring) 2x150W	- pressure 2.8 Bar
- peso 35 Kg.	- caldaia i rame	- weight 35 Kg.	- copper boiler
- dim. piano 130x50cm	- capacità 3,5 lt	- table size: 130 x 50 cm	- capacity 3,5lt
	- peso 9,5 Kg.		- weight 9,5 Kg.

Accessori - *Accessori*



cod. **2708**
- ferro di ricambio
- *replacement iron*

Ricambi principali - *Main spare parts*



cod. **2720/30**



cod. **2700/31**



cod. **2740/25**



cod. **2720/20**
cod. **2740/35**



cod. **2700/32**



cod. **2707/4A**

cod. **2740/25**	- (C15TA)	caldaia rame	- *copper boiler*
cod. **2707/4A**	- (C23M)	resistenza	- *resistence*
cod. **2700/31**	- (AR3)	guarnizione tappo	- *cap gasket*
cod. **2700/32**	- (C24)	tappo	- *cap*
cod. **2740/28**	- (TS15A)	ventola	- *fan*
cod. **2740/33**	- (C13L)	asta reggicavo 65cm	- *cable-stand arm 65cm*
cod. **2740/34**	- (TAR)	ruota tavolo	- *wheel*
cod. **2720/20**	- (TS7)	reostato cavo 130cm	- *foot control cable 130cm*
cod. **2740/35**	- (TS77)	reostato cavo 160cm	- *foot control cable 160cm*
cod. **2740/98**	- (TS9)	scatola comandi	- *control box*
cod. **2720/30**	- (TS15)	motore aspirante	- *vacuum motor*
cod. **2720/40**	- (TS10)	termostato30/90°c	- *thermostat 30/90°c*
cod. **2720/41**	- (·····)	manopola termost.	- *thermostat knob*

ANICHINI S.r.l. 63

Ferri da stiro a vapore industriali - *Industrial steam irons*

TULIPANO (con filtri)
TULIPANO (with filters)



cod. **2750/10** - Kg 1,35

Dati Tecnici:	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- tension 230V-50Hz
- resistenza 850W	- power 850W
- peso 1,35 Kg	- weight 1,35 Kg.

MASCHIO
MASCHIO



cod. **2750/11** - Kg 1,65

Dati Tecnici:	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- tension 230V-50Hz
- resistenza 850W	- power 850W
- peso 1,65 Kg	- weight 1,65 Kg.

IRON MASTER (antigoccia)
IRON MASTER (with filters)



cod. **2750/12** - Kg 2,00
cod. **2750/13** - Kg 2,50
cod. **2750/14** - Kg 3,00

Dati Tecnici:	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- tension 230V-50Hz
- resistenza 850W	- power 850W
- peso 2,00 Kg	- weight 2,00 Kg
2,50 Kg	2,50 Kg
3,00 Kg	3,00 Kg

PROFESSIONALE (con paravapore)
PROFESSIONAL (with steam deflector)



cod. **2750/15** - Kg 1,70

Dati Tecnici:	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- tension 230V-50Hz
- resistenza 850W	- power 850W
- peso 1,70 Kg	- weight 1,70 Kg.

Ferri a vapore per nostre caldaie - *Steam irons for our boilers*

BIEFFE PICCOLO (per BABYVAPOR)
BIEFFE SMALL (for BABYVAPOR)



cod. **2705** - Kg 1,35

Dati Tecnici:	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- tension 230V-50Hz
- resistenza 850W	- power 850W
- peso 1,35 Kg	- weight 1,35 Kg.

BIEFFE PICCOLO SINISTRO (per BABYVAPOR)
BIEFFE SMALL LEFT HAND (for BABYVAPOR)



cod. **2705/S** - Kg 1,35

Dati Tecnici:	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- tension 230V-50Hz
- resistenza 850W	- power 850W
- peso 1,35 Kg	- weight 1,35 Kg.

BIEFFE GRANDE (per MAXY VAPOR, AUT. VAPOR, FOREVER)
BIEFFE BIG (for MAXY VAPOR, AUTOMATIC VAPOR, FOREVER)



cod. **2708** - Kg 1,70

Dati Tecnici:	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- tension 230V-50Hz
- resistenza 850W	- power 850W
- peso 1,70 Kg	- weight 1,70 Kg.

ANICHINI S.r.l. 64

Ferri da stiro a vapore industriali - *Industrial steam irons*

APRIPIEGA
SEAMS-OPENING





cod. **2750/40** - Kg 1,30

Dati Tecnici:	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- tension 230V-50Hz
- resistenza 850W	- power 850W
- peso 1,30 Kg	- weight 1,30 Kg.

APRIPIEGA TUTTOVAPORE
ALL STEAM SEAMS-OPENING





cod. **2750/41** - Kg 1,00

Ferro riscaldato solo da vapore, da collegare a caldaia centralizzata.
Iron heated by steam only, to connect with a steam generator.

TUTTO VAPORE
ALL STEAM





cod. **2750/50** - Kg 1,30

Ferro riscaldato solo da vapore, da collegare a caldaia centralizzata.
Iron heated by steam only, to connect with a steam generator.

TUTTO VAPORE GRANDE
ALL STEAM BIG SIZE





cod. **2750/60** - Kg 1,50

Ferro riscaldato solo da vapore, da collegare a caldaia centralizzata.
Iron heated by steam only, to connect with a steam generator.

Ferro elettrico - *Electric iron*

A SECCO
DRY HEAT



cod. **2750/30** - Kg 1,50
cod. **2750/31** - Kg 5,00

Dati Tecnici:	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- tension 230V-50Hz
- resist. ferro 850W	- power (steam iron) 850W
- peso 1,50 Kg	- weight 1,50 Kg.
5,00 Kg	5,00 Kg

ANICHINI S.r.l. 65

Solette PTFE standard per ferri da stiro - *Standard PTFE shoes for irons*



- solette semplici
- simples shoes
cod. **2705/50** - piccola - *small*
cod. **2708/50** - grande - *big*



- solette bordate
- shoes with boards
cod. **2705/60** - piccola - *small*
cod. **2708/60** - grande - *big*



- solette corazzate
- armored shoes
cod. **2705/62** - piccola - *small*
cod. **2708/62** - grande - *big*

cod. **2705/58** - x TULIPANO
cod. **2708/64** - x VERONESI

Le nostre solette standard, sono adatte per la maggior parte dei ferri in uso nei laboratori e nelle industrie di confezioni. Possiamo però fornire suole specifiche per i diversi ferri, come indicato sotto.

Our teflon shoes are suited for the greatest part of irons used in the workrooms and textile industries. We can also supply specific teflon shoes for different irons, as under showed.



All steam d.f.
Apex grande
Apex piccolo
Apripiega all steam d.f.
Apripiega d.f.
Apripiega ls7
Aquasteam
Ariete
B 8 tn
Be 6000
Bernina usa
Bishomatic
Bishomatic 333
Bishomatic g.
Bove
Brevi
Bs 3p
Carezza stir
Casoli
Cibi
Cieffe grande
Cieffe p.
Cissel aca 1000
Cissel aca 2000
Cissel all steam
Cissel nuovo
Cissel vecchio
Compact p300
Covemat
Covemat cv 90
Danor
Domina
Due effe
E.v.e.
Edam 10
Edm 2
Es 85 af
Es 85 f
Esse 85
Euroflex
Eurostar 425
Extra
Extra+scatola
F1
F2
Fai grande
Fai piccolo
Fogacci
Gematic am
Gematic nm
Gemme
Ghidini grande
Ghidini piccolo
Ghidini r.
Giconmes
Hachen medio
Hi tech
Iber
Ibis
Ibis 600
Ibis piccolo
Impex
Impulsa 2000
Impulsa 2020
Impulsa 2040
Impulsa 2050
Impulsa 3p
Impulsa s.
Iron brook
Iron leger
Iron lourd
Ironmaster
Jolly
Krapf 1005
Krapf 1102
Krapf 1104
Krapf hdp 1106
L 103
Landry 909 s
Landry 912 h
Lanu
L'elit
Lemm
Lemm 2
Lemm nuovo 1
Lemm nuovo 2
Lk nuovo
Lm nuovo
Lm vecchio
Lord
Lw 10 corto
Lw 10 lungo
M 102
Macpi 006
Macpi 007
Macpi 011
Macpi 012 turbo
Macpi 014
Macpi 016
Macpi 021
Macpi 026
Macpi 028
Macpi 030
Macpi 031
Macpi 032
Macpi 033
Macpi 034
Macpi 035
Macpi 045
Macpi 070
Macpi 073
Martin
Max stir piccolo
Maxi lemm
Medio prima
Micro mignon
Mignon h.
Mignon prima
Msp 410
Naomoto cdp 410
Naomoto cdp 420
Naomoto cnp 410
Naomoto grande
Naomoto hls 600
Naomoto piccolo
Norva
Norva 1
Norva 2
Norva 91
Omega
Osaka b.6
Osaka b.8
Piccolo h.
Plavor
Polti
Pony junior
Pony senior
Prima m.
Profess
Quattro effe
Reverberi 27
Reverberi 28
Reverberi 29
Rodan
Rottag b.
Rottag d.
Rottag da
Rottag e.
S 101
Sartitalia nuovo
Sartitalia vecchio
Saxel
Saxel nuovo
Seam buster
Sheldon
Siel
Silter stb 200
Silverstar pm 100
Speedy
Spidivap
Star grande
Star p.
Stile 100
Stile 70
Stirella
Stirolux
Stirotecnica
Stirotecnica 2000
Stirovap 1
Stirovap 1 (vecchio)
Stirovap 2
Stirovap 3
Stirovap casa
Stirovap ld1
Style 1
Style 3
Super master
Sussman
Sussman e 100
Sussman elect 100
Test 2-z-1
Test 2-z-2
Test dbb
Test dbl
Test ddb corto
Test ddb lungo
Test ddb vecchio
Test ddf
Test ddh
Trevil
Trevil f021
Tulipano
V.10 ungheria
Vapmatic s.
Veit 1101
Veit 2
Veit 2112
Veit 2117
Veit 2119
Veit 2128
Veit 2131
Veit dewa
Veit dewa 2112
Veit electronic 2000
Veit hd 2000
Veit hd 2002
Veit hn 2000
Veneto
Veronesi grande
Veronesi piccolo
Vomat 100
Vomat 5
Vomat 7
Vomat 8
Vomat 9
Vomat grande
Vomat piccolo

ANICHINI S.r.l. 66

Accessori e prodotti di consumo - *Accessories and use items*



cod. **2753/01** (BF011)
- braccetto stiramaniche
- sleever



cod. **2755/05**
- cuscino stiro spalle
- shoulders cushion



cod. **550/40006**
- guancialetto
- small cushion



cod. **2753/05** (AR11L)
- telo per braccetto
- sleever sheet



cod. **2753/06** (BR6L)
- feltro per braccetto
- sleever felt



cod. **2758/10** - 30x25cm
- tampone a V
- V padded paw

cod. **2758/11** - ricambio
replacement



cod. **2758/20** - 23x18cm
- tampone piccolo
- small padded paw

cod. **2758/21** - ricambio
replacement



cod. **2758/30** - 26x19cm
- tampone medio
- medium padded paw

cod. **2758/31** - ricambio
replacement



cod. **2758/40** - 32x21cm
- tampone grande
- big padded paw

cod. **2758/41** - ricambio
replacement



- estensori per maniche
- sleeve formers
cod. **2755/20** - adulto - *adult*
cod. **2755/21** - bimbo - *child*
cod. **2755/22** - molla - *spring*



cod. **2755/03** - 30x70 cm
- tappeto stiravelluto aghi acciaio
- steel needles mat for velvet



cod. **2755/02** - 48x9,0x7,0 cm
- tappeto aghi acciaio per maniche
- sleever steel needles mat



cod. **2757/01**
- panno antiammaccatura
- no-crush mat



cod. **2757/02**
- panno antilucido
- no-shine mat



cod. **2755/01** (AR134) - 30x70 cm
- tappeto stiravelluto
- velvet ironing mat



cod. **2756/01**
- grembiule termoriflettente
- thermoreflecting apron

cod. **2756/10** - rivest. esterno - *external covering*
cod. **2756/12** - ricambio interno - *internal replacement*

EXTRA - *EXTRA*



cod. **2700/9** (C21)
- pedana in gomma
- rubber mat

cod. **2700/9A** (C21S)
- pedana in silicone
- silicone mat

ECONOMICHE - *CHEEP PRICE*



cod. **2700/9B**
- pedana in silicone
- silicone mat

cod. **2700/9C**
- pedana in gomma
- rubber mat



cod. **2755/55** (AR86)
- feltro pulisci ferro
- iron cleaner felt



cod. **6993**
- pasta pulisci ferro
- iron cleaner paste



cod. **2760** - (5 pz)
- stick pulisci ferro
- iron cleaning stick



cod. **2760/01** - (1 pz)
- stick pulisci ferro
- iron cleaning stick

ANICHINI S.r.l. 67

Accessori e prodotti di consumo - *Accessories and use items*



cod. **2198** - (400 ml.)
- smacchiatore al talco spray
- spot cleaner spray



cod. **2755/50** - (400 ml.)
- solvente per stiro spray
- fusing machines cleaner spray



cod. **2755/51** - (500 ml.)
- appretto spray
- fabric finish spray



cod. **2755/52** - (300 ml.)
- togligrinze spray
- wrink remover spray



x TULIPANO
cod. **2755/30** (AR20)
- protezione vapore
- steam deflector



x BIEFFE, BROOK
cod. **2755/31** (AR14)
- protezione vapore
- steam deflector



cod. **2762/10** (AR25)
- pistola vapore
- steam gun



cod. **2762/11** (AR125)
- pistola aria-vapore
- air-steam gun



- ugelli intercambiabili
- interchangeable nozzles
cod. **2762/20** - tondo - *round*
cod. **2762/21** - a lama - *blade*



cod. **2762/40** (AR115)
- spazzola vapore
- steam brush



"LEICHLER"
cod. **2762/50** (AR115)
- pistola nebulizzatrice
- spraying gun



cod. **2755/61** - 1,8x0,03 cm x 50 mt
- rotoli nastro isolante telato
- insulating cloth tape roll



cod. **9911..2675** - 15x0,15 mm x 10 mt
- nastro isolante PVC
- insulating PVC tape roll



cod. **2755/60** - 1,2x0,01 cm x 12 mt
- nastro PTFE
- PTFE tape roll



cod. **6800**
- mollone reggicavi
- trolley spring





- carrucola
- balancer
cod. **2179/50** - 1,0/2,0Kg
cod. **2179/52** - 1,5/3,0Kg



ANICHINI S.r.l. 68

Vaporetto aspirante "EMILIO" - *Steam generator and vacuum "EMILIO"*



cod. **2744**

ASPIRATORE DI LIQUIDI
VACUUM FOR LIQUID



GENERATORE DI VAPORE
STEAM GENERATOR



1) GENERATORE DI VAPORE:
La caldaia produce vapore a 140°C ad una pressione di 4 bar, le due termoresistenze esterne sono azionabili separatamente per mezzo di interruttori, in modo da ridurre il consumo di energia elettrica.
Utilizzabile come purificatore d'aria, igienizzatore, trova largo impiego per l'eleminazione da materassi, cuscini, divani, poltrone, ecc. degli acari responsabili di allergie. Possibilità di applicare ferro da stiro a vapore (non a corredo).
2) ASPIRATORE
Utilizzabile come potente aspirapolvere ed aspiraliquidi
3) UTILIZZO COMBINATO
Ideale l'utilizzo combinato di generatore ed aspiratore di vapore e liquidi per pulire: moquette, tappeti, pavimenti, ed ovunque venga richiesta la massima igiene.

THE POWER OF STEAM FOR CLEANING AND DISINFECTION
EMILIO has been created mainly for a domestic use, but thanks to its high performance it can be used for restaurants, hotels, butcher's shops, communities etc. and all those places where an extremely accurate cleaninig is necessary.
Thanks to a wide range of accessories it has several functions.

- *steam temperature in the boiler 140°C*
- *steam jet 4,5 BAR*
- *solids/liquids exhauster 1200 Watt*
- *iron connection*
- *ironing board connection*
- *air purifier*
- *aromatherapy*
- *tools for sofas and car seats*
- *carpetwasher*
- *carpetcleaner*

KIT STANDARD



Dati tecnici:	
Alim. elettrica	230 V - 50 Hz
Capacità caldaia	2,8 Lt.
Potenza:	900W + 900W
Pressione vapore	4,5 BAR
Temp. vapore caldaia	140° C
Potenza aspiratore:	1200W
Capacità serbatoio	10 Lt.
Dimensioni	38x36x66 cm
Peso	22 Kg

Technical features:	
Power	*230V-50Hz*
Boiler Capacity	*2,8 Lt.*
Boiler Power	*900+900 Watt*
Working Pressure	*4.5 BAR*
Steam temperature in the boiler	*140°*
Vacuum power	*1200 Watt*
Stainless tank capacity	*10 Lt.*
Weight (with accessories)	*22 Kg*
Machine Dimensions	*38 x 36 x 66 cm*

Imbottiture e fodere per tavoli da stiro - *Paddings and covers for iron tables*



cod. **2763/20** (AR93B) - (h160 cm)
- tessuto rivestimento tavoli a metraggio
- *fabric for iron tables covering by lenght*



cod. **2763/30** (MP037) - (h150 x s0,6 cm)
- mollettone poliestere a metraggio
- *molleton polyester by lenght*



cod. **2720/12** (TS4)
- feltro per BIEFFE
- *felt for BIEFFE*

cod. **2748/12** (TS4A)
- feltro per FOREVER RETT. (116x42 cm)
- *felt for SQUARE FOREVER (116x42 cm)*



- schiumato poliestere siliconato a metraggio
- *siliconed polyester foam by lenght*

cod. **2763/38** - (h100 x s0,7 cm)
cod. **2763/40** - (h100 x s1,0 cm)



- schiumato poliestere siliconato al pezzo
- *siliconed polyester foam by piece*

cod. **2763/37** - (s0,7 cm)
cod. **2763/39** - (s1,0 cm)



- teli per assi da stiro
- *sheet for iron tables*

cod. **2720/10** (AR13) - per BIEFFE
- *for BIEFFE*

cod. **2763/10** (AR10) - standard (130x50 cm)
- *standard (130x50 cm)*

cod. **2748/10** (AR61) - per FOREVER RETT. (111x50 cm)
- *for SQUARE FOREVER (111x50 cm)*

- telo con feltro
- *sheet with felt*

cod. **2740/13** (AR77) - per FOREVER
- *for FOREVER*



cod. **2755/40** - (10-15-20 cm)
- set 3 molle tendifodera con ganci
- *kit of 3 spring for cover with hooks*



- molla tendifodera
- *spring for cover*

cod. **2755/41** - L= 5 cm
cod. **2755/42** - L= 10 cm
cod. **2755/43** - L= 15 cm
cod. **2755/44** - L= 20 cm
cod. **2755/45** - L= 30 cm
cod. **2755/46** - L= 50 cm



cod. **2755/48**
- gancio per molla
- *hook for spring*

ANICHINI S.r.l. 69

Ricambi per ferri - *Irons spare parts*



cod. **2700/53** (C17C) - (4X1-16A)
- cavo per ferro L=2 mt
- cable for iron L=2 mt



cod. **2760/12** (C17B) - (4X1-16A)
- cavo elettrico per ferro a metraggio
- cable for iron by lenght



cod. **2705/29** (AR69)
- passacavo standard
- cable slits standard



cod. **2705/63** (AR55)
- passacavo TULIPANO
- cable slits TULIPANO



cod. **2768/30** (AR45P)
- passacavo monotubo
- cable slits monotube



cod. **2705/23** (AR4)
- micro per TULIPANO
- micro switch for TULIPANO



cod. **2705/23B** (AR54)
- cuffia per micro
- cap for micro switch



cod. **2705/23C** (AR4CM)
- scatola per micro
- box for micro switch



cod. **2708/23A** (AR4P)
- micro per BIEFFE
- micro switch for BIEFFE



cod. **2705/26** (AR74)
- scatola per micro
- box for micro switch



cod. **2708/25** (AR75)
- supporto scatola
- box holder



cod. **2780/4430**
- micro con rotella
- micro switch with wheel



x BIEFFE
cod. **2705/14** (AR12)
- termostato per ferro
- thermostat for iron
(TY23-B 10/250~II T300°)



x LEMM
cod. **2769/59**
- termostato per ferro
- thermostat for iron
(260/A10(2) 250V T300°)



x BROOK, GHIDINI
cod. **2769/60** (AR49)
- termostato per ferro
- thermostat for iron
(TY23-B 10/250~II T300°)



x TULIPANO, 2F
cod. **2769/62** (AR30)
- termostato per ferro
- thermostat for iron
(TY23-B 10/250~II T300°)



x BIMET
cod. **2769/64** (AR31)
- termostato per ferro
- thermostat for iron
(TY23-B 10/250~II T300°)



cod. **2705/12** (AR6) - 800W
- resistenza in mica per ferro
- mica heating element for irons



- resistenza corazzata per ferro
- armoured heating element for irons
cod. **2708/12** (AR7) - 800W
cod. **2770/34** (AR7C) - 1000W x IRONMASTER



cod. **2705/11** - (AR5) TULIPANO
cod. **2769/90** - (AR5N) BIEFFE piccolo - *small*
cod. **2708/11** - (AR5P) BIEFFE grande - *big*
cod. **2769/92** - (AR5B) BROOK
cod. **2769/94** - (AR5M) MASCHIO
cod. **2769/96** - (AR5I) IRONMASTER



x TULIPANO
cod. **2705/24** (AR33)
- manopola termostato
- thermostat knob for irons



x BIEFFE
cod. **2708/24** (AR36)
- manopola termostato
- thermostat knob for irons



x BROOK
cod. **2768/70** (AR34)
- manopola termostato
- thermostat knob for irons



STANDARD
cod. **2780/1800**
- manopola termostato
- thermostat knob for irons



cod. **2768/46** (C56)
- fascetta (ø9-11)
- hose clamp (ø9-11)



cod. **2768/48** (C57)
- fascetta (ø14-16)
- hose clamp (ø14-16)



cod. **2768/50** (AR121)
- fascetta
- hose clamp



x TULIPANO
cod. **2705/2** (AR1)
- filtro per ferro
- filter for iron



x TULIPANO
cod. **2705/37** (AR37)
- tappo per filtro (1/4")
- filter cap (1/4")



x BIEFFE
cod. **2770/50** (AR61)
- manico per ferro
- handle for iron



x TULIPANO
cod. **2705/46** (AR56)
- manico per ferro
- handle for iron



STANDARD
cod. **2780/2330**
- manico per ferro
- handle for iron



x TULIPANO
cod. **2700/10** (C31)
- portagomma (1/4")
- hose holder (1/4")



x BIEFFE
cod. **2707/10** (C33)
- portagomma (1/8")
- hose holder (1/8")



x BIEFFE
cod. **2770/22** (AR80)
- termofusibile
- thermofusible



x TULIPANO
cod. **2705/79** (AR79)
- termofusibile
- thermofusible



x VERONESI
cod. **2770/20** (AR119)
- termofusibile
- thermofusible

ANICHINI S.r.l. 70

Ricambi per caldaiette - *Steam generators spare parts*



cod. **2769/40** (C36)
B4 ø10 220V
- bobina
- coil



cod. **2700/42** (AR16)
B6 ø13 220V
- bobina
- coil



cod. **2769/42** (AR113)
B12 ø16,5 220V
- bobina
- coil



cod. **2769/44** (C37)
B4 1/8" M
- elettrovalvola vapore
- solenoid steam valve



cod. **2769/46** (C37S)
B6 1/8" M
- elettrovalvola vapore
- solenoid steam valve



cod. **2769/47** (C38)
B6 1/4" F
- elettrovalvola vapore
- solenoid steam valve



cod. **2700/37** (C18)
B6 1/4" F
- elettrovalvola vapore con regolazione
- solenoid steam valve with regulation



cod. **2769/48** (C18G)
B12 1/4" F
- elettrovalvola vapore con regolazione
- solenoid steam valve with regulation



cod. **2769/50** (C37)
B4 1/8" F-F
- elettrovalvola acqua
- solenoid water valve



cod. **2769/52** (C18S)
B6 1/4" F-F
- elettrovalvola acqua
- solenoid water valve



cod. **2769/54** (C18B)
B12 1/4" F-F
- elettrovalvola acqua
- solenoid water valve



cod. **2769/56** (MV34)
- connettore bobina B4
- connector for coil B4



cod. **2707/39** (MV3)
- connettore bobina B6-B12
- connector for coil B6-B12



cod. **2700/41** (AR24)
- manopola vapore
- steam knob



cod. **2768/72** (AR24CV)
- manopola vapore
con bussola ottone
- steam knob with brass bushing



cod. **2780/1200**
- valvola di sicurezza a leva 1/2"
- exhaust safety valves with lever 1/2"



cod. **2768/80** (C34)
- portagomma (1/8")
- hose holder (1/8")



cod. **2768/82** (AR38)
- portagomma (1/4")
- hose holder (1/4")



x BAF VAPOR, MAXI VAPOR
- resistenza ø150 x h50
- heating element ø150 x h50
cod. **2700/4** (C23) - 220V 900W
cod. **2707/4A** (C23M) - 220V 1300W



cod. **2770/30** (AR116)
ø80 x h105
- resistenza 220V 800W
- heating element 220V 800W



cod. **2770/32** (AR116M)
ø100 x h105
- resistenza 220V 800W
- heating element 220V 800W



x ASSE ASPIRANTE; ASPIRANTE SOFFIANTE
cod. **2720/18** (TS8) - L= 220
- resistenza 220V 700W
- heating element 220V 700W



- caldaie in rame
- copper boilers
cod. **2770/40** - (C15S) 1,5 Lt. x STIRVAPOR
cod. **2700/5** - (C15) 2,0 Lt. x BAFVAPOR
cod. **2770/42** - (C15TS) 2,0 Lt. x TAVOLO
cod. **2770/44** - (C15MG) 3,0 Lt. x MAGIC VAPOR
cod. **2707/5** - (C15MV) 3,5 Lt. x MAXIVAPOR
cod. **2740/25** - (C15TA) 3,5 Lt. x FOREVER



cod. **2700/46** - (AR41)
- raccordo per asta
- support rods holder

- aste reggicavo
- support rods
cod. **2700/33** - (C13) 45 cm
cod. **2740/33** - (C13L) 65 cm

ANICHINI S.r.l. 71

Ricambi per caldaiette - *Steam generators spare parts*



cod. **2768/90** (C25)
3/8" M
- tappo vapore
- safety steam cap



cod. **2768/94** (C23M)
1/2" M
- tappo vapore
- safety steam cap



cod. **2768/92** (C32)
1/2" F
- tappo vapore
- safety steam cap



cod. **2700/32** (C32)
3/4" F
- tappo vapore
- safety steam cap



cod. **2768/96** (AR48)
3/4" F
- tappo vapore antisvito
- anti-unscrewing steam cap



cod. **2769/10** (AR3M)
3/8" M
- guarnizione gomma
- rubber gasket



cod. **2769/14** (AR3M)
1/2" M
- guarnizione gomma
- rubber gasket



cod. **2769/12** (AR3F)
1/2" F
- guarnizione gomma
- rubber gasket



cod. **2700/31** (AR3)
3/4" F
- guarnizione gomma
- rubber gasket



cod. **2769/16** (C43)
3/8" F
- guarnizione araldite
- araldite gasket



cod. **2700/29** (C42)
3/4" F
- guarnizione araldite
- araldite gasket



cod. **2769/80** (C22A)
- pressostato 1/8" 2,8 BAR
- pressure switch 1/8" 2,8 BAR



cod. **2700/6** (C22)
- pressostato 1/4" 2,8 BAR
- pressure switch 1/4" 2,8 BAR



cod. **2770/10** (MV4)
- manometro ø41 1/8" 0-6bar
- pressure gauge ø41 1/8" 0-6 BAR



cod. **2707/48** (MV4F)
- manometro ø41 1/8" 0-6bar
- pressure gauge ø41 1/8" 0-6 BAR



cod. **2769/20** (AV18)
- rubinetto 1/4" F.F.
- ball valve 1/4" F.F.



cod. **2769/22** (AV18M)
- rubinetto 1/4" F.M.
- ball valve 1/4" F.M.



- termostato caldaia
- steam generators thermostats
cod. **2769/70** - (C26T) 60°c
cod. **2700/3** - (C26) 145°c
cod. **2769/72** - (CV26) 180°c



- termostato reg. per tavoli
- adjustable tables thermostat
cod. **2720/40** (TS10) 30°- 90°c
cod. **2780/S0630** 50°- 300°c



cod. **2770/60** (AVVN)
- sonda 1/4"
- probe 1/4"



- passacavi tondi
- round cable slits
cod. **2700/56** - (MV9) ø 9 mm
cod. **2700/57** - (BV11) ø12 mm
cod. **2768/10** - (AR122) ø14 mm
cod. **2768/12** - (C86) ø16 mm



cod. **2768/20** (C67)
- bloccapassacavi
- cable slits stopper



cod. **2768/22** (C11)
- bloccapassacavi
- cable slits stopper



- guaina silicone telato
- siliconed insulating sheaths
cod. **2768/60** - (AR103) ø14 x 25 cm
cod. **2768/61** - (AR102) ø10 x 25 cm
cod. **2768/62** - (AR104) ø 8 x 25 cm
cod. **2768/64** - (AR105) ø 6 x 25 cm
cod. **2768/66** - (AR106) ø 4 x 25 cm



cod. **2707/99** (MV6)
- guaina ø 14 con fascette
- insulating sheath with hose clamp



cod. **2768/40** (C67)
- fascetta 8x180 mm
- hose clamp 8x180 mm



cod. **2768/42** (C5)
- fascetta 3x85 mm
- hose clamp 3x85 mm



cod. **2768/44** (AS20)
- stringicavo
- cable stopper



cod. **2760/10** (C27M)
- tubo vapore in gomma a metraggio
- steam rubber hose by lenght



cod. **2760/11** (C27S)
- tubo vapore in silicone a metraggio
- steam silicone hose by lenght



cod. **2700/50** (C27)
- tubo vapore in gomma L=2 mt
- steam rubber hose L=2 mt

ANICHINI S.r.l. 72

Ricambi per caldaiette - *Steam generators spare parts*



cod. **2766/10** (AR22M)
- fast-on 6,3 M
- *fast-on 6,3 M*



cod. **2766/20** (AR22F)
- fast-on 6,3 F
- *fast-on 6,3 F*



cod. **2766/30** (AR22)
- fast-on ø4
- *fast-on ø4*



cod. **2766/40** (AR19M)
- coprifast-on maschio
- *fast-on cover male*



cod. **2766/50** (AR19)
- coprifast-on femmina
- *fast-on cover female*



- spina "ILME"
- *"ILME plug*

cod. **2767/10** - (C65) 4 poli *4 pins*
cod. **2767/20** - (AR129) 5 poli *5 pins*



- presa "ILME"
- *"ILME socket*

cod. **2767/30** - (C66) 4 poli *4 pins*
cod. **2767/40** - (AR130) 5 poli *5 pins*



- presa "ILME" 90°
- *90° "ILME socket*

cod. **2767/50** - (AR131) 4 poli *4 pins*



cod. **2767/60** - (TAPI)
- presa italiana
- *italian socket*



cod. **2767/70** - (TAPT)
- presa "SCHUKO"
- *"SCHUKO" socket*



cod. **2700/16** (BV4)
(220V-16A 22x30)
- interruttore caldaia
- *steam generator switch*



cod. **2700/17** (BV5)
(220V-16A 11x30)
- spia vapore rossa
- *steam red lamp*



cod. **2767/80** (AR111)
(220V-16A 22x30)
- spia arancione
- *orange lamp*



cod. **2700/54** (C16)
- cavo spina industriale L= 2 mt
- *industrial plug cable L= 2 mt*



cod. **2765/10** (C16E)
- cavo spina "SCHUKO" L= 2 mt
- *industrial plug cable L= 2 mt*



cod. **2700/55** (AR110)
- piedino caldaia
- *steam generator foot*



cod. **2769/30** (BV19)
- piedino a fungo ø6
- *head foot ø6*



cod. **2769/32** (BV19P)
- piedino a cono ø 19
- *conic foot ø19*



cod. **2700/28** (C19)
- maniglia caldaia
- *steam generator handle*



cod. **2707/49** (MV5)
- tubo livello acqua
- *water level tube*



cod. **2720/30** (TS15)
- motore aspirante
- *vacuum motor*



cod. **2740/28** (TS15A)
- ventola aspirante
- *vacuum fan*



- reostato
- *foot control*

cod. **2720/20** - (TS7) cavo 130cm - *cable 130cm*
cod. **2740/35** - (TS77) cavo 160cm - *cable 160cm*



x AUTOMATIC VAPOR
cod. **2770/70** (AR128)
- regolatore livello
- *control level*



cod. **2780/2220**
- regolatore livello "CEL"
- *"CEL" control level*



cod. **2780/2230**
- **regolatore** livello "CEME"
- *"CEME" control level*



cod. **2770/71**
- boccia galleggiante
- *float ball for control level*

ANICHINI S.r.l. 73

Carrelli pieghevoli - *Folding trolleys*



- carrello semplice, ruote ø80 e parafili
- simple trolley, ø80 wheels and antithreads

cod. **7040/10** - *(C10)* 59 x 42 x 67H cm
cod. **7040/11** - *(C11)* 79 x 54 x 75H cm
cod. **7040/12** - *(C12)* 98 x 63 x 85H cm

Ricambi - *Replacements*



cod. **7040/97**
- ruota ø80 con parafilo
- wheel ø80 and antithreads



cod. **7040/21** - *(C21)* 97 x 57 x 64H cm
- carrello sovrapponibile, ruote ø100 e parafili
- folding overlaying trolley, ø100 wheels and antithreads

Ricambi - *Replacements*



cod. **7040/98**
- ruota ø100 con parafilo
- wheel ø100 and antithreads



cod. **7040/20** - *(C20)* 97 x 57 x 64H cm
- contenitore sovrapponibile
- folding overlaying container



cod. **7040/60** - *(C60)* 90 x 60 x 78H cm
- carrello con sacca, ruote ø80 e parafili
- folding trolley with bag, ø80 wheels and antithreads

Ricambi - *Replacements*



cod. **7040/97**
- ruota ø80 con parafilo
- wheel ø80 and antithreads

cod. **7040/61***(C61)*
- sacca
- bag

Carrello componibile - *Sectional trolley*



cod. **7065/10** - 80 x 45 x 90H cm
- carrello componibile, ruote ø80 e parafili
- conveyor trolley sectional, ø80 wheels and antithreads

Carrello componibile con piani in lamiera zincata, in legno e sacca in tela.
Possibilità di montare il piano di appoggio su 3 altezze (h300, 600, 720).

Sectional trolley with press-bent plane, wooden plane and cloth bag.
Three different heights to assemble the plane (h300,600,720).

Esempio di composizione:
ripiano in lamiera e sacca in tela
Composition example:
press-bent plane and cloth bag



Accessori - *Accessories*



cod. **7065/15** (800x470x3,5mm)
- ripiano in lamiera zincata
- press-bent plane zinc plated



cod. **7065/12** (800x450x3,0mm)
- ripiano in legno
- wooden plane



cod. **7065/20** (800x450mm)
- sacca in tela sintetica con traverse
- synthetic cloth bag with bars

ANICHINI S.r.l. 74

Carrelli porta lavoro - *Conveyor trolleys*



Totalmente smontabile.
Totally detachable.

cod. **7060/10** - 76 x 45 x 100H cm
- carrello semplice, ruote ø100 e parafili
- simple trolley, ø100 wheels and antithreads



Totalmente smontabile.
Totally detachable.

cod. **7060/20** - 76 x 45 x 100H cm
- carrello rinforzato, ruote ø100 e parafili
- reinforced trolley, ø100 wheels and antithreads



Totalmente smontabile.
Totally detachable.

cod. **7060/30** - 76 x 45 x 100H cm
- carrello piano smussato, ruote ø100 e parafili
- blunted plane trolley, ø100 wheels and antithreads

Carrelli porta lavoro con appoggio ricurvo- *Conveyor trolleys with curved face*



cod. **7070/10** - 70 x 84H cm
- carrello curvo, ruote ø100 e parafili
- curved face trolley, ø100 wheels and antithreads



cod. **7070/20** - 90 x 84H cm
- carrello curvo, ruote ø100 e parafili
- curved face trolley, ø100 wheels and antithreads



cod. **7070/50** - *(C406)* 65L x 84H cm
- carrello curvo, ruote ø80 e parafili
- curved face trolley, ø80 wheels and antithreads



cod. **7070/60** - *(C402)* 102L x 84H cm
- carrello curvo, ruote ø80 e parafili
- curved face trolley, ø80 wheels and antithreads



cod. **7070/70** - *(C409)* 65L x 84H cm
- carrello curvo, ruote ø80 e parafili
- curved face trolley, ø80 wheels and antithreads



cod. **7070/80** - *(C433)* 102L x 84H cm
- carrello curvo, ruote ø80 e parafili
- curved face trolley, ø80 wheels and antithreads

Carrelli trasporto macchine- *Trolleys for sewing machines transport*



cod. **6650** - 60 x 17 cm
- carrello a 2 ruote ø140
- trolley, 2 wheels ø140



cod. **6652** - 60 x 29 cm
- carrello a 3 ruote (2 ø60, 1 ø80)
- trolley, 3 wheels (2 ø60, 1 ø80)

ANICHINI S.r.l. 75

Stender - *Stands*



cod. **7110/10** - *(C208)* 130 x 152H cm
- stender semplice, ruote ø80 e parafili
- simple stand, ø80 wheels and antithreads



cod. **7110/20** - *(C325)* 150 x 158H cm
- stender semplice, ruote ø100 e parafili
- simple stand, ø100 wheels and antithreads



cod. **7110/30** - *(C324)* 150 x 208H cm
- stender doppio, ruote ø100 e parafili
- double stand, ø100 wheels and antithreads



cod. **7110/40** - *(C329)* 150 x 125-185H cm
- stender regolabile, ruote ø80 e parafili
- adjustable stand, ø80 wheels and antithreads



cod. **7110/55** - *(C705)* 150 x 60 x 160H cm
- stender 2 barre, ruote ø100 e parafili
- 2 bars stand, ø100 wheels and antithreads



cod. **7110/50** - *(C209)* 80 x 160H cm
- stender pieghevole da rappresentante, ruote ø80 e freno
- folding stand for agent, ø80 wheels and brake



cod. **7110/60** - *(C835)* 100 x 113-180H cm
- stender regolabile pieghevole, ruote ø80 e freno
- adjustable folding stand, ø80 wheels and brake

ANICHINI S.r.l. 76

Tavolo da taglio componibile - *Sectional cutting table*



- tavolo da taglio
- cutting table

cod. **7010/10** elementi larghezza 160 x lunghezza 200 cm
element wide 160 x lenght 200 cm

cod. **7010/20** elementi larghezza 180 x lunghezza 150 cm
element wide 180 x lenght 150 cm

Accessori - *Accessories*

per cod. 7010/10

cod. **7011/10** ripiano inferiore in truciolare s= 2 cm
lower shelf- wooden plane thickness 2 cm.

cod. **7011/11** ripiano inferiore in legno s= 3 cm
lower wooden plane thickness 3 cm.

cod. **7020/11** cassetto in lamiera 45x50 cm con guide
drawers in press-bent plate 45x50 cm with guide

per cod. 7010/20

cod. **7011/20** ripiano inferiore in truciolare s= 2 cm
lower shelf- wooden plane thickness 2 cm.

cod. **7011/21** ripiano inferiore in legno s= 3 cm
lower wooden plane thickness 3 cm.

cod. **7020/11** cassetto in lamiera 45x50 cm con guide
drawers in press-bent plate 45x50 cm with guide

Tavolo da taglio componibile, con piano di 4 cm di spessore ricoperto di masonite temperata.
Sostegno, in tubo quadro di lamiera, registrabile in altezza da un minimo di 81 cm ad un massimo di 91 cm, dotato di piedini registrabili.
Disponibile in 2 diverse dimensioni:
larghezza 160 cm, lunghezza 200 cm;
larghezza 180 cm, lunghezza 150 cm;
A richiesta possiamo fornire:
- cassetti in lamiera pressopiegata completi di guide.
- ripiani inferiori in legno (spessore 3 cm) ricoperti in masonite.
- ripiani inferiori in legno truciolare (spessore 2 cm).

Sectional cutting table, with work plane in hard boards 4 cm thick, covered by hardened masonite.
Stand built in steel tube adjustable in height from 81 to 91 cm, with adjustable feet.
Available in two sizes:
wide 160 cm, lenght 200 cm;
wide 180cm, lenght 150 cm;
On request we can supply:
- drawers in press-bent plate with guide
- lower wooden plane (thickness 3 cm) covered by hardened masonite
- lower shelf- wooden plane (thickness 2 cm).

Tavolo da lavoro - *Work table*



(ripiano inferiore e cassetti non compresi)
(lower plane and drawers not included)

cod. **7020/10**
- tavolo da lavoro 100 x 200 x 85-95H
- work table 100 x 200 x 85-95H

Accessori - *Accessories*

cod. **7020/11** cassetto in lamiera 45x50 cm con guide
drawers in press-bent plate 45x50 cm with guide

cod. **7020/12** ripiano inferiore in truciolare s= 2 cm
lower shelf- wooden plane thickness 2 cm.

Tavolo da lavoro regolabile in altezza da un minimo di cm. 85 ad un massimo di cm. 95. Costruito in tubo d'acciaio quadro verniciato, con piano di lavoro in multistrati dello spessore di cm.3, ricoperto in laminato plastico.
A richiesta possiamo fornire:
- cassetti in lamiera pressopiegata completi di guide.
- ripiano inferiore in legno truciolare di 2 cm di spessore.

Sectional cutting table, with work plane in hard boards 3 cm thick, covered by plastic laminate.
Stand built in steel tube adjustable in height from 85 to 95 cm.
On request we can supply:
- drawers in press-bent plate with guide
- lower shelf- wooden plane (thickness 2 cm).

ANICHINI S.r.l. 77

Etichettatrici - *Labelling machines*

PRIX

etichette 26 X 12 mm
ondulate o rettangolari

labels 26 X 12 mm
wavy or rectangular

555555

supermarket
44,000

ipermercato
850,00

Composizione:
- 6 cifre medie

Composition:
- *6 medium numbers*

mod. **START 1/6**



cod. **START-1/6**
- etichettatrice 1 linea
- *one line labelling machine*

PRIX

etichette 22X12 mm - 26 X 12 mm
ondulate o rettangolari

labels 22X12 mm - 26 X 12 mm
wavy or rectangular

Progessione semplice *Simple progression*	Progessione doppia *Double progression*
4211001	4211001
4211002	4211001
4211003	4211002
4211004	4211002

Composizione:
- 4 cifre medie fisse
- 3 cifre grandi prog.

Composition:
- *4 medium fixed numbers*
- *3 big sequential numbers*

mod. **E101/2**



cod. **E101/2**
- etichettatrice 1 linea progressiva
- *one line sequential labelling machine*

PRIX

etichette 26 x 16 mm - 26 X 18 mm
ondulate o rettangolari

labels 26X16 mm - 26 X 18 mm
wavy or rectangular

1234567890
1234567890

1234567890
1234567890

Composizione:
- linea sup. 10 caratteri fissi
- linea inf. 10 caratteri fissi

Composition:
- *upper line: 10 medium fixed numbers*
- *lower line: 10 medium fixed numbers*

mod. **JAZZ**



cod. **JAZZ**
- etichettatrice 2 linee
- *two lines labelling machine*

Tamponi per etichettatrici - *Labelling machines ink rollers*

PRIX



cod. **6662**
- tampone per mod. E/101/2
- *ink roller for mod. E/101/2*

PRIX



cod. **6663**
- tampone per mod. START6, START 22
- *ink roller for mod. START6, START 22*

PRIX



cod. **6667/J**
- tampone per mod. JAZZ
- *ink roller for mod. JAZZ*

PRIX



cod. **6671**
- tampone per mod. START 1/6
- *ink roller for mod. START1/6*

BLITZ



cod. **6673**
- tampone per BLITZ
- *ink roller for BLITZ*

Open



cod. **6675**
- tampone per OPEN
- *ink roller for OPEN*

TOVEL



cod. **6668**
- tampone per mod. TP3
- *ink roller for mod. TP3*

TOVEL



cod. **6669**
- tamp. per mod. ECU8,TW20,K3P,W3P
- *ink roller for mod. ECU8, TW20, K3P, W3P*

TOVEL



cod. **TG-J**
- tampone per mod. TG, TJ
- *ink roller for mod. TG, TJ*

ANICHINI S.r.l. 78

Etichettatrici - *Labelling machines*

TOVEL

D M 23456.78

F.S. MARKET
128 85.78

F.S. MARKET
1425 8.45

etichette 26 X 12 mm ondulate o rettangolari

labels 26 X 12 mm wavy or rectangular

Composizione:
- 8 cifre medie
- 3 cifre piccole, 5 grandi
- 4 cifre piccole, 4 grandi

Composition:
- *8 medium numbers*
- *3 small numbers, 5 big numbers*
- *4 small numbers, 4 big numbers*

mod. **ECU 8**



cod. **6658**
- etichettatrice 1 linea
- *one line labelling machine*

TOVEL

23456789 91

12359058.46

62.34	7.90
Price/Kg	Best before
Net weight	Price
1230 g	42.50

etichette 26 X 16 mm rettangolari

labels 26 X 16 mm rectangular

Composizione:
- linea sup. 10 cifre medie
- linea inf. 5 cifre piccole, 5 cifre grandi

Composition:
- *upper line: 10 medium numbers*
- *lower line 5 small numbers, 5 big numbers*

mod. **TW 20**



cod. **6659**
- etichettatrice 2 linee
- *two lines labelling machine*

TOVEL

Progressione semplice *Simple progression*	Progressione doppia *Double progression*
42113 001	XL 32 001
42113 002	XL 32 001
42113 003	XL 32 002
42113 004	XL 32 002

etichette 26 X 12 mm ondulate

labels 26 X 12 mm wavy

Composizione:
- 5 cifre piccole fisse
- 3 cifre grandi prog.

Composition:
- *5 small fixed numbers*
- *3 big sequential numbers*

mod. **K3P**



cod. **K3P**
- etichettatrice 1 linea progressiva
- *one line sequential labelling machine*

TOVEL

LMS 446789 91
12357 **332**

LMS 446789 91
12357 **333**

LMS 446789 91
12357 **334**

etichette 26 x 16 mm rettangolari

labels 26 X 16 mm rectangular

Composizione:
- linea sup. 10 cifre medie fisse
- linea inf. 5 cifre piccole fisse, 3 cifre grandi progressive

Composition:
- *upper line: 10 medium fixed numbers*
- *lower line: 5 small fixed numbers, 3 big sequential numbers*

mod. **W3P**



cod. **W3P**
- etichettatrice 2 linee progressiva
- *two lines sequential labelling machine*

ANICHINI S.r.l. 79

Etichette per etichettatrici - *Labelling machines labels*

22 x 12
Scatole da 48 rotoli da 1500 etichette
Box 48 rolls of 1500 labels



cod. **6665**

22 x 16
Scatole da 48 rotoli da 1000 etichette
Box 48 rolls of 1000 labels



cod. **6661**

26 x 12
Scatole da 39 rotoli da 1500 etichette
Box 39 rolls of 1500 labels



cod. **6666**



cod. **6666R**

26 x 16
Scatole da 39 rotoli da 1000 etichette
Box 39 rolls of 1000 labels



cod. **6670**



cod. **6670R**

26 x 18
Scatole da 39 rotoli da 1000 etichette
Box 39 rolls of 1000 labels



cod. **6672**



cod. **6672R**

26 x 19
Scatole da 39 rotoli da 1000 etichette
Box 39 rolls of 1500 labels



cod. **6668R**

29 x 28
Scatole da 33 rotoli da 700 etichette
Box 33 rolls of 700 labels



cod. **6674**

32 x 19
Scatole da 30 rotoli da 1000 etichette
Box 30 rolls of 1000 labels



cod. **6664**

Tutte le etichette vengono fornite in colore *BIANCO* e con il normale adesivo *PERMANENTE BIANCO Tipo "A"*

All the labels are supplied in WHITE colour and with standard adhesive WHITE PERMANENT "A" type

Le etichette possono essere fornite su carta *COLORATA* e/o su carta fluorescente (vedi tab. a lato), specificare il colore al momento dell'ordine.

The labels can be supplied on COLOURED paper and/or on fluorescent paper (see tabel beside), specify the color in the order

Le etichette possono essere fornite anche con adesivo speciale, (vedi tab. a lato), specificare l'adesivo al momento dell'ordine.

The labels can be supplied with special adhesive also (see tabel beside), specify the color in the order

MODELLO *MODEL*	DIMENSIONE *SIZE*	FORMA *SHAPE*
AIREX		
126	26 x 12	OND.
232	32 x 19	OND.
1226	26 x 12	OND.
BLITZ-OPEN		
2233	22 x 12	OND.
2234	22 x 12	OND.
2243	22 x 12	OND.
2253	22 x 12	OND.
2262	22 x 12	OND.
2644	26 x 12	OND.
2653	26 x 12	OND.
2663	26 x 12	OND.
2682	26 x 12	OND.
C6	26 x 12	OND.
C8	26 x 12	OND.
C10	26 x 12	RETT.
C10A	26 x 12	OND.
C14	26 x 16	RETT.
C17	26 x 16	RETT.
C20	26 x 16	RETT.
C20 int.	26 x 16	RETT.
D17	26 x 19	RETT.
D20	26 x 19	RETT.
D20/A	26 x 19	RETT.
M5	26 x 16	OND/RETT.
M6	26 x 16	RETT.
MD6	26 x 19	RETT.
P5	22 x 12	OND.
P6	22 x 12	OND.
P7	22 x 12	OND.
P8	22 x 12	OND.
P8/A	22 x 12	OND.
S6	26 x 16	OND.
S7	26 x 16	RETT.
S14	26 x 16	OND.
S16	26 x 16	OND.
S16/A	26 x 16	OND.
IREX		
701/P1	26 x 12	OND.
METO		
80 PA/1	22 x 12	OND.
80 PA/2	22 x 12	OND.
105	26 x 12	OND.
2207 PA	22 x 12	OND.
FLASH 1732	32 x 19	OND.
FLASH 2032	32 x 19	OND.
FLASH 2132	32 x 19	OND.
FLASH 2332	32 x 19	OND.
FLASH 3529	29 x 28	OND.
S 526	26 x 12	OND.
S 626	26 x 12	OND.
S 826	26 x 12 - 26 x 16	OND.
S 1026	26 x 12 - 26 x 16	OND.
PRIX		
10	26 x 12	OND/RETT.
10 OCR	26 x 19	RETT.
15	22 x 12	OND.
16	26 x 12	OND/RETT.
18	26 x 12	OND/RETT.
101	22 x 12	OND.
	26 x 12	OND/RETT.
101/2	22 x 12	OND.
	26 x 12	OND/RETT.
102	22 x 12	OND.
	26 x 12	OND/RETT.
200	26 x 19	RETT.
200 OCR	26 x 19	RETT.
201	26 x 19	RETT.
201/2	26 x 19	RETT.

MODELLO *MODEL*	DIMENSIONE *SIZE*	FORMA *SHAPE*
PRIX		
202	26 x 19	RETT.
2012	26 x 12	RETT.
LASER 26	26 x 18	OND/RETT.
LASER 26 alfa	26 x 18	OND/RETT.
START 5	22 x 12	OND.
START 6	26 x 12	OND/RETT.
START 8	26 x 12	OND/RETT.
START 10	26 x 12	OND/RETT.
START 16	26 x 16	OND/RETT.
START 22	26 x 18	OND/RETT.
START MACRO	22 x 16	OND.
START PENTE	26 x 16 - 26 x 18	OND/RETT.
TOVEL		
A 16	26 x 16	RETT.
A 18	26 x 16	RETT.
A 20	26 x 16	RETT.
Alfa 7	26 x 12	OND/RETT.
Alfa 10	26 x 12	OND/RETT.
Alfa 17	26 x 16	RETT.
Alfa 20	26 x 16	RETT.
ECU 5	26 x 12	OND/RETT.
ECU 5/1	22 x 12	OND.
ECU 6	26 x 12	OND/RETT.
ECU 6/1	22 x 12	OND.
ECU 7/1	22 x 12	OND.
ECU 8	26 x 12	OND/RETT.
K 3P	26 x 12	OND.
K 4P	26 x 12	OND.
K 5	26 x 12	OND/RETT.
K 6	26 x 12	OND/RETT.
K 8	26 x 12	OND/RETT.
K 10	26 x 12	OND/RETT.
L 3P	22 x 12	OND.
L 4P	22 x 12	OND.
L 4P/1	22 x 12	OND.
L 5	22 x 12	OND.
L 6	22 x 12	OND.
L 7	22 x 12	OND.
NF 17	32 x 19	OND.
NF 18	32 x 19	OND.
NF 20	32 x 19	OND.
TL 5	22 x 12	OND.
TL 6	22 x 12	OND.
TL 7	22 x 12	OND.
TP 3	26 x 12	OND/RETT.
TP 3/1	22 x 12	OND.
TP 4	26 x 12	OND/RETT.
TP 4/1	22 x 12	OND.
TPG	32 x 19	OND.
TPG1	26 x 16	RETT.
TPG4	32 x 19	OND.
TPG4/1	26 x 16	RETT.
TK 5	26 x 12	OND/RETT.
TK 6	26 x 12	OND/RETT.
TK 8	26 x 12	OND/RETT.
TW 17	26 x 16	RETT.
TW 18	26 x 16	RETT.
TW 20	26 x 16	RETT.
TX 14	26 x 16	OND.
TX 15	26 x 16	OND.
TX 16	26 x 16	OND.
W 3P	26 x 16	RETT.
W 4P	26 x 16	RETT.
W 17	26 x 16	RETT.
W 18	26 x 16	RETT.
W 20	26 x 16	RETT.
X 14	26 x 16	OND.
X 15	26 x 16	OND.
X 16	26 x 16	OND.
Z 14	26 x 16	RETT.

COLORE - *COLOUR*

CO	**Colorate (pastello)** *Colored (pastel)*	arancione, azzurro, giallo, rosso, verde *orange, azure, yellow, red, green*
FL	**Fluorescenti** *Fluorescent*	arancione, fucsia, giallo, rosso verde *orange, fuchsia, yellow, red, green*

ADESIVO - *ADHESIVE*

A	**Permanente bianco** *White permanent*	standard, per tessuti *standard, for cloths*
B	**Rimovibile bianco** *White removable*	facilita il distacco, per carta *it make easy the detachment, for paper*
CF	**Tex bianco (forte)** *White tex (strong)*	extra resistente, per tessuti grezzi *extra strong, for unbleached cloths*
D	**Antimacchia bianco** *White antispot*	per tessuti delicatissimi *for very delicate cloths*

ANICHINI S.r.l. 80

Segnafalli - *Defect marks*



cod. **6963/00** (5000 pz)
- bianchi ø 10 mm
- *white ø10 mm*



cod. **6963/02** (5000 pz)
- arancioni ø 10 mm
- *orange ø10 mm*



cod. **6963/03** (5000 pz)
- blu ø 10 mm
- *blue ø10 mm*



cod. **6963/04** (5000 pz)
- celesti ø 10 mm
- *sky blue ø10 mm*



cod. **6963/05** (5000 pz)
- fucsia ø 10 mm
- *fuchsia ø10 mm*



cod. **6963/06** (5000 pz)
- gialli ø 10 mm
- *yellow ø10 mm*



cod. **6963/07** (5000 pz)
- grigi ø 10 mm
- *grey ø10 mm*



cod. **6963/08** (5000 pz)
- marroni ø 10 mm
- *brown ø10 mm*



cod. **6963/09** (5000 pz)
- neri ø 10 mm
- *black ø10 mm*



cod. **6963/11** (5000 pz)
- rosa ø 10 mm
- *pink ø10 mm*



cod. **6963/12** (5000 pz)
- rossi ø 10 mm
- *red ø10 mm*



cod. **6963/13** (5000 pz)
- verdi ø 10 mm
- *green ø10 mm*



cod. **6963/14** (5000 pz)
- viola ø 10 mm
- *violet ø10 mm*



- bollini segnataglia (5000 pz.)
- *size marks (5000 pcs.)*

cod. **6963/38** - taglia 38 *size 38*
cod. **6963/40** - taglia 40 *size 40*
cod. **6963/42** - taglia 42 *size 42*
cod. **6963/44** - taglia 44 *size 44*
cod. **6963/46** - taglia 46 *size 46*
cod. **6963/M** - taglia M *size M*
cod. **6963/L** - taglia L *size L*
cod. **6963/XL** - taglia XL *size XL*



cod. **6963/15** (3000 pz)
- bianchi ø 15 mm
- *white ø15 mm*



cod. **6963/16** (3000 pz)
- fucsia ø 15 mm
- *fuchsia ø15 mm*



cod. **6963/17** (3000 pz)
- blu ø 15 mm
- *blue ø15 mm*



cod. **6963/18** (3000 pz)
- rossi ø 15 mm
- *red ø15 mm*



cod. **6963/19** (3000 pz)
- viola ø 15 mm
- *violet ø15 mm*



cod. **6963/21** (3000 pz)
- verdi ø 15 mm
- *green ø15 mm*



cod. **6963/32**
- pistola dispenser per segnafalli ø 12
- *defect marks ø12 dispenser gun*





- rotoli bollini segnafallo ø 12mm (1500 pz.)
- *defect marks ø12mm rolls (1500 pcs.)*

cod. **6963/20** - colori pastello *pastel colours*
cod. **6963/30** - colori fluorescenti *fluorescent colours*

ANICHINI S.r.l. 81

Filarelli da banco - *Table bobbin winders*



cod. **3210**
- filarello universale
- *universal bobbin winder*



cod. **3210/01**
- perno per filarello
- *bobbin winder stud*



cod. **3210/02**
- molla per filarello
- *positioning finger*



cod. **3212** (= 225382)
- filarello tipo Singer
- *bobbin winder Singer style*



cod. **225381**
- perno per filarello
- *bobbin winder stud*



cod. **225444**
- molla per filarello
- *positioning finger*



cod. **259428**
- gomma per filarello
- *rubber brake*



cod. **D3201-555-DA0**
- filarello tipo Juki
- *bobbin winder Juki style*



cod. **B3204-555-000**
- perno per filarello
- *bobbin winder stud*



cod. **B3209-555-000**
- molla per filarello
- *positioning finger*



cod. **B3129-012-B00**
- molla tensione filarello
- *tension spring*



cod. **B3125-012-000**
- dado tensione
- *tension stud nut*



cod. **B3126-012-000**
- disco tensione
- *tension disc*



cod. **91-041085-71**
- filarello tipo Pfaff
- *bobbin winder Pfaff style*



cod. **97949**
- filarello Singer 132/133K
- *bobbin winder Singer 132/133K*

ANICHINI S.r.l. 82

Portanastri orizzontali- *Horizontal tape reel stands*



- portanastri orizzontale
- horizontal tape reel stand

cod. **6165** - ø15 cm
cod. **6166** - ø22 cm
cod. **6167** - ø30 cm

- dischi
- disks

cod. **6165/P** - ø15 cm
cod. **6166/P** - ø22 cm
cod. **6167/P** - ø30 cm



cod. **6153** - ø25 cm
- portanastri orizzontale
- horizontal tape reel stand



cod. **6177/P**
- disco ø25 cm
- disk ø25 cm

cod. **6173** - ø25 cm
- portanastri orizzontale con frenaggio
- horizontal tape reel stand with tape rack tension



cod. **6178** - ø25 cm
- portanastri orizzontale economico con frenaggio
- horizontal tape reel stand with tape rack tension - cheep price



cod. **6176** - ø25 cm
- portanastri orizzontale con frenaggio
- horizontal tape reel stand with tape rack tension



cod. **6177/P**
- disco ø25 cm
- disk ø25 cm

cod. **6177** - ø25 cm
- portanastri reversibile orizzontale-verticale con frenaggio
- reversible horizontal- vertical tape reel stand with tape rack tension

Portanastri verticali - *Vertical tape reel stands*



cod. **6160**
- portanastri verticale con coni
- vertical tape reel stand with cones



cod. **6165/P**
- disco ø15 cm
- disk ø15 cm

cod. **6162** - ø15 cm
- portanastri verticale
- vertical tape reel stand



cod. **6163**
- portanastri verticale economico
- vertical tape reel stand - cheep price



cod. **6150** - ø25 cm
- portanastri verticale sagomato
- vertical shaped tape reel stand



cod. **6145** - ø15 cm
- portanastri verticale da sotto tavolo
- under table vertical tape reel stand



cod. **6177/P**
- disco ø25 cm
- disk ø25 cm

cod. **6179** - ø25 cm
- portanastri verticale con tendinastro
- tape reel stand with tape rack tension



cod. **6140**
- portanastri per 457G Singer
- tape reel stand for 457G Singer

ANICHINI S.r.l. 83

Portafili - *Thread stands*



cod. **3221**
- portafilo 1 filo
- 1 spool thread stand



cod. **3222**
- portafilo 2 fili
- 2 spool thread stand



cod. **3223**
- portafilo 3 fili
- 3 spool thread stand



cod. **3224**
- portafilo 4 fili
- 4 spool thread stand



cod. **3232** (tubo ø18)
- portafilo a bandiera 2 fili
- 2 spools flag thread stand



cod. **3237** (tubo ø18)
- portafilo a bandiera 3 fili
- 3 spools flag thread stand



cod. **3234** (tubo ø18)
- portafilo a bandiera 4 fili
- 4 spools flag thread stand



cod. **3235** (tubo ø18)
- portafilo a bandiera 5 fili
- 5 spools flag thread stand



cod. **3238** (tubo ø18)
- portafilo a bandiera 6 fili
- 6 spools flag thread stand

Portafili a bandiera in metallo verniciato con tubo di diametro ø 18 mm e piattelli ø100 mm.
Metal painted flag thread stands with ø18 mm tube and ø100 mm plates



cod. **3288**
- basetta per portafilo
- thread stand base



cod. **3233** (tubo ø18)
- portafilo a bandiera 3 fili
- 3 spools flag thread stand



cod. **3297** ø115 mm
- piattello
- plate



- spugne
- sponges
cod. **3290** ø 95 mm
cod. **3292** ø120 mm



cod. **3294**
- fermaspugna
- sponge stopper

cod. **3296**
- bandiera superiore in plastica
- upper plastic flag



cod. **3295**
- gruppo piattelli e bandiera inferiore in plastica
- lower plastic flag and plates group



cod. **3255/2** (tubo ø16)
- portafilo a bandiera 2 fili
- 2 spools flag thread stand



cod. **3255/3** (tubo ø16)
- portafilo a bandiera 2 fili
- 2 spools flag thread stand

ANICHINI S.r.l. 84

Portafili con basetta - *Thread stands with base*



cod. **3258/2** (tubo ø16)
(= 2KW1 SIRUBA)
- portafilo a bandiera 2 fili
- 2 spools flag thread stand



cod. **3258/3** (tubo ø16)
(= 3KW1 SIRUBA)
- portafilo a bandiera 3 fili
- 3 spools flag thread stand



cod. **3258/4** (tubo ø16)
(= 4KW1 SIRUBA)
- portafilo a bandiera 4 fili
- 4 spools flag thread stand



cod. **3258/5** (tubo ø16)
(= 5KW1 SIRUBA)
- portafilo a bandiera 5 fili
- 5 spools flag thread stand



cod. **3258/6** (tubo ø16)
(= 6KW1 SIRUBA)
- portafilo a bandiera 6 fili
- 6 spools flag thread stand



cod. **KW20**
- morsetto piccolo
- rod bracket, small



cod. **KW14B**
- morsetto grande
- rod bracket, large



cod. **KW13**
- fermaspola
- spool retainer



cod. **KW12** ø130 mm
- piattello
- thread tray



cod. **3287**
- basetta per portafilo ø16 mm
- thread stand base ø16 mm

Portafili a bandiera in metallo verniciato con tubo di diametro ø16 mm, piattelli ø130 mm e basetta.
Metal painted flag thread stands with ø16 mm tube, ø130 mm plates and base.



cod. **991100.6.00** (tubo ø18)
- portafilo 2 fili "RIMOLDI"
- 2 spools thread stand "RIMOLDI"



cod. **991120.6.00** (tubo ø18)
- portafilo 4 fili "RIMOLDI"
- 4 spools thread stand "RIMOLDI"



cod. **991135.6.00** (tubo ø18)
- portafilo 6 fili "RIMOLDI"
- 6 spools thread stand "RIMOLDI"

ANICHINI S.r.l. 85

Trasportatore standard - *Standard puller*



cod. **6470**
- mod. P-1
- mod. P-1





- rullo di gomma
- rubber roller
cod. **PR32** 3"
cod. **PR61** 6"



- rullo zigrinato
- shagreened roller
cod. **PR33** 3"
cod. **PR62** 6"



- rullo liscio
- smooth roller
cod. **PR34** 3"
cod. **PR63** 6"

PP1A	ingranaggio principale	**PP10**	albero superiore	**PP18**	supporto sup. e inf. cpl. (PP12, PP12A, PP13, PP14, PP15, PP16, PP17)
PP2	ingranaggio inserto ruota	**PP11**	albero inferiore		
PP3	ruota con ingranaggio	**PP12**	supporto per albero inferiore	**PP19**	supporto destro per rulli
PP4	pieggia	**PP12A**	molla tensione inferiore	**PP20**	anello dell'albero
PP5	boccola per molla	**PP13**	supporto per albero superiore	**PP21**	carter di protezione e pieggie
PP6	molla	**PP14**	molla tensione superiore	**PP22**	viti del carter
PP7	anello di fermo	**PP15N**	boccole di nylon	**PP25**	disco rotazione in plastica
PP8	ingranaggio superiore	**PP16**	perno tensione		
PP9	ingranaggio inferiore	**PP17**	dado a farfalla		

Trasportatori regolabili "ZERO-MAX" - *Adjustable pullers "ZERO-MAX"*



cod. **VP5S**
- trasportatore per taglia-cuci
- puller for overlock machines



cod. **VP6M**
- trasportatore per macchine piane a base corta e a punto invisibile.
- puller for short flat bed machines and blindstitch machines



cod. **VP7L**
- trasportatore per macchine piane a base lunga
- puller for long flat bed machines



cod. **VP8S**
- trasportatore per spaghetti
- spaghetti puller



- rullo di gomma
- rubber roller
cod. **PR32** 3"
cod. **PR61** 6"



- rullo zigrinato
- shagreened roller
cod. **PR33** 3"
cod. **PR62** 6"



- rullo liscio
- smooth roller
cod. **PR34** 3"
cod. **PR63** 6"



cod. **RCFP**
- parastrappi in gomma
- rubber coupling



cod. **VP5S/R**	riduttore - *drive* x VP5S
cod. **VP6M/R**	riduttore - *drive* x VP6M
cod. **VP7L/R**	riduttore - *drive* x VP7L
cod. **VP8S/R**	riduttore - *drive* x VP8S

ANICHINI S.r.l. 86

Trasportatori "RACING" - *"RACING" pullers*

mod. PS





cod. **6484** (mod. PS)
- trasportatore per macchine piane, rullo piccolo
- puller for flat bed machines, small roller

mod. PL





cod. **6485** (mod. PL)
- trasportatore per macchine piane
- puller for flat bed machines

mod. PK





cod. **6480** (mod. PK)
- trasportatore per taglia-cuci
- puller for overlock machines

mod. TFU16-3



cod. **6490** (mod. TFU 16-3)
- svolginastro superiore 70 mm
- upper tape feeder feed width 70 mm

IMPORTANTE:
PER LE ORDINAZIONI DEI TRASPORTATORI, INDICARE CON PRECISIONE LA MARCA ED IL MODELLO DELLA MACCHINA SULLA QUALE DOVRANNO ESSERE APPLICATI.

IMPORTANT:
FOR ORDER OF THE PULLERS YOU MUST SPECIFY THE BRAND AND THE MODEL OF THE MACHINE WHERE THEY WILL BE APPLIED.

simboli - *symbols*





mod. **PT**



mod. **PY**

Siamo in grado di fornire tutti i modelli di trasportatori RACING

We can supply all models of RACING pullers



mod. **PT-L**



mod. **PF**

ANICHINI S.r.l. 87

Riduttori "RACING" - *"RACING" transmissions*



mod. S-1 trasmissione continua
continuous transmission

mod. P-1 trasmissione intermittente 100 giri
intermittent transmission 100 rpm

mod. P-2 trasmissione intermittente 200 giri
intermittent transmission 200 rpm



MOD.	GIRI in	GIRI out	a	b	c
S-1	2000	400	7	30	30
P-1	2500	100	30	102	24
P-2	2500	200	30	102	24

IMPORTANTE:
PER LE ORDINAZIONI DEI RIDUTTORI, INDICARE OLTRE AL MODELLO DESIDERATO ANCHE:

IMPORTANT:
FOR TRANSMISSION'S ORDERS SPECIFY BESIDES THE MODEL WANTED AND ALSO:

Senso di rotazione
Rotation of output shaft



- senso orario *- clockwise*
- senso antiorario *- counter clockwise*

Sistema di applicazione
Mounting base



- con base *- with base*
- senza base *- without base*

Posizione ingresso-uscita
Location of input-output shaft



- lato opposto *- on opposite side*
- stesso lato *- on same side*

Rulli per trasportatori "RACING" - *"RACING" puller's rollers*

IMPORTANTE:
PER LE ORDINAZIONI DEI RULLI, INDICARE OLTRE AL MODELLO DESIDERATO ANCHE LE DIMENSIONI

IMPORTANT:
FOR ROLLER'S ORDERS SPECIFY BESIDES THE MODEL WANTED AND ALSO SIZES

mod. P
gomma liscio
rubber smooth



mod. S
acciaio dentato
steel teeth



mod. T
plastica dentato
plastic teeth



mod. C
plastica piano
plastic plain





	Diametro *Diameter*	Larghezza *Width*
rullo sup. *upper roller*	55 mm 25 mm	15, 35, 50 mm 10, 15 mm
rullo inf. *lower roller*	25 mm 30 mm	60, 80 mm 22 mm



TEL. 0039-55419845 - FAX 0039-554379249 *internet*: www.brunoanichini.it *E.mail* : brunoanichini@tin.it

ANICHINI S.r.l. 88

Sedie e sgabelli - *Chairs and stools*



cod. **3185/G** (47-59 cm)
- sedia a gas in faggio
- wood sitting gas adjustment chair



cod. **3189/G** (59-84 cm)
- sedia a gas in faggio
- wood sitting gas adjustment chair



cod. **3187/G** (48-60 cm)
- sedia a gas imbottita
- stuffed sitting gas adjustment chair



cod. **3185/P** (47-59 cm)
- sedia a gas in plastica
- plastic sitting gas adjustment chair



cod. **3195/G** (52-60 cm)
- sgabello a gas in faggio
- wood sitting gas adjustment stool



cod. **3196/G** (61-85 cm)
- sgabello a gas in faggio
- wood sitting gas adjustment stool



cod. **3188/G** (44-56 cm)
- sgabello a gas imbottito
- stuffed sitting gas adjustment stool



cod. **3196/P** (65-90 cm)
- sgabello a gas in sky imbottito
- sky stuffed sitting gas adjustment stool



cod. **3199**
- anello poggiapiedi
- footrest ring



cod. **3190/C**
- pomello per schienale
- back knob



cod. **3190/L**
- pomello per tubo
- tube knob

ANICHINI S.r.l. 89

Tavoli per macchine da cucire - *Sewing machines tables*



- tavoli standard bordi in faggio
- standard tables with beech-wood edges
cod. **3102** 105 x 55 x 4H cm
cod. **3120** 120 x 60 x 4H cm
cod. **3130** 160 x 60 x 4H cm



- tavoli a "L"per sostegni a sbalzo
- "L" tables for industrial cylinder bed machines stands
cod. **3135** 81 x 55 x 4H cm
cod. **3137** 92 x 55 x 4H cm



- tavoli con traccia per sostegni a sbalzo
- tables with trace for industrial cylinder bed machines stands
cod. **3136** 60 x 60 x 4H cm
cod. **3138** 70 x 60 x 4H cm



cod. **3100** 105 x 55 x 4H cm
- tavolo a ferro di cavallo
- horse-shoe table



cod. **3106** 105 x 55 x 4H cm
- tavolo per macchine sommerse
- submerged machines table



cod. **3108** 105 x 55 x 4H cm
- tavolo per macchine semisommerse
- semi-submerged machines table



- telai inclinati
- slanting chassis
cod. **3141** 48 x 18 x 4H cm
cod. **3142** 52 x 18 x 4H cm



cod. **3150** 110 x 110 x 4H cm
- prolunga per tavoli con sponda e supporti
- tables extension with edge and mounting



cod. **3151** 90 x 70 x 4H cm
- prolunga per tavoli con supporti
- tables extension with mounting

Tavolette supplementari per macchine a braccio - *Additional tables for free arm machines*



cod. **3159** - x ADLER 169
cod. **3159/P** - x ADLER 169 (per portafogli, *for wallets*)
cod. **3159/S** - x ADLER 169 (placca stretta, *narrow needle plate*)
cod. **3160** - x ADLER 69, SEIKO LSC-8BH
cod. **3163** - x ADLER 8967
cod. **3164** - x ADLER 205
cod. **3171** - x JUKI DSC245
cod. **3172** - x JUKI DSC246
cod. **3179** - x JUKI LS1342
cod. **3161** - x NECCHI 840, PFAFF 335
cod. **3165** - x SEIKO LCW-8BL

ANICHINI S.r.l. 90

Cerniere per macchine - *Sewing machines hinges*

Cerniere per macchine industriali - *Hinges for industrial sewing machines*



cod. **3566** (79,5 x 30 x 19H)
- gomma standard "ISO"
- *standard rubber "ISO"*



cod. **3567** (55,5x22 - ø7,3x12)
- cerniera standard "ISO"
- *standard hinge "ISO"*



cod. **3520** (33,5 x 22 x 13H)
- angolo standard "ISO"
- *standard rubber angle "ISO"*



cod. **3571** (80,5 x 30 x 19H)
- gomma tipo "ALFA"
- *rubber "ALFA" style*



cod. **3572** (55,5x22 - ø7,5x16)
- cerniera tipo "ALFA"
- *hinge "ALFA" style*



cod. **3523** (32,5 x 18,5 x 9H)
- angolo tipo "ALFA"
- *rubber angle "ALFA" style*

(700 54)



cod. **3576** (80,5 x 27,5 x 19H)
- gomma tipo "DÜRKOPP"
- *rubber "DÜRKOPP" style*

(211 248)



cod. **211 248**
- cerniera tipo "DÜRKOPP"
- *hinge "DÜRKOPP" style*

(700 55)



cod. **3524** (35,5 x 16 x 6,5H)
- angolo tipo "DÜRKOPP"
- *rubber angle "DÜRKOPP" style*



cod. **D8212-555-E00**
(79,5 x 30 x 17H)
- gomma tipo "JUKI"
- *rubber "JUKI" style*



cod. **B8213-125-AA0**
(55,5x22 - ø7,5x11)
- cerniera tipo "JUKI"
- *hinge "JUKI" style*



cod. **101-44608**
(35 x 22,5 x 23H)
- angolo tipo "JUKI"
- *rubber angle "JUKI" style*

cod. **229-58052**
- cerniere cpl. (2 pz.) tipo "JUKI"
- *hinges asm. (2 pcs.) "JUKI" style*



cod. **3561** (88,5 x 33 x 20H)
- gomma tipo "NECCHI"
- *rubber "NECCHI" style*



cod. **3562** (50,5x24 - ø7,0x18)
- cerniera tipo "NECCHI"
- *hinge "NECCHI" style*



cod. **3522** (34 x 20 x 16H)
- angolo tipo "NECCHI"
- *rubber angle "NECCHI" style*



cod. **3556** (50 x 30,5 x 28H)
- gomma tipo "PFAFF"
- *rubber "PFAFF" style*



cod. **3557** (ø7,5 x 18)
- cerniera tipo "PFAFF"
- *hinge "PFAFF" style*



cod. **3521** (41 x 17 x 20H)
- angolo tipo "PFAFF"
- *rubber angle "PFAFF" style*

Cerniere originali - *Genuine hinges*



cod. **91-038801-75**
- gomma "PFAFF"
- *rubber "PFAFF"*



cod. **91-033915-21**
- cerniera "PFAFF"
- *hinge "PFAFF"*

Angolari per macchine d'importazione - *Angles for import industrial sewing machines*



cod. **3517** (32 x 18 x 24H)
- angolo posteriore con traccia per vassoio
- *back rubber angle with trace for oil tray*



cod. **3518** (43 x 20 x 24H)
- angolo anteriore con traccia per vassoio
- *front rubber angle with trace for oil tray*



cod. **3519** (36,5 x 20 x 12H)
- angolo standard
- *standard rubber angle*

Cerniere vecchio tipo - *Metal hinges old style*



cod. **12362** (= 44139)
- placca cerniera "SINGER"
- *hinge plate "SINGER"*



cod. **12361**
- gancio cerniera "SINGER"
- *hinge hook "SINGER"*



cod. **7265** (= 33889)
- cerniera industriale "SINGER"
- *industrial hinge "SINGER"*



cod. **15264**
- cerniera domestica "SINGER"
- *domestic hinge "SINGER"*



cod. **202259**
- placca cerniera "SINGER"
- *hinge plate "SINGER"*

cod. **11171**
- placca cerniera "SEIKO"
- *hinge plate "SEIKO"*



cod. **210844**
- gancio cerniera "SINGER"
- *hinge hook "SINGER"*

cod. **11169**
- gancio cerniera "SEIKO"
- *hinge hook "SEIKO"*

Cerniere per mobiletti - *Hinges for cabinets*



cod. **3317**
- cerniera a biscotto
- *hinge*



cod. **3320**
- cerniera con aletta
- *hinge*



cod. **3548**
- cerniera invisibile apertura 180°
- *invisible hinge open 180°*



cod. **3540**
- cerniera a pistone
- *hinge*

ANICHINI S.r.l. 91

Accessori per tavoli - *Accessories for tables*



cod. **3590** (10 cm)
- piolo poggiatesta corto
- short table pin



cod. **3591** (18,7 cm)
- piolo poggiatesta lungo
- long table pin



cod. **3592**
- piolo poggiatesta quadro
- square table pin



- bussole filettate
- table anchors
cod. **3577/06** - M6
cod. **3577/08** - M8
cod. **3577/10** - M10



cod. **3581**
- vite x 3580
- screw for 3580



cod. **3580**
- nottolino fermatesta per mobiletti
- stop machine-latch for cabinets



cod. **3582**
- fermatesta industriale
- table clamp



cod. **3410** (37x15x8 cm)
- cassetto con guide
- drawer with guides

cod. **3411**
- guide per cassetto
- guides for drawer



cod. **3415** (35,5x13x5 cm)
- cassetto con guide economico
- drawer with guides cheap price



cod. **3412** (38x17,5x10,5 cm)
- cassetto con guide
- drawer with guides

cod. **3413**
- guide per cassetto
- guides for drawer



cod. **3312**
- cassetto piccolo per mobili
- small drawer for cabinets



cod. **3313**
- cassetto grande per mobili
- large drawer for cabinets



cod. **990995-0-01**
- vasca portaritagli
- remnants vat

ANICHINI S.r.l. 92

Sostegni per macchine da cucire piane - *Stands for flat bed sewing machines*

Made in Italy



cod. **3060** (75,20 x 75H cm)
- sostegno fisso mod. "L"
- *fixed stand mod. "L"*



cod. **3035** (75,20 x 70-90H cm)
- sostegno regolabile mod. "L"
- *adjustable stand mod. "L"*



cod. **3021** (75,20 x 75H cm)
- sostegno fisso mod. "K"
- *fixed stand mod. "K"*



cod. **3022** (75,20 x 70-90H cm)
- sostegno regolabile mod. "K"
- *adjustable stand mod. "K"*



cod. **3010** (75,20 x 75H cm)
- sostegno fisso mod. "BL"
- *fixed stand mod. "BL"*



cod. **3090** (123,60 x 75H cm)
- sostegno fisso per macchine a base lunga
- *fixed stand for long base machines*



cod. **TJ/B** (80,00 x 65-77H cm)
- sostegno regolabile
- *adjustable stand*

Sostegni per macchine a braccio - *Stands for free arm sewing machines*

Made in Italy



cod. **3091** (52,80 - tot 108,30 x 65-75H cm)
- sostegno regolabile mod. "BLZ"
- *adjustable stand mod. "BLZ"*



cod. **3019** (52,80 - tot 110,70 x 65-75H cm)
- sostegno regolabile mod. "BLZD"
- *adjustable stand mod. "BLZD"*



cod. **3023** (62,80 - tot 130,70 x 65-75H cm)
- sostegno regolabile mod. "BLZD"
- *adjustable stand mod. "BLZD"*

Sostegni a colonna - *Column stands*

Made in Italy



cod. **3080** (70 x 80H cm)
- sostegno per macchine a braccio
- *stand for free arm machines*



cod. **3082** (70 x 80H cm)
- sostegno per macchine piane
- *stand for flat bed machines*

Sostegni con volano - *Stands with flywheel*

Made in Italy



cod. **3024** (65,20 x 74H cm)
- sostegno fisso per macchine piane
- *fixed stand for flat bed machines*



cod. **3030** (65 x 67,50H cm)
- sostegno fisso per macchine da calzoleria
- *fixed stand for shoemakers machines*

ANICHINI S.r.l. 93

Accessori per sostegni - *Accessories for stands*



cod. **3352** (28x22 cm)
- pedana con gomma
- *footboard with rubber mat*



cod. **3356** (11x22 cm)
- pedana con gomma
- *footboard with rubber mat*



cod. **3357** (58x22 cm)
- gruppo pedane per retromarcia
- *reverse motion unit*



cod. **3374**
- staffa corta per pedane
- *short footboard bracket*



cod. **3375**
- staffa lunga per pedane
- *long footboard bracket*



cod. **3525** (28x22 cm)
- tappeto in gomma
- *rubber mat*

cod. **3525/A** (28x22 cm)
- tappeto in gomma adesivo
- *adhesive rubber mat*



cod. **3526** (11x22 cm)
- tappeto in gomma
- *rubber mat*

cod. **3526/A** (11x22 cm)
- tappeto in gomma adesivo
- *adhesive rubber mat*



cod. **3368**
- piedino regolabile
- *adjustable foot*



cod. **3378**
- ammortizzatore per tavolo
- *shock absorber*



cod. **3358**
- tirante motore
- *motor control rods*

- tiranti retromarcia
- *reverse motion control rods*

cod. **3359** - standard

cod. **3359/A** - con sgancio, *with unlocking hook*

cod. **3359/B** - piegato, *slanted*



cod. **3362**
- gruppo piedini per sostegno 3010
- *feet group for stand 3010*



cod. **3364**
- gruppo piedini per sostegni 3021, 3022, 3035, 3060, 3090
- *feet group for stands 3021, 3022, 3035, 3060, 3090*



cod. **3366**
- gruppo piedini per sostegni 3019, 3023, 3091
- *feet group for stands 3019, 3023, 3091*



cod. **3360**
- snodo plastica
- *plastic joint*



cod. **3361**
- snodo metallo
- *metal joint*



cod. **3372**
- traversa portamotore
- *motor cross bar*



cod. **3370**
- staffa portamotore
- *motor bracket*



cod. **3596**
- staffa portainterruttore
- *switch carrier*

Particolari per vecchi sostegni

Old stands spare parts



cod. **3391**
- biella in legno
- *wood connecting rod*



cod. **3380**
- molla scartacinghia
- *spring*



cod. **3381**
- vite per pedana
- *screw for footboard*



cod. **3382**
- dado per vite 3381
- *nut for screw 3381*



cod. **3383**
- vite per laterali
- *screw for*

ANICHINI S.r.l. 94

Carter paracinghia - *Belt covers*

BROTHER



cod. **3535**
- standard per macchine piane
- standard for flat bed machines



cod. **3535T**
- extra per macchine piane
- extra for flat bed machines

JUKI
KL. MO-2500, etc.



cod. **118-04101**

SIRUBA



cod. **KC09**

ADLER
KL. 67, 167



cod. **3538**
- economico
- cheap price

KL. 267



cod. **3538T**
- extra
- extra



cod. **3544**

KL. 69, 169, 269



cod. **3537**
- economico
- cheap price



cod. **3537T**
- extra
- extra

KL. 104



cod. **BG104**

KL. 105



cod. **3539**

JUKI
KL. DDL5550



cod. **110-76668**
- metallo
- metal



cod. **110-76668**
(= 110-76650, 110-25053, 110-25061)
- plastica
- plastic

KANSAI
KL. VW, etc.



cod. **21-402**

NECCHI
KL. 840



cod. **BG840**

KL. 910, 930



cod. **BG910**

PFAFF
KL. 34



cod. **3546**

PFAFF
KL. 38



cod. **3547**

KL. 138, 142, 145



cod. **3541**

KL. 193, 194



cod. **3549**

KL. 234



cod. **3542**

KL. 335



cod. **3543**
- economico
- cheap price

KL. 545



cod. **3543T**
- extra
- extra



cod. **BG545**

PFAFF
KL. 593, 594



cod. **BG593**

REFREY
KL. 930, 931



cod. **92 08 01-1** ant. - *front*
cod. **92 08 02-1** post. - *rear*

SEIKO
KL. STH-8BL



cod. **15098**

KL. LSC-8BV



cod. **13425**

SINGER
KL. 840



cod. **772240**

KL. 20U



cod. **BG20U**

ANICHINI S.r.l. 95

Paragocce - *Drip pans*



cod. **91-171537-75**
- corto per macchine industriali
- short for industrial machines



cod. **3587**
- standard per macchine industriali
- standard for industrial machines



cod. **91-029859-45**
- standard per macchine da famiglia zig zag
- standard for domestic zig zag machines







SINGER
KL 111W, 112W, 144W, 145W



cod. **224121**

SINGER
KL 400W



cod. **228478**

SINGER
KL 20U



cod. **543946**

Gommini isolatori - *Mounting isolators*

BROTHER



cod. **147919-0-01**

JUKI



cod. **115-71403**

KANSAI



cod. **31-163**

RIMOLDI



cod. **990296-2-11**
(=990296-2-10) (=270-004)



cod. **990982-0-00**

SINGER



cod. **164188**



cod. **164189**



cod. **228444**

SIRUBA



cod. **KX02**



cod. **KX03**

UNION SPECIAL



cod. **51295A**



cod. **51295B**



cod. **39595**

YAMATO



cod. **32879**

ANICHINI S.r.l. 96

Ginocchiere - *Knee lifters*



cod. **3240**
- ginocchiera standard
- standard knee lifter

SINGER
KL. 31K



cod. **5735**
- molla biocchetto
- connection spring

cod. **3250**
- ginocchiera superiore
- upper knee lifter

cod. **5598**
- biocchetto raccordo
- connection

ADLER
kl. 167, 267, 268



cod. **199 00272 4**

kl. 269



cod. **005 00391 4**

DÜRKOPP



cod. **223459 (K)**
(223 000459K)

JUKI



cod. **110-23751**

NECCHI



cod. **121490-4-00**

PFAFF



cod. **91.171412.70**

REFREY, SINGER



cod. **773885**
(= C-885-1)

SINGER
KL. 241



cod. **147484** (= 143288)

Gomme per ginocchiere - *Knee lifters rubbers*

ADLER
DÜRKOPP



cod. **223473**

JUKI



cod. **B3431-552- 000-A**

NECCHI



cod. **996052-4-10**

PFAFF



cod. **91-029692-75**

REFREY



cod. **91-04-82**

SINGER



cod. **150668**

Alzapiedini pneumatici - *Auto foot lifter*

x JUKI DDL5550
x JUKI DDL8700-7



cod. **AK85**
- alzapiedini automatico
- auto foot lifter

x JUKI DDL9000



cod. **AK118**
- alzapiedini automatico
- auto foot lifter

x JUKI DDL9000A

cod. **AK138**
- alzapiedini automatico
- auto foot lifter

ANICHINI S.r.l. 97

Canaletti di scarico - *Chip chutes*



cod. **3533**
- standard per macchine semisommerse
- *standard for semi-submerged machines*



cod. **3532**
- standard per macchine sommerse
- *standard for submerged machines*

BROTHER



cod. **148430-1-01**
- scivolo per scarti
- *waste chute drop*



cod. **148431-1-01**
- canaletto superiore
- *upper chute*



cod. **148432-0-01**
- canaletto inferiore
- *lower chute*

cod. **183161-1-1-01**
- canaletto cpl.
- *chute asm.*

JUKI
semisommerse - *semi-submerged machines*



cod. **119-60101**
(= 118-50005)
- canaletto superiore
- *upper chute*



cod. **119-60002**
(= 118-49908)
- canaletto inferiore
- *lower chute*

cod. **119-60150** (= 118-50054)
- canaletto cpl.
- *waste chute asm.*

JUKI
sommerse - *submerged machines*



cod. **118-50153**
- canaletto cpl.
- *chute asm.*

RIMOLDI



cod. **991189-0-00**

cod. **991186-0-00/01**
- canaletto con anello
- *waste chute asm.*

SIRUBA



cod. **KX10**
- scivolo per scarti
- *waste chute drop*



cod. **KX12**
- canaletto superiore
- *upper chute*



cod. **KX13**
- canaletto inferiore
- *lower chute*

cod. **AKX10**
- canaletto cpl.
- *chute asm.*

WILLCOX&GIBBS / PEGASUS



cod. **323.740.062**
(= 325.740.014) (205470) (306473)
- scivolo per scarti
- *waste chute drop*



cod. **323.774.002** (205468)
- canaletto superiore
- *upper chute*



cod. **323.774.003** (205469)
- canaletto inferiore
- *lower chute*

cod. **323.945.017** (9106)
- canaletto cpl.
- *chute asm.*

ANICHINI S.r.l. 98

Motori per macchine artigianali - *Motors for semi-industrial sewing machines*



CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*					
CODICE *CODE*	**TIPO** *TYPE*	**POTENZA** *POWER*	**VOLT** *VOLT*	**R.P.M. max** *R.P.M. max*	**Hz** *Hz*
4210	SUPEREXPORT 52/18	150W-1/5 HP	220	4000	50/60
4211	SUPEREXPORT 72/18	300W-1/2 HP	220	6500	50/60
4212	SUPEREXPORT 30/18	120W-1/6 HP	220	3000	50/60

CE

Motori a frizione per macchine industriali - *Clutch motors for industrial sewing machines*

FIR



CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*					
CODICE *CODE*	**TIPO** *TYPE*	**VOLT** *VOLT*	**R.P.M. max** *R.P.M. max*	**POTENZA** *POWER*	**Hz** *Hz*
94378	FIR/1148	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	1400	1/2 HP	50/60
94380	FIR/1148	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	2800	1/2 HP	50/60
94382	FIR/1148	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	1400	1/2 HP	50/60
94384	FIR/1148	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	2800	1/2 HP	50/60
94386	FIR/1148	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	1400	3/4 HP	50/60
94388	FIR/1148	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	2800	3/4 HP	50/60
94390	FIR/1148	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	1400	3/4 HP	50/60
94392	FIR/1148	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	2800	3/4 HP	50/60
94394	FIR/1148	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	1400	1 HP	50/60
94396	FIR/1148	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	2800	1 HP	50/60
94398	FIR/1148	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	1400	1 HP	50/60
94400	FIR/1148	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	2800	1 HP	50/60
94401	FIR/1148	TRIMONOFASE 380/220V *THREEMONOPHASE 380/220V*	1400	1/2 HP	50/60
94403	FIR/1148	TRIMONOFASE 380/220V *THREEMONOPHASE 380/220V*	2800	1/2 HP	50/60
94406	FIR/1148	TRIMONOFASE 380/220V *THREEMONOPHASE 380/220V*	1400	3/4 HP	50/60
94408	FIR/1148	TRIMONOFASE 380/220V *THREEMONOPHASE 380/220V*	2800	3/4 HP	50/60

CE

TENJOY



CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*				
CODICE *CODE*	**POTENZA** *POWER*	**VOLT** *VOLT*	**R.P.M. max** *R.P.M. max*	**Hz** *Hz*
TJ/M	400W	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	1400	50/60
TJ/M	400W	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	2800	50/60

CE

ANICHINI S.r.l. 99

Motori a giri fissi per macchine industriali- *Motors without clutch for industrial sewing machines*



CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*						
CODICE *CODE*	**TIPO** *TYPE*	**VOLT** *VOLT*	**R.P.M. max** *R.P.M. max*	**ALBERO** *SHAFT*	**POTENZA** *POWER*	**Hz** *Hz*
94410	FIR/1124	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	1400	CONICO *CONIC*	3/4 HP	50/60
94430	FIR/1124	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	1400	CONICO *CONIC*	3/4 HP	50/60
94412	FIR/1125	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	1400	ø 14	3/4 HP	50/60
94432	FIR/1125	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	1400	ø 14	3/4 HP	50/60
94414	FIR/1128	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	1400	ø 19	3/4 HP	50/60
94434	FIR/1128	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	1400	ø 19	3/4 HP	50/60



CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*						
CODICE *CODE*	**TIPO** *TYPE*	**VOLT** *VOLT*	**R.P.M. max** *R.P.M. max*	**ALBERO** *SHAFT*	**POTENZA** *POWER*	**Hz** *Hz*
94402	FIR/1493	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	1400	CONICO *CONIC*	1/2 HP	50/60
94404	FIR/1493	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	1400	ø 14	1/2 HP	50/60
94420	FIR/1493	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	1400	CONICO *CONIC*	1/2 HP	50/60
94422	FIR/1493	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	1400	ø 14	1/2 HP	50/60





AL VOSTRO SERVIZIO CON LA PROFESSIONALITA' L'ESPERIENZA E IL PIU' COMPLETO ASSORTIMENTO DI GUIDE, BORDATORI, TRACOLLE, PER L'INDUSTRIA DELLA PELLETTERIA.
NON ESITATE A CONTATTARCI PER QUALUNQUE VOSTRA ESIGENZA. ***VEDERE SEZIONE "P"***

OUR EXPERIENCE, PROFESSIONALITY FOR BEST SERVICE.
THE BIGGEST STOCK OF GUIDES, BINDERS, SHOULDERS FOR LEATHER-GOODS INDUSTRY.
FREE CONCTAT US FOR ANY INFORMATIONS . SEE "P" SECTION

TEL. 0039-55419845 - FAX 0039-554379249 *internet*: www.brunoanichini.it *E.mail* : brunoanichini@tin.it

ANICHINI S.r.l. 100

Motori elettronici per macchine industriali - *Electronic motors for industrial sewing machines*



- Rasafilo - *Thread trimmer*
- Alzapiedino automatico - *Automatic foot lifter*
- Posizionamento ago - *Needle positioning*
- Velocità regolabile - *Speed adjustable*

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

CODICE *CODE*	TIPO *TYPE*	VOLT *VOLT*	R.P.M. max *R.P.M. max*	POTENZA *POWER*	Hz *Hz*
94455	FIR/1175 G56	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	1400	3/4 HP	50/60
94456	FIR/1175 G50	TRIFASE 380 V *THREE-PHASE 380 V*	2800	3/4 HP	50/60
94457	FIR/1175 G56	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	1400	3/4 HP	50/60
94458	FIR/1175 G50	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	2800	3/4 HP	50/60
94468	FIR/1175 G56	TRIMONOFASE 380/220V *THREEMONOPHASE 380/220V*	1400	3/4 HP	50/60
94469	FIR/1175 G50	TRIMONOFASE 380/220V *THREEMONOPHASE 380/220V*	2800	3/4 HP	50/60

- **1175G50** a frizione bidisco - *two disks clutch*
- **1175G56** a frizione bidisco, ottimizzato per le basse velocità *two disks clutch, optimized for low speed*



HO HSING

- Rasafilo - *Thread trimmer*
- Alzapiedino automatico - *Automatic foot lifter*
- Posizionamento ago - *Needle positioning*
- Velocità regolabile - *Speed adjustable*
- Travettatura programmabile - *Start-end back taking programmable*
- Percorsi memorizzabili - *Pattern sewing programmable*
- Bassa rumorosità - *Low noise*
- Basso consumo - *Low power consumption*



- **C-60M** scatola comandi - *operation box*



- **serie 500** posizionatore - *synchronizer*



8 contatti
8 pins

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

CODICE *CODE*	TIPO *TYPE*	VOLT *VOLT*	R.P.M. max *R.P.M. max*	POTENZA *POWER*	Hz *Hz*	PESO *Weight*
94000	HVP-90	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	3000	550W	50/60	11,5 Kg

OLONG®

- Rasafilo - *Thread trimmer*
- Alzapiedino automatico - *Automatic foot lifter*
- Posizionamento ago - *Needle positioning*
- Velocità regolabile - *Speed adjustable*
- Travettatura programmabile - *Start-end back taking programmable*
- Percorsi memorizzabili - *Pattern sewing programmable*
- Bassa rumorosità - *Low noise*
- Basso consumo - *Low power consumption*





- scatola comandi - *operation box*



- posizionatore - *synchronizer*

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

CODICE *CODE*	TIPO *TYPE*	VOLT *VOLT*	R.P.M. max *R.P.M. max*	POTENZA *POWER*	Hz *Hz*	PESO *Weight*
94100	WLSE10-4	MONOFASE 220V *MONOPHASE 220 V*	5000	550W	50/60	9 Kg

ANICHINI S.r.l. 101

Motori esterni e reostati per macchine domestiche - *External motors and foot controls for domestic sewing machines*



cod. **4014** (50W)
- motore esterno
- *external motor*



cod. **4019** (75W)
- motore esterno
- *external motor*



cod. **4929**
- cordone "OCEL"
- *cord "OCEL"*



cod. **4017** (60W)
- motore esterno
- *external motor*

a corredo - *equipment*



- carter "OCEL"
- *carter "OCEL"*



- staffa "SINGER-807"
- *bracket "SINGER.807"*



cod. **4030** (60W)
- motore per SINGER 807
- *external motor for SINGER 807*



- cinghia
- *belt*



- staffa standard "OCEL"
- *standard "OCEL" bracket*

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

CODICE *CODE*	***TIPO*** *TYPE*	***POTENZA*** *POWER*	***VOLT*** *VOLT*	***R.P.M. max*** *R.P.M. max*	***Hz*** *Hz*
4014	ESTERNO *EXTERNAL*	50W - 1/15 HP	220	5000	50/60
4017	ESTERNO *EXTERNAL*	60W-1/12 HP	220	6000	50/60
4019	ESTERNO *EXTERNAL*	75W-1/10 HP	220	7000	50/60
4030	SINGER-807	60W-1/12 HP	220	6000	50/60



cod. **4105**
- reostato senza cordone
- *foot control without cord*



cod. **4010**
- motore esterno
- *external motor*



- carter
- *carter*



- cinghia
- *belt*



cod. **4662**
- cordone
- *cord*

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

CODICE *CODE*	***TIPO*** *TYPE*	***POTENZA*** *POWER*	***VOLT*** *VOLT*	***R.P.M. max*** *R.P.M. max*	***Hz*** *Hz*
4010	ESTERNO *EXTERNAL*	90W - 1/8 HP	230	6000	50/60

ANICHINI S.r.l. 102

Motori interni e reostati per macchine domestiche - *Internal motors and foot controls for domestic sewing machines*



cod. **4062**
- motore interno "BORLETTI"
- *internal motor "BORLETTI"*



cod. **4070** (interasse 35 mm)
- motore interno "VIGORELLI"
- *internal motor "VIGORELLI"*



cod. **4064**
- motore interno "NECCHI"
- *internal motor "NECCHI"*



cod. **4072** (interasse 59 mm)
- motore interno "VIGORELLI"
- *internal motor "VIGORELLI"*



cod. **50276-4-00**
- presa "OCEL"
- *plug "OCEL"*



cod. **4100**
- reostato "OCEL"
- *foot control "OCEL"*

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

CODICE *CODE*	TIPO *TYPE*	POTENZA *POWER*	VOLT *VOLT*	R.P.M. max *R.P.M. max*	Hz *Hz*
4062	BORLETTI	40W -1/20 HP	220	4000	50/60
4064	NECCHI	50W-1/15 HP	220	5000	50/60
4070	VIGORELLI foro M 4-int.35	50W-1/15 HP	220	5000	50/60
4072	VIGORELLI foro M 4-int.59	50W-1/15 HP	220	5000	50/60



cod. **4011**
- motore interno per taglia-cuci
- *internal motor for hoverlock machines*



cod. **4073**
- motore interno con puleggia dentata
- *internal motor with toothed pulley*



cod. **4074**
- motore interno con puleggia conica
- *internal motor with conic pulley*



cod. **4105**
- reostato senza cordone
- *foot control without cord*



cod. **4662**
- cordone
- *cord*

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*

CODICE *CODE*	TIPO *TYPE*	POTENZA *POWER*	VOLT *VOLT*	R.P.M. max *R.P.M. max*	Hz *Hz*
4011	INTERNO *INTERNAL*	90W	230	6000	50/60
4073	INTERNO *INTERNAL*	70W	220	5000	50/60
4074	INTERNO *INTERNAL*	70W	220	5000	50/60

ANICHINI S.r.l. 103

Carboncini per motori domestici - *Domestic motors carbon brushes*

OCEL, GUTRIS, DOMUS, ecc.



cod. **4502** (4,90x4,90x12,0)
cod. **4502M** (4,90x4,90x12,0)

FIMEM, GUTRIS M/35, ecc.



cod. **4504** (5,90x4,90x15,0)
cod. **4506** (5,90x4,90x14,0)

NECCHI, SUPERNOVA



cod. **4508** (4,90x3,95x12,0)
cod. **4510** (4,90x3,90x12,0)
cod. **4512** (6,30x6,30x12,0)

PFAFF (interni)



cod. **4514** (4,85x3,90x15,0)

SINGER (BZK)



cod. **4516** (3,85x3,85x13,0)

SINGER (PAB interni)



cod. **4518** (5,3x5,3x13,0)

SINGER, MERRIT



cod. **4520** (4,90x3,90x10,0) (= 619435)
cod. **4523** (4,45x3,90x10,0)



cod. **4550** - molla per carboncini - *carbon brushes spring*

NECCHI



cod. **50145-4-00** (4,90x3,90x12,0)



cod. **323955-0-00** (6,00x5,00x10,0)



cod. **530520-0-00** (ø8,50x11,0)



cod. **530658-0-00** (4,70x3,90x12,0)

PFAFF KL. 1010, 1037, 1047, 1069



cod. **93-050431-05** (= 92-326369-05) (3,90x3,90x8,5)

PFAFF KL. 1472, 1475



cod. **92-328516-05** (5,00x5,00x19,0)

Carboni per motori artigianali e industriali - *Industrial and semi-industrial motors carbon brushes*

OCEL, MORETTI, FIMEM, ecc."



carboncino morbido cod. **4524** (8,90x5,90x22,0)



carboncino duro cod. **4525** (8,90x5,90x22,0)



cod. **4526** (8,60x5,65x22,0)

MASTER



cod. **4528** (7,75x4,75x21,0)

SINGER



cod. **4530** (7,90x4,90x22,0)



cod. **4532** (9,90x4,90x22,0)

QUIK-STOP



cod. **5760** (3,90x2,90x15,0)



cod. **5770** (3,90x3,90x12,0)



cod. **4551** - molla per carbonii - *carbon brushes spring*

Tappini per carboni - *Carbon brushes caps*

OCEL-MORETTI



cod. **4920** capp. V.T.
cod. **4920** capp. N.T.
cod. **5132**

FIMEM



cod. **4950**

QUIK-STOP



cod. **5752**

NECCHI



cod. **50143-0-02**

PFAFF



cod. **92-203047-05** (= 92-322540-05)

ANICHINI S.r.l. 104

Pulegge per motori - *Motor pulleys*



foro ø 6,3
con vite

cod. **4560** (=50327-0-02)
- puleggia in metallo per motori domestici
- metal pulley for domestic motors



foro ø 6,3
con vite

cod. **4933**
- puleggia in plastica per motori domestici
- plastic pulley for domestic motors



foro ø 10
con vite

cod. **5142**
- puleggia in metallo per motori artigianali
- metal pulley for semi-industrial motors



- pulegge in metallo per motori industriali
- metal pulley for industrial motors

pulegge a foro conico - *conic hole pulleys*



cod. **4564**	ø 45 (DP 40)	cod. **4578**	ø106 (DP 100)
cod. **4566**	ø 51 (DP 45)	cod. **4579**	ø112 (DP 106)
cod. **4568**	ø 56 (DP 50)	cod. **4580**	ø118 (DP 112)
cod. **4570**	ø 62 (DP 56)	cod. **4582**	ø124 (DP 118)
cod. **4571**	ø 69 (DP 63)	cod. **4584**	ø131 (DP 125)
cod. **4572**	ø 77 (DP 71)	cod. **4585**	ø138 (DP 132)
cod. **4574**	ø 86 (DP 80)	cod. **4586**	ø146 (DP 140)
cod. **4576**	ø 96 (DP 90)	cod. **4581**	ø151 (DP 145)
cod. **4577**	ø101 (DP 95)	cod. **4587**	ø159 (DP 153)

pulegge a foro parallelo ø 14
cylindrical hole ø 14 pulleys



cod. **4596**	ø 62 (DP 56)
cod. **4597**	ø 69 (DP 63)
cod. **4598**	ø 77 (DP 71)
cod. **4599**	ø 86 (DP 80)
cod. **4688**	ø 96 (DP 90)
cod. **4690**	ø106 (DP 100)
cod. **4691**	ø112 (DP 106)

pulegge a foro parallelo ø 19
cylindrical hole ø 19 pulleys



cod. **4589**	ø 62 (DP 56)
cod. **4590**	ø 69 (DP 63)
cod. **4591**	ø 77 (DP 71)
cod. **4592**	ø 86 (DP 80)
cod. **4593**	ø 96 (DP 90)

Carter copri puleggia - *Motor belt covers*



cod. **4935**
- carter per motori domestici
- carter for domestic motors

EFKA V.T.



cod. **1100273**
(= 100889 / 100926)

EFKA N.T.



cod. **1105750**

FIR



cod. **5488**



cod. **5488/P**



cod. **5157** (v.t.)
- carter per motori artigianali
- carter for semi-industrial motors



cod. **5250** (n.t.)
- carter per motori artigianali
- carter for semi-industrial motors

FIR A GIRI FISSI



cod. **5489**

OCEL-MORETTI



cod. **5440**

QUIK-STOP



cod. **5772**

Condensatori per motori industriali - *Industrial motors condensers*



- condensatori
- condensers

cod. **4602**	10,0 µF	ø35 mm
cod. **4603**	12,5 µF	ø35 mm
cod. **4604**	16,0 µF	ø35 mm
cod. **4605**	20,0 µF	ø35 mm
cod. **4606**	25,0 µF	ø45 mm
cod. **4607**	30,0 µF	ø45 mm
cod. **4608**	40,0 µF	ø45 mm



- cappellotti per condensatori
- condensers caps

cod. **4609/35** ø35 mm
cod. **4609/40** ø40 mm
cod. **4609/45** ø45 mm



cod. **1140028**
- porta condensatori
- condensers holder

ANICHINI S.r.l. 105

Frizioni per motori industriali - *Industrial motor clutches*



cod. **4610** ø 90



cod. **4612** ø 110



cod. **4613** ø 125

FIR

per motore - *for motor* "ZEFIR"



cod. **4615** (v.t.)
ø 133 S = 5 mm
- ferodo
- *clutch disk*

per motore - *for motor* "ZEFIR"



cod. **4616** (v.t.) (1140.126)
ø 133 S = 3 mm
- disco per friz. 1135.100
- *disk for clutch 1135.100*

per motore - *for motor* "ZEFIR"



cod. **1132.118**
ø 133 S = 6 mm
- sughero V.T. per friz. 1136.100
- *cork disk for clutch 1136.100*

per motore - *for motor* "ZEFIR"



cod. **1136.100**
ø 133 S = 6 + 6 mm
- frizione cpl. V.T.
- *clutch asm.*

per motore - *for motor* "1148"



cod. **1138.118**
ø 133 S = 3 mm
- sughero N.T. per friz. 5467
- *cork disk for clutch 5467*

per motore - *for motor* "1148"



cod. **5467** (1138.100)
ø 133 S = 3 + 3 mm
- frizione N.T.
- *clutch asm.*

per motore - *for motor* "1100"



cod. **1100.146**
- frizione cpl.
- *clutch asm.*

per motore - *for motor* "1175-G50"



cod. **1170.170**
- disco friz. per 1170.146
- *clutch disk for 1170.146*

per motore - *for motor* "1175-G50"



cod. **1161.148**
- disco freno per 1170.146
- *brake disk for 1170.146*

per motore - *for motor* "1175-G50"



cod. **1170.146**
- frizione cpl.
- *clutch asm.*

EFKA



- disco frizione
- *clutch disk*

cod. **3100415** - per alta velocita' - *for high speed*
cod. **3100416** - velocita' normale - *for standard speed*



cod. **5940**
ø 115 S = 3 mm
- sughero per friz. 3100415/6
- *cork disk for clutch 3100415/6*



cod. **3100414**
- disco freno
- *brake disk*



cod. **5942**
ø88 S = 3 mm
- sughero per freno 3100414
- *cork disk for brake 3100414*



cod. **5944**
ø155 S = 3 mm
- sughero per freno 3100414
- *cork disk for brake 3100414*

ANICHINI S.r.l. 106

Frizioni per motori industriali - *Industrial motor clutches*

MORETTI



cod. **4614**
ø 125 S = 4 mm
- ferodo
- *clutch disk*



cod. **5404A**
ø 130 S = 4 mm
- sughero per friz. 5404
- *cork disk for clutch 5404*



cod. **5405**
ø 130 S = 4 + 4 mm
- frizione cpl.
- *clutch asm.*

OCEL



cod. **5512**
ø 125 S = 4 mm
- disco frizione
- *clutch disk*

QUIK-STOP



cod. **5700** (ø 134)
(46B-8-0033)
- disco frizione
- *clutch disk*



cod. **5740** (ø 55)
(97WN-10338-2)
- disco frizione
- *clutch disk*



cod. **5690**
(45-056)
- disco frizione
- *clutch disk*

FERRARIS

NON PIU' FORNIBILE
NOT MORE AVAILABLE



cod. **5520** (ø 112)
- disco frizione conico V.T.
- *conic clutch disk*



cod. **5525**
ø 125 S = 3 mm
- ferodo N.T.
- *clutch disk*



cod. **5527** (ø 125)
- disco frizione conico N.T.
- *conic clutch disk*

SINGER



cod. **943590**
- ferodo per KL. 59/69
- *clutch ark for KL: 59/69*



cod. **994387**
- disco frizione KL. 46/47
- *clutch disk for KL. 46/47*



cod. **994391**
- disco frizione KL. 46/47
- *clutch disk for KL. 46/47*



cod. **994895**
- disco frizione KL. 53
- *clutch disk for KL. 53*

Freni per motori artigianali - *Semi-industrial motor brakes*

OCEL-MORETTI



cod. **5136**
- ganascia freno
- *brake-shoes*



cod. **5136/S**
- sughero per 5136
- *cork for 5136*

FIMEM



cod. **5170**

ANICHINI S.r.l. 107

Schede e posizionatori per motori elettronici "FIR" - *Electronic tabs and synchronizers for electronic motors "FIR"*

per motori - *for motors:* 1170F40



cod. **1170640**
- scheda principale
- *main bord tab*



8 contatti
8 pins

cod. **1170410**
- posizionatore
- *synchronizer*



8 contatti
8 pins

cod. **1170604PE**
- scheda posizionatore
- *synchronizer tab*

per motori - *for motors:* 1175F40, 1174F40

F40



cod. **1175640**
- scheda principale
- *main bord tab*



SOSTITUITO
da 1175411
REPLACED BY 117541

6 contatti
6 pins

cod. **1175410**
- posizionatore
- *synchronizer*

SOSTITUITA
da 1175411PE
REPLACED BY 117541PE



6 contatti
6 pins

cod. **1175604PE**
- scheda posizionatore
- *synchronizer tab*

per motori - *for motors:* 1175G50, 1100G50 (2800 giri) 1175G56 (1400/2800 giri)



G50
G56-G50/C

cod. **1100G50/A** per 1175G50, 1100G50
cod. **1175G56** per 1175G56
- scheda principale
- *main bord tab*



6 contatti
6 pins

cod. **1175411**
- posizionatore
- *synchronizer*



6 contatti
6 pins

cod. **1175411PE**
- scheda posizionatore
- *synchronizer tab*

per motori - *for motors:* FIR 1100F30, 1175F30

F30/A



cod. **1100F30/A** (1174.640)
- scheda principale
- *main bord tab*



6 contatti
6 pins

cod. **1100411**
- posizionatore
- *synchronizer*



6 contatti
6 pins

cod. **1100604PE**
- scheda posizionatore
- *synchronizer tab*

per motori - *for motors:* FIR 1180F50, 1180F70

F50



cod. **1180640**
- scheda principale
- *main bord tab*



8 contatti
8 pins

cod. **1190410**
- posizionatore
- *synchronizer*

cod. **1190604PE**
- scheda posizionatore
- *synchronizer tab*

per motori - *for motors:* FIR 1175K60, 1175K62, 1175K80

K60



NON PIU' FORNIBILE
NOT MORE AVAILABLE

cod. **1175K60**
- scheda principale
- *main bord tab*



NON PIU' FORNIBILE
NOT MORE AVAILABLE

8 contatti
8 pins

cod. **1111410**
- posizionatore
- *synchronizer*

ANICHINI S.r.l. 108

Interruttori cablati per motori industriali - *Industrial motors cabled switches*

"ON-OFF"
"ON-OFF"



cod. **4625** monofase *mono-phase*
cod. **4626** trifase *three-phase*

"TERMOAMPEROMETRICI"
"THERMO-AMPEROMETRIC"



cod. **4628** monofase *mono-phase*
cod. **4629** trifase *three-phase*

"MAGNETOTERMICI" - *"MAGNETO-THERMIC"*

- senza bobina *- without bobbin*



cod. **4657** monofase *mono-phase*
cod. **4658** trifase *three-phase*

- con bobina *- with bobbin*



cod. **4653** monofase *mono-phase*
cod. **4654** trifase *three-phase*

- con bobina e pulsante *- with bobbin and plunger*



cod. **4653/P** monofase *mono-phase*
cod. **4654/P** trifase *three-phase*



- bobina 220V *- bobbin 220V*
cod. **4654/BOB/220**



- bobina 380V *- bobbin 380V*
cod. **4654/BOB/380**

Ventole per motori industriali - *Industrial motors fans*

"FIR"



cod. **12050**

"FIR-STOP"



cod. **1160042**

"EFKA"



cod. **0000764**

"MORETTI"



cod. **5420** (1400 rpm)



cod. **5421** (2800 rpm)

Ricambi per motori industriali - *Industrial motors spare parts*

"FIR"



cod. **5491**
- gruppo ammortiz.
- shock absorber group



cod. **5476**
- chiavetta
- key



cod. **5462**
- albero frizione
- clutch shaft



cod. **5463**
- bussola
- bushing



cod. **5465**
- leva frizione
- clutch lever

cod. **5439**
- tirante
- connecting rod



cod. **5447**
- coprimorsettiera
- clamp cover

"FIR-STOP"



cod. **1180625**
- sensore di posizione
- position sensor

per 1175G56



cod. **1190461**
- codice velocità
- speed code

per 1175F40



cod. **1170461**
- codice velocità
- speed code



cod. **1180451/D**
- coperchio micro
- microswitch cover

per 1175F40, G50, G56



cod. **1300/104**
- spina 6 contatti
- 6 contacts plug

per 1175K60, K80



cod. **1300/105**
- spina 10 contatti
- 10 contacts plug



cod. **1173443**
- molla per leva
- lever spring



cod. **1170454**
- leva esterna
- lever



cod. **1131213**
- perno
- pin



cod. **5444**
- morsettiera
- clamp



cod. **1486090**
- coprimorsettiera
- clamp cover



cod. **1171453**
- leva interna
- lever



cod. **1180064**
- boccola
- bushing



cod. **1170120**
- magnete frizione
- clutch magnet



cod. **1170160**
- magnete freno
- brake magnet



cod. **5477**
- dado puleggia
- pulley nut



cod. **31.10**
- dado frizione
- clutch nut



cod. **1173473**
- piastra pedale cpl.
- foot pad control plate asm.



cod. **400/..30169/00**
- supporto lettore
- synchronizer holder

ANICHINI S.r.l. 109

Ricambi per motori industriali - *Industrial motors spare parts*

"EFKA"



cod. **1200196**
(=3112749)
- leva esterna
- lever



cod. **1107783**
- spina 3 contatti
- 3 contacts plug



cod. **0300735**
- dado
- nut



cod. **0900721**
- guarnizione
- gasket



cod. **0700118**
- molla a stella
- star spring



cod. **0600418**
- vite
- screw



cod. **1110123**
- coprimorsettiera
- clamp cover



cod. **4230019**
- posizionatore P5/2
- synchronizer P5/2



cod. **4230027**
- posizionatore P6/1
- synchronizer P6/1

"OCEL-Superexport"



cod. **5138**
- gruppo lamelle
- lamellae group



cod. **5156**
- molla per leva
- lever spring



cod. **5134**
- portaspazzola
- carbon brush holder



cod. **5132**
- tappino per carbone
- carbon brush cap



cod. **5152**
- resistenza
- resistence



cod. **5146**
- indotto
- rotor

"MORETTI"



cod. **5416**
- morsettiera
- clamp



cod. **5417**
- coprimorsettiera
- clamp cover



cod. **5238**
- portaspazzola
- carbon brush holder



cod. **5132**
- tappino per carbone
- carbon brush cap



cod. **5400**
- molla per leva
- lever spring



cod. **5426**
- gruppo ammortiz.
- shock absorber group



cod. **5399**
- dado
- nut

"QUIK-STOP"



cod. **5750**
- portaspazzola
- carbon brush holder



cod. **5752**
- tappino per carbone
- carbon brush cap

"TENJOY"



cod. **TJMF/51**
- staffa motore
- motor bracket



cod. **TJMF/50**
- ammortizzatore
- shock absorber

ANICHINI S.r.l. 110

Cinghiette trapezoidali per motori domestici - *V-belts for domestic motors*



cod. **TBPV/1100**		11"	279,4 mm
cod. **TBPV/1112**		11 1/2"	292,1 mm
cod. **TBPV/1200**		12"	304,8 mm
cod. **TBPV/1258**	Necchi Esperia F, BU, Mira, Pfaff 139	12 5/8"	320,7 mm
cod. **TBPV/1300**		13"	330,2 mm
cod. **TBPV/1318**		13 1/8"	334,4 mm
cod. **TBPV/1314**		13 1/4"	336,6 mm
cod. **TBPV/1338**	(Singer 604136-009) Bernina 530	13 3/8"	339,7 mm
cod. **TBPV/1312**	(Singer 604136-002)	13 1/2"	342,9 mm
cod. **TBPV/1358**		13 5/8"	346,1 mm
cod. **TBPV/1334**	(Singer 196388) Pfaff 130, Necchi Ultra	13 3/4"	349,3 mm
cod. **TBPV/1378**		13 7/8"	352,4 mm
cod. **TBPV/1400**		14"	355,6 mm
cod. **TBPV/1418**		14 1/8"	358,8 mm
cod. **TBPV/1414**	(Singer 193066)	14 1/4"	362 mm
cod. **TBPV/1438**	Adler 153, molte macchine giapponesi	14 3/8"	365,1 mm

cod. **TBPV/1412**		14 1/2"	368,3 mm
cod. **TBPV/1458**		14 5/8"	371,5 mm
cod. **TBPV/1434**	Necchi Supernova	14 3/4"	374,7 mm
cod. **TBPV/1478**		14 7/8"	377,8 mm
cod. **TBPV/1500**	(Singer 196386)	15"	381 mm
cod. **TBPV/1518**		15 1/8"	384,2 mm
cod. **TBPV/1514**		15 1/4"	387,4 mm
cod. **TBPV/1538**	(Singer 193077)	15 3/8"	390,5 mm
cod. **TBPV/1512**	Pfaff 330	15 1/2"	393,7 mm
cod. **TBPV/1558**		15 5/8"	396,9 mm
cod. **TBPV/1712**	(Singer 194144)	17 1/2"	444,5 mm
cod. **TBPV/1812**	(Kenmore Long)	18 1/2"	469,9 mm
cod. **TBPV/1934**		19 3/4"	501,7 mm
cod. **TBPV/2078**		20 7/8"	530,2 mm
cod. **TBPV/2114**	(Singer 177087)	21 1/4"	539,8 mm

Cinghiette elastiche per motori domestici - *Elastic belts for domestic motors*



cod. **4313**	"Quik-stop"	ø 4,5 x	370
cod. **4314**	"Quik-stop"	ø 4,5 x	950
cod. **4316**	"Quik-stop"	ø 4,5 x	1020
cod. **4300**	.....	ø 5,0 x	260
cod. **4302**	.....	ø 5,0 x	299
cod. **4304**	.....	ø 5,0 x	314
cod. **4306**	.....	ø 5,0 x	330
cod. **4307**	.....	ø 5,0 x	340
cod. **4308**	.....	ø 5,0 x	380
cod. **4309**	.....	ø 5,0 x	410
cod. **4310**	.....	ø 5,0 x	440
cod. **4312**	.....	ø 5,0 x	470
cod. **5x500**	.....	ø 5,0 x	500
cod. **5x520**	.....	ø 5,0 x	520
cod. **4318**	.....	ø 5,0 x	550
cod. **4319**	.....	ø 5,0 x	620

cod. **4320**	.....	ø 6,0 x	380
cod. **4322**	.....	ø 6,0 x	600
cod. **4324**	.....	ø 6,0 x	700
cod. **4326**	.....	ø 6,0 x	860
cod. **4328**	.....	ø 6,0 x	1120
cod. **4330**	.....	ø 6,0 x	1160/1180
cod. **4332**	.....	ø 7,0 x	580
cod. **4334**	.....	ø 7,0 x	675
cod. **4335**	.....	ø 7,0 x	740
cod. **4336**	.....	ø 7,0 x	960/970/980
cod. **4340**	.....	ø 8,0 x	540
cod. **4342**	.....	ø 8,0 x	675
cod. **4344**	.....	ø 8,0 x	700

Cinghia di cuoio - *Leather belt*



- cinghia in rotoli 25 mt
- round leather belt 25 mt.

cod. **1305**	ø	5 mm
cod. **1306**	ø	6 mm
cod. **1307**	ø	7 mm
cod. **1308**	ø	8 mm
cod. **1310**	ø	10 mm



- ganci per cinghia
- belt hooks

cod. **1405**	ø	5 mm
cod. **1406**	ø	6 mm
cod. **1407**	ø	7 mm
cod. **1408**	ø	8 mm
cod. **1410**	ø	10 mm

- cinghia in rotoli 25 mt.
- round leather belt 25 mt.

cod. **1305T** ø 5 x 185 cm

ANICHINI S.r.l. 111

Cinghie trapezoidali - *V-belts*

DIN 2215



Sezione (5x3)
Section (5x3)



Sezione "T" (8x5)
Section "T" (8x5)



Sezione "Z" (10x6)
Section "Z" (10x6)



per MACCHINE DOMESTICHE - *for DOMESTIC MACHINES*

Cinghie trapezoidali per macchine con motore interno
V-belts for machines with inside motor

cod. **4366**	cinghia - *belt* "SALMOIRAGHI"	5 x 3 x	265 mm
cod. **4362**	cinghia - *belt* "NECCHI"	5 x 3 x	330 mm
cod. **4363**	cinghia - *belt* "NECCHI"	5 x 3 x	335 mm
cod. **4364**	cinghia - *belt* "NECCHI"	5 x 3 x	352 mm
cod. **4354**	cinghia - *belt* "BORLETTI"	5 x 3 x	495 mm
cod. **4356**	cinghia - *belt* "BORLETTI"	5 x 3 x	501 mm
cod. **4374**	cinghia - *belt* "VIGORELLI" (dentata)	6 x 4 x	500 mm

Sezione (5x3)
Section (5x3)



cod. **4380**	cinghia - *belt* "CONTINENTAL"	5 x 3 x	300 mm
cod. **4382**	cinghia - *belt* "CONTINENTAL"	5 x 3 x	315 mm
cod. **4383**	cinghia - *belt* "CONTINENTAL"	5 x 3 x	340 mm

Sezione "Y" (6x4)
Section "Y" (6x4)



cod. **4384**	cinghia - *belt* Y "CONTINENTAL"	6 x 4 x	280 mm
cod. **4386**	cinghia - *belt* Y "CONTINENTAL"	6 x 4 x	300 mm
cod. **4387**	cinghia - *belt* Y "CONTINENTAL"	6 x 4 x	315 mm
cod. **4388**	cinghia - *belt* Y "CONTINENTAL"	6 x 4 x	330 mm
cod. **4390**	cinghia - *belt* Y "CONTINENTAL"	6 x 4 x	350 mm
cod. **4395**	cinghia - *belt* Y "CONTINENTAL"	6 x 4 x	400 mm
cod. **4397**	cinghia - *belt* Y "CONTINENTAL"	6 x 4 x	450 mm
cod. **4399**	cinghia - *belt* Y "CONTINENTAL"	6 x 4 x	475 mm

per MACCHINE ARTIGIANALI - *for SEMI-INDUSTRIAL MACHINES*

Sezione "T" (8x5)
Section "T" (8x5)



cod. **4400**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	580 mm
cod. **4402**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	630 mm
cod. **4404**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	680 mm
cod. **4406**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	710 mm
cod. **4408**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	750 mm
cod. **4410**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	800 mm
cod. **4412**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	830 mm
cod. **4414**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	850 mm
cod. **4416**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	900 mm
cod. **4418**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	1000 mm
cod. **4420**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	1200 mm
cod. **4422**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	1250 mm
cod. **4424**	cinghia - *belt* T "CONTINENTAL"	8 x 5 x	1500 mm

per MACCHINE INDUSTRIALI - *for INDUSTRIAL MACHINES*

Sezione "Z" (10x6)
Section "Z" (10x6)



cod. **4468**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	520	Z 20 ½
cod. **4470**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	610	Z 24
cod. **4472**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	710	Z 28
cod. **4425**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	750	Z 29 ½
cod. **4426**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	800	Z 31 ½
cod. **4428**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	820/830	Z 33
cod. **4430**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	850	Z 33 ½
cod. **4432**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	875	Z 34 ½
cod. **4434**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	890	Z 35
cod. **4435**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	915	Z 36
cod. **4436**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	940	Z 37
cod. **4438**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	980	Z 38 ¼
cod. **4440**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1000/1016	Z 40
cod. **4441**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1030	Z 40 ½
cod. **4442**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1060/1070	Z 42
cod. **4444**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1120	Z 44
cod. **4445**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1145	Z 45
cod. **4446**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1180	Z 46
cod. **4447**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1245	Z 49
cod. **4448**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1225	Z 48
cod. **4449**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1270	Z 50
cod. **4450**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1300	Z 51
cod. **4451**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1320	Z 52
cod. **4452**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1400	Z 55
cod. **4454**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1440/1450	Z 57
cod. **4455**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1549	Z 61
cod. **4456**	cinghia - *belt* 10/Z	10 x 6 x	1500	Z 59

ANICHINI S.r.l. 112

Cinghie motore e trasmissione industriali - *Industrial motor and driving belts*

"ADLER"

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
053 00214 0	Trasm.-*Driving belt*	012/57/7.880	▬	153
091 00213 0	Trasm.-*Driving belt*	015/68/7.905	▬	170, 296, 396
289 00214 0	Trasm.-*Driving belt*	010/57/7.880	▬	
489 10215 0	Trasm.-*Driving belt*		⬭	

"BARATTO"

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
220/..2016/01	Trasm.-*Driving belt*		⬭	158D, NB, NC, 217

"BROTHER"

Pompa olio

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
141636.0.00	Pompa-*Oil pump*	MB-430	▼	B814
141711.1.00	Motore-*Motor*	10 x 1035	▬	B814
159170.0.00	Pompa-*Oil pump*	MB-450	▼	B815

"DÜRKOPP"

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
0211 000356	Trasm.-*Driving belt*		⬭	211, 212, 243, 244
0549 000415A	Trasm.-*Driving belt*		⬭	549

"JUKI"

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
B7252-781-000	Motore-*Motor*		▬	LBH-781, 782, 783, 784

"NECCHI"

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
31237-0-00	Trasm.-*Driving belt*		▬	SG, SM, RVG, RVM,, 450, 451, 470, 41, 475, 800, 801, 802, 810, 811, 812, 813, 815, 820, 830, 831, 832, 835, 839
31240-0-00	Trasm.-*Driving belt*		▬	ZR, ZAR, ZRF, ZRAF, 750, 751, 752, 753
31487-0-00	Trasm.-*Driving belt*		▬	403, 408, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417

"PFAFF"

Motore-*Motor*

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
91-060441-91	Trasm.-*Driving belt*		⬭	260, 262, 360, 362
91-069160-04	Trasm.-*Driving belt*		▬	461, 463, 467, 469, 472, 474
91-106220-91	Motore-*Motor*		⬭	260, 262
91-106621-91	Motore-*Motor*		⬭	360, 362

"REECE"

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
05.0102.0.340	Motore-*Motor*	3/8" x 34"	●	S2
05.0102.1.335	Motore-*Motor*	5/16" x 33" ½	●	S2
05.0102.1.340	Motore-*Motor*	5/16" x 34"	●	S2

"REFREY"

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
91 01 40	Trasm.-*Driving belt*		▬	906, 910, 918, 920, 921, 922, 923, 925, 926, 927, 930
93 10 61/00	Griffa-*Feed dog*	5/280 (56 denti)	▬	930, 931
93 10 61/10	Griffa-*Feed dog*	5/270 (54 denti)	▬	930, 931

"SINGER"

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
40258	Trasm.-*Driving belt*		▬	95K, 96
106305	Trasm.-*Driving belt*	240 XL	▬	660A1, 2, 3
189542	Trasm.-*Driving belt*		⬭	306M, 319K, 320K
202530	Trasm.-*Driving belt*		⬭	61W, 108W1
210503	Trasm.-*Driving belt*		⬭	107W, 107G201
224195	Trasm.-*Driving belt*		▬	111W, 111G, 112W, 112G
224303	Trasm.-*Driving belt*		⬭	107G300, 107G302, 107W100, 107W102
224400	Trasm.-*Driving belt*		▬	107G201, 107G203, 107G253, 107W, 143W
224513	Trasm.-*Driving belt*		⬭	108W20, 108W21, 108K20
234003	Trasm.-*Driving belt*		⬭	51W, 52W
235003	Trasm.-*Driving belt*		⬭	153W100, 153W101
235502	Trasm.-*Driving belt*		⬭	118W
249311	Trasm.-*Driving belt*		⬭	231
263105	Trasm.-*Driving belt*		⬭	151W, 151K
263409	Trasm.-*Driving belt*		▬	236U, 236W, 236G
263506	pied. rotella	inferiore	▬	236U, 236W, 236G
263515	pied. rotella	superiore (4 x 1093)	▬	236U, 236W, 236G
264602	Trasm.-*Driving belt*		⬭	144W, 145W
264715	Trasm.-*Driving belt*		▬	231, 261
265121	Trasm.-*Driving belt*		▬	144W, 145W
267161	Trasm.-*Driving belt*		▬	211U, 212U, 211W, 211G, 212W, 212G
268270	Trasm.-*Driving belt*		▬	300U, 302U, 300W, 302W, 320W
270069			⬭	400W, 402W, 600W
270167	Trasm.-*Driving belt*		⬭	400W, 402W, 410W, 451K, 510K 600W
270926	Trasm.-*Driving belt*		▬	400W, 402W, 410W, 451K, 510K 600W
271578	Crochet-*Crochet*		▬	271K
271797	Trasm.-*Driving belt*	ø5/16" x 46"	●	271K
502508	Trasm.-*Driving belt*		▬	457G
506726	Trasm.-*Driving belt*		⬭	307G2
522008	Trasm.-*Driving belt*		▬	121C, 121D, 141D, 142D

"UNION SPECIAL"

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
61460 B	Trasm.-*Driving belt*		▬	61200, 61300, 61400, 61900, 63400, 63900

"WILSON"

Codice *Code*	Tipo *Type*	Note *Note*	Forma *Shape*	Classe macchina *Klass machine*
12040/01	Trasm.-*Driving belt*		⬭	
12050/01	Trasm.-*Driving belt*		▬	
12060/01 (= 31237-0-00)	Trasm.-*Driving belt*		▬	

SIMBOLI - *SYMBOLS*

- ● Cinghia a sezione circolare - *Circular section belt*
- ▼ Cinghia a sezione trapezoidale - *V belt*
- ▬ Cinghia piatta - *Flat belt*
- ▬ Cinghia dentata - *Toothed belt*
- ⬭ Cinghia in canapa con denti di metallo *Hemp belt with metal teeth*

ANICHINI S.r.l. 113

Piedini suola sganciabile - *Snap-on feet*



cod. **1380/00A**
- attacco alto
- *high shank*



cod. **1380/00B**
- attacco basso
- *low shank*



cod. **1380/03**
- zig zag con unghiatura
- *zig zag clawed*



cod. **1380/04**
- zig zag piana
- *zig zag not grove*



cod. **1380/05**
- zig zag con canale
- *zig zag with groove*



cod. **1380/19**
- zig zag in plastica
- *plastic zig zag*



cod. **1380/06**
- impuntura dritta
- *straight stitch*



cod. **1380/07**
- orlatore 3 mm
- *3 mm hemmer*



cod. **1380/10**
- per cerniere
- *zipper bottom*



cod. **1380/17**
- cerniere invisibili
- *invisible zipper bottom*



cod. **1380/13**
- per cordonetto
- *cording bottom*



cod. **1380/18**
- a rulli
- *roller bottom*



cod. **1380/15**
- rinforzo bordi
- *overcast bottom*



cod. **1380/14**
- punto invisibile
- *blindstitch bottom*



cod. **1380/25**
- per bordare
- *binding bottom*



cod. **1380/16**
- maglina
- *knit bottom*



cod. **1380/09**
- per bottoni
- *button sew*



cod. **1380/08**
- per asole
- *buttonhole bottom*



cod. **1380/20**
- per asole
- *buttonhole bottom*



cod. **1380/30**
- guida ovattatrice
- *quilting guide*

Set piedini suola sganciabile - *Snap-on feet set*



cod. **XXS208**
- set 8 piedini assortiti
- *8 feet assorted set*

Set composto da:
- 1 attacco alto
- 1 attacco basso
- 1 suola zig zag plastica
- 1 suola zig zag trasparente aperta
- 1 suola impuntura dritta
- 1 suola a rulli
- 1 suola per cerniere invisibili
- 1 apparecchio arricciatore

Set composed by:
- *1 high shank*
- *1 low shank*
- *1 zig zag plastic bottom*
- *1 zig zag open toe bottom*
- *1 straight stitch bottom*
- *1 roller bottom*
- *1 invisible zipper bottom*
- *1 ruffler attachment*





cod. **XXS215**
- set 15 piedini assortiti
- *15 feet assorted set*

Set composto da:
- 1 attacco alto
- 1 attacco basso
- 1 suola zig zag con unghiatura
- 1 suola zig zag largo con unghiatura
- 1 suola orlatore
- 1 suola impuntura dritta
- 1 suola rinforzo bordi
- 1 suola per cerniere
- 1 suola per cordonetto
- 1 suola attaccabottoni
- 1 suola per asole
- 1 suola punto invisibile
- 1 suola per ricamo
- 1 piedino arricciatore
- 1 piedino trasporto uniforme

Set composed by:
- *1 high shank*
- *1 low shank*
- *1 zig zag clawed bottom*
- *1 wide zig zag clawed bottom*
- *1 hemmer bottom*
- *1 straight stitch bottom*
- *1 overcast bottom*
- *1 zipper bottom*
- *1 cording bottom*
- *1 button sew bottom*
- *1 buttonhole bottom*
- *1 blindstitch bottom*
- *1 embroidery bottom*
- *1 ruffler foot*
- *1 even feed walking foot*



ANICHINI S.r.l. 114

Piedini suola sganciabile SINGER - *SINGER snap-on feet*



cod. **155964**
- attacco basso
- *low shank*



cod. **153267**
- impuntura dritta
- *straight stitch*



cod. **155962**
- zig zag
- *zig zag*



cod. **161927**
- trasparente
- *trasparent*



cod. **171498**
- per asole
- *for buttonhole*



cod. **507836**
- per cerniere
- *zipper foot*



cod. **542167**
- attacco obliquo
- *slant shank*



cod. **409377**
- impuntura dritta
- *straight stitch*



cod. **163710**
- zig zag
- *zig zag*



cod. **171463**
- trasparente
- *trasparent*



cod. **506377**
- per asole
- *for buttonhole*



cod. **171480**
- per cerniere
- *zipper foot*



cod. **313992**
- scorrevole per asole
- *sliding for buttonhole*

Piedini universali - *Universal feet*

IMPUNTURA DRITTA
STRAIGHT STITCH



- normale
- *regular*

cod. **1258A** - alto - *high*



- suola 10 mm
- *bottom 10 mm*

cod. **45321N** - basso - *low*



- suola 12,5 mm
- *bottom 12,5 mm*

cod. **45321L** - basso - *low*



- suola 14 mm
- *bottom 14 mm*

cod. **45321XL** - basso - *low*



- suola 15 mm foro sx
- *bottom 15 mm left hole*

cod. **45321XL/SN** - basso - *low*



- suola PTFE
- *PTFE bottom*

cod. **G2003A** - alto - *high*
cod. **N2005B** - basso - *low*

misura *size*



- orlo piatto
- *flat hem*

cod. **1240A1,5** - alto - *high* mm 1,5
cod. **1245B1,0** - basso - *low* mm 1,0
cod. **1245B2,0** - basso - *low* mm 2,0
cod. **1245B2,5** - basso - *low* mm 2,5
cod. **1245B3,0** - basso - *low* mm 3,0
cod. **1245B4,0** - basso - *low* mm 4,0



- increspatore
- *shirring foot*

cod. **1075B** - basso - *low*
cod. **SG120828** - alto - *high*



- cordonatore
- *cording foot*

cod. **1105B** - basso - *low*
cod. **SG12143** - alto - *high*



- cordonatore con guida
- *cording foot with guide*

cod. **1090A** - alto - *high*
cod. **1095B** - basso - *low*



- ribattitore
- *lap seam foot*

cod. **1250A** - alto - *high*

ZIG ZAG
ZIG ZAG



- suola piana
- *smooth bottom*

cod. **1260A** - alto - *high*
cod. **1265B** - basso - *low*



- con unghiatura
- *clawed bottom*

cod. **1262A** - alto - *high*
cod. **1267B** - basso - *low*



- con canale
- *with groove*

cod. **1270A** - alto - *high*
cod. **1275B** - basso - *low*



- trasparente con canale
- *trasparent with groove*

cod. **1010A** - alto - *high*
cod. **1015B** - basso - *low*



- in plastica
- *plastic bottom*

cod. **G2010ZZ** - alto - *high*
cod. **N2015ZZ** - basso - *low*



- per occhielli
- *for buttonhole*

cod. **1020A** - alto - *high*
cod. **1025B** - basso - *low*



- a rulli
- *with roller*

cod. **116A** - alto - *high*
cod. **116B** - basso - *low*



- per piegoline
- *pintuck foot*

cod. **1037A** - alto - *high*
cod. **1047B** - basso - *low*



- per cordonetto
- *cording foot*

cod. **1310A** - alto - *high*
cod. **1315B** - basso - *low*



- per rinforzo bordi
- *overcast foot*

cod. **1280A** - alto - *high*

ANICHINI S.r.l. 115

Piedini universali - *Universal feet*

ZIG ZAG
ZIG ZAG



- orlo frullato 1,5 mm
- *rolled hem 1,5 mm*
cod. **1220A1,5** - alto - *high*
cod. **1225B1,5** - basso - *low*



- orlo piatto 3,0 mm
- *flat hem 3,0 mm*
cod. **1230A3,0** - alto - *high*
cod. **1235B3,0** - basso - *low*



- bordatore
- *binding foot*
cod. **1032B** - basso - *low*



- punto invisibile
- *blindstitch*
cod. **1096A** - alto - *high*
cod. **1097B** - basso - *low*



- punto invisibile trasparente
- *trasparent blindstitch foot*
cod. **179947** - basso - *low*



- ricamo
- *embroidery*
cod. **176638** - basso - *low*



- rammendo
- *darning foot*
cod. **1305B** - basso - *low*



- molla rammendo
- *darning spring*
cod. **1375** - alto - *high*



- attaccabottoni
- *button foot*
cod. **1060A** - alto - *high*
cod. **1065B** - basso - *low*



- scorrevole per asole
- *sliding for buttonhole*
cod. **1320A** - alto - *high*
cod. **1321B** - basso - *low*



- scorrevole con fermo per asole
- *sliding with stop for buttonhole*
cod. **1324A** - alto - *high*
cod. **1325B** - basso - *low*

PER CERNIERE
ZIPPER FEET



- rigido
- *solid*
cod. **1051A** - alto - *high*
cod. **1056B** - basso - *low*



- articolato
- *hinged*
cod. **1050A** - alto - *high*
cod. **1055B** - basso - *low*



- combinato (zz/imp. dritta)
- *combined (zz/str. stitch)*
cod. **1052A** - alto - *high*
cod. **1057B** - basso - *low*



- cerniere invisibili, senza prua
- *invisible zipper, without bow*
cod. **920049-0-00/10** - basso - *low*



- cerniere invisibili, con prua
- *invisible zipper, with bow*
cod. **920049-0-00/00** - basso - *low*

Apparecchi speciali - *Special attachments*



- trasporto uniforme
- *even feed walking foot*
cod. **1350AA** - alto - *high*
cod. **1350AB** - basso - *low*



- arricciatore
- *ruffer foot*
cod. **1351AA** - alto - *high*
cod. **1351AB** - basso - *low*



- taglia-cuci
- *cutting&sewing foot*
cod. **RCT10** - basso - *low*



- per lavori ornamentali
- *for flower stitch*
cod. **1352AB** - basso - *low*

Piedini per macchine ad uso industriale - *Feet for industrial use machines*

COMPENSATORI ATTACCO BASSO
LOW SHANK COMPENSATING FEET



- impuntura dritta
- *straight stitch*
cod. **FA/N1,0**



- impuntura dritta
- *straight stitch*
cod. **FA/N1,5**



- impuntura dritta
- *straight stitch*
cod. **FA/N2,0**



- impuntura dritta
- *straight stitch*
cod. **FA/N2,4**



- impuntura dritta
- *straight stitch*
cod. **FA/N3,0**



- impuntura dritta
- *straight stitch*
cod. **FA/N4,0**



- impuntura dritta
- *straight stitch*
cod. **FA/N5,0**



- impuntura dritta
- *straight stitch*
cod. **FA/N6,0**



- zig zag
- *zig zag*
cod. **FA/ZZ-3**



- zig zag
- *zig zag*
cod. **FA/ZZ-5**

SUOLA SCANALATA ATTACCO BASSO
LOW SHANK PIPING FEET



- impuntura dritta
- *straight stitch*
cod. **G40986L-1/8** - 1/8"
cod. **G40986L-3/16** - 3/16"
cod. **G40986L-1/4** - 1/4"



ANICHINI S.r.l. 116

Piedini attacco obliquo SINGER - *Slant shank feet for SINGER*



cod. **1260A-401**
- suola piana
- *smooth bottom*



cod. **1010A-401**
- trasparente con canale
- *trasparent with groove*



cod. **1030A-401**
- per occhielli
- *for buttonhole*



cod. **1310A-401**
- per cordonetto
- *cording foot*



cod. **1280A-401**
- per rinforzo bordi
- *overcast foot*



cod. **1250A-401**
- ribattitore
- *lap seam foot*



cod. **1096A-401**
- punto invisibile
- *blindstitch*



cod. **384037**
- ricamo
- *embroidery*



cod. **161169**
- increspatore
- *shirring foot*





- per piegoline
- *pintuck foot*

cod. **1033A-401** - 3 canali - *3 grooves*
cod. **1035A-401** - 5 canali - *5 grooves*
cod. **1037A-401** - 7 canali - *7 grooves*
cod. **1039A-401** - 9 canali - *9 grooves*



cod. **1050A-401**
- per cerniere
- *zipper foot*



cod. **1052A-401**
- cerniere combinato (zz/imp. dritta)
- *zcombined zipper foot (zz/str. stitch)*



cod. **161168**
- attaccabottoni
- *button foot*



cod. **1324A-401**
- scorrevole con fermo per asole
- *sliding with stop for buttonhole*



cod. **314811**
- scorrevole per asole
- *sliding for buttonhole*



cod. **503234**
- trasporto uniforme
- *even feed walking foot*



cod. **161561**
- arricciatore
- *ruffer foot*

Piedini per SINGER 807- REFREY 427, 430 - *Feet for SINGER 807 - REFREY 427, 430*



cod. **772921/00**
- zig zag
- *zig zag*



cod. **772921/10**
- suola piana
- *smooth bottom*



cod. **772921/E7**
- con unghiatura
- *clawed bottom*



cod. **772922**
- per cordonetto
- *cording foot*



cod. **772923**
- per asole
- *buttonhole foot*



cod. **772925**
- ribattitore
- *lap seam foot*

cod. **772927**
- per cerniere
- *zipper foot*



cod. **772928**
- per rammendo
- *darning foot*

Prolunghe per piedini - *Feet extensions*



cod. **001.947.7000**
- prolunga BERNINA
- *foot extension BERNINA*



cod. **772936**
- prolunga SINGER
- *foot extension SINGER*



cod. **91-006603-22/11**
- prolunga PFAFF
- *foot extension PFAFF*

ANICHINI S.r.l. 117

Piedini standard - *Standard feet*



cod. **YS142058N**
cod. **G142058N**
- stretto
- *narrow*



cod. **YS142058W**
cod. **G142058**
- stretto punte pari
- *narrow, double toe even*



cod. **YS24983**
cod. **G24983**
- normale
- *regular*



cod. **YS19336**
cod. **G19336**
- largo
- *wide*



cod. **YS12144H**
cod. **G12144H**
- largo punte pari
- *wide, double toe even*



cod. **YSP351**
- largo con coda
- *wide with tail*



cod. **YS127233**
cod. **G127233**
- extra largo con coda
- *extra wide with tail*



cod. **YS24983K**
- per maglina
- *for knitting*



cod. **SG12142**
- normale
- *regular*



cod. **SG12144**
- normale punte pari
- *regular double toe even*



cod. **SG25983**
- mezzo piedino
- *half foot*



cod. **SG12143**
- zoppo
- *single foot*





cod. **6610**
- bottone fermapiedino
- *spring foot clamp*

Piedini per cerniere - *Zipper feet*



cod. **YSP361**
- destro
- *right*



cod. **YSP360**
cod. **P360**
- sinistro
- *left*



cod. **YS40322SH**
cod. **G40322SH**
- stretto
- *narrow*



cod. **YS165010H**
cod. **G165010H**
- stretto punte rialzate
- *narrow, turned up toes*



cod. **G165010**
- con traccia
- *split*



cod. **G40322**
- con foro
- *with hole*



cod. **G40322CS**
- con traccia chiusa
- *closed split toe*



cod. **GS518N**
- stretto per cerniere invisibili
- *narrow invisible zipper*



cod. **YS518**
cod. **GS518**
- largo per cerniere invisibili
- *wide invisible zipper*



cod. **YS518NE**
cod. **GS518NE**
- stretto con prua per cerniere invisibili
- *narrow with guide invisible zipper*

Piedini cordonatori - *Cording feet*



cod. **YS12435HN**
cod. **G12435HN**
- destro stretto
- *right narrow*



cod. **YS12435HW**
cod. **G12435HW**
- destro largo
- *right wide*



cod. **YS31358HN**
cod. **G31358HN**
- sinistro stretto
- *left narrow*



cod. **YS31358HW**
cod. **G31358HW**
- sinistro largo
- *left wide*



cod. **N34033**
- destro-sinistro regolabile
- *left-rigth, adjustable*



cod. **G12435N**
- destro stretto
- *right narrow*



cod. **G12435W**
- destro largo
- *right wide*



cod. **G31358N**
- sinistro stretto
- *left narrow*



cod. **G31358W**
- sinistro largo
- *left wide*

ANICHINI S.r.l. 118

Piedini con guida e ovattatori - *Quilter and guide feet*

- guida a destra
- right guide
cod. **SG12463-1/16**
cod. **SG12463-1/8**
cod. **SG12463-3/16**
cod. **SG12463-1/4**
cod. **SG12463-5/16**
cod. **SG12463-3/8**
cod. **SG12463-1/2**



- guida a destra
- right guide
cod. **SG12463HR-1/32**
cod. **SG12463HR-1/16**
cod. **SG12463HR-3/32**
cod. **SG12463HR-1/8**
cod. **SG12463HR-3/16**
cod. **SG12463HR-1/4**
cod. **SG12463HR-5/16**
cod. **SG12463HR-3/8**
cod. **SG12463HR-1/2**



- guida a sinistra
- left guide
cod. **SG12463HL-1/32**
cod. **SG12463HL-1/16**
cod. **SG12463HL-3/32**
cod. **SG12463HL-1/8**
cod. **SG12463HL-3/16**
cod. **SG12463HL-1/4**
cod. **SG12463HL-5/16**
cod. **SG12463HL-3/8**
cod. **SG12463HL-1/2**





cod. **N2650B1,0**
- per maglina
- for knitting



cod. **N2650B1,6**
- per maglina
- for knitting



cod. **YSNL-31S**
cod. **GNL-31S**
- compensatore guida sul punto
- compensating, edge stitch



- con guida elastica
- with elastic guide
cod. **SG36465-1/32**
cod. **SG36465-1/16**
cod. **SG36465-3/32**
cod. **SG36465-1/8**
cod. **SG36465-3/16**
cod. **SG36465-1/4**
cod. **SG36465-5/16**
cod. **SG36465-3/8**
cod. **SG36465-1/2**



- guida elastica
- elastic guide
cod. **SG36464-1/32**
- 1/32", 1/16", 3/32", 1/8"
cod. **SG36464-3/16**
- 3/16", 1/4", 5/16"
cod. **SG36464-3/8**
- 3/8"
cod. **SG36464-1/2**
- 1/2"



cod. **1090A**
- ovattatore cordonatore
- right quilter zipper foot



cod. **G1091A**
- ovattatore cordonatore
- right quilter zipper foot



cod. **YSP803**
- ovattatore
- right quilter foot



cod. **G1092A**
- ovattatore 2 guide
- 2 guides quilting foot



cod. **G3592**
- guida registrabile
- adjustable guide



cod. **G15035**
- con due guide
- with two guides



cod. **S35137**
- con quattro guide
- with four guides



cod. **G1093A**
- con nove guide
- with nine guides

Piedini arricciatori - *Shirring feet*



cod. **SG120828N**
- scalino basso
- low step



cod. **SG120828**
- scalino medio
- regular step



cod. **SG120828H**
- scalino alto
- high step



cod. **YS950**
cod. **GS950**
- regolabile
- adjustable



cod. **YS952**
cod. **GS952**
- oscillazione regolabile
- adjustable swinging



cod. **GS954**
- speciale
- specially design



cod. **NP5W-REG**
- con passanastro
- with tape guide



cod. **GP5R**
- per l'unione di un tessuto
- tape edge shirring feet



cod. **GP5W**
- per l'unione di un tessuto - largo
- tape edge shirring feet - wide

ANICHINI S.r.l. 119

Piedini con suola scanalata - *Piping feet*

- sinistro
- *left*

cod. **G36069L-1/16**
cod. **G36069L-1/8**
cod. **G36069L-3/16**
cod. **G36069L-1/4**
cod. **G36069L-3/8**
cod. **G36069L-1/2**



- destro
- *right*

cod. **G36069R-1/16**
cod. **G36069R-1/8**
cod. **G36069R-3/16**
cod. **G36069R-1/4**
cod. **G36069R-3/8**
cod. **G36069R-1/2**



- doppio
- *double*

cod. **G36069DG-1/8**
cod. **G36069DG-3/16**
cod. **G36069DG-1/4**





- sinistro articolato
- *left hinged*

cod. **G36069HL-1/8**
cod. **G36069HL-3/16**
cod. **G36069HL-1/4**



- destro articolato
- *right hinged*

cod. **G36069HR-1/8**
cod. **G36069HR-3/16**
cod. **G36069HR-1/4**



- con ins. profilo - sinistro
- *french piping feet - left*

cod. **G26650L-1/8**
cod. **G26650L-1/16**



- con ins. profilo - destro
- *french piping feet - right*

cod. **G26650R-1/8**
cod. **G26650R-1/16**



- con ins. profilo - doppio
- *french piping feet - double*

cod. **G26650DG-1/8**
cod. **G26650DG-1/16**



- sinistro cordonatore
- *left cording piping feet*

cod. **G31358L-1/8**
cod. **G31358L-3/16**
cod. **G31358L-1/4**



- destro cordonatore
- *right cording piping feet*

cod. **G12435R-1/8**
cod. **G12435R-3/16**
cod. **G12435R-1/4**

Piedini per orlatori - *Feet for hammers*



- suola intera
- *whole bottom*

	suola	foro
cod. **YSP3613**	1/2" (13mm)	x 9/32" (7mm)
cod. **G2450A**	1/2" (13mm)	x 9/32" (7mm)
cod. **YSP3619**	3/4" (19mm)	x 1/2" (12,5mm)
cod. **G2460A**	3/4" (19mm)	x 1/2" (12,5mm)
cod. **YSP3622**	7/8" (22mm)	x 5/8" (16mm)
cod. **YSP3625**	1" (25mm)	x 3/4" (19mm)
cod. **G2470A**	1" (25mm)	x 3/4" (19mm)



- sinistro con guida
- *left with guide*

	suola	foro
cod. **YSP3811**	7/16" (11mm)	x 1/4" (6,4mm)
cod. **G2350A**	7/16" (11mm)	x 1/4" (6,4mm)
cod. **YSP3819**	3/4" (19mm)	x 1/2" (12,5mm)
cod. **G2360A**	3/4" (19mm)	x 1/2" (12,5mm)
cod. **YSP3822**	7/8" (22mm)	x 5/8" (16mm)
cod. **YSP3825**	1" (25mm)	x 3/4" (19mm)
cod. **G2370A**	1" (25mm)	x 3/4" (19mm)
cod. **G2380A**	1-1/2" (38mm)	x 1-1/4" (32mm)



- sinistro con guida
- *left with guide*

cod. **G13009-1/16**
cod. **G13009-1/8**
cod. **G13009-3/16**
cod. **G13009-1/4**
cod. **G13009-3/8**
cod. **G13009-1/2**



cod. **G2385A**
- destro con guida
- *right with guide*



cod. **GS545**
- mezzo piedino
- *half foot*



- compensatori
- *compensating feet*

cod. **G2550AC** - 3/4" (19mm)
cod. **G2560AC** - 1-1/4" (32mm)

Piedini per bordatori - *Feet for binders*



- normale
- *regular*

cod. **12142C3/4** - 2 mm
cod. **12142C7/8** - 4 mm
cod. **12142C1** - 5 mm
cod. **12142C1-1/8** - 6 mm
cod. **12142C1-1/4** - 7 mm
cod. **12142C1-1/2** - 8 mm



- largo
- *wide*

cod. **G12142XW**



- oscillazione regolabile
- *adjustable swinging*

cod. **G12142AHB**



- compensatori
- *compensating feet*

cod. **YS601** - 4 mm
cod. **G601** - 4 mm
cod. **YS602** - 5 mm
cod. **G602** - 5 mm
cod. **YS603** - 6 mm
cod. **N603** - 6 mm
cod. **G603** - 6 mm
cod. **YS604** - 7 mm
cod. **G604** - 7 mm
cod. **N605** - 8 mm



- compensatori zig zag
- *zig zag compensating feet*

cod. **N601ZZ** - 3,5 mm
cod. **N602ZZ** - 5,0 mm

ANICHINI S.r.l. 120

Piedini con suola non temperata - *Blank feet*



cod. **GS801**
- foro al centro
- hole in center



cod. **GS802**
- foro a sinistra
- hole to left



cod. **GS803**
- foro a destra
- hole to right



cod. **GS804**
- foro al centro, largo
- hole in center, wide



cod. **GS400**
- suola piatta
- plane bottom



cod. **GS402**
- suola rialzata
- turned up bottom



cod. **GS500**
- articolato
- hinged

Piedini con tubo guidanastro - *Tube feet*



- tubo a sinistra
- tube to left
cod. **GS600-1/8L**
cod. **GS600-1/4L**
cod. **GS600-3/8L**
cod. **GS600-1/2L**
cod. **GS600-5/8L**
cod. **GS600-1L**



- tubo al centro
- tube in center
cod. **GS600-1/8C**
cod. **GS600-1/4C**
cod. **GS600-3/8C**
cod. **GS600-1/2C**
cod. **GS600-5/8C**
cod. **GS600-1C**



- tubo a destra
- tube to right
cod. **GS600-1/8R**
cod. **GS600-1/4R**
cod. **GS600-3/8R**
cod. **GS600-1/2R**
cod. **GS600-5/8R**
cod. **GS600-1R**



molla - *spring*
cod. **GS700-M**

- tubo guida elastico
- elastic shirring feet
cod. **GS700-1/8**
cod. **GS700-3/16**
cod. **GS700-1/4**
cod. **GS700-3/8**
cod. **GS700-1/2**



cod. **GS750**
- con guida tessuto
- with cloth guide



cod. **GS760**
- con guida nastro
- with tape guide



cod. **GS770**
- con guida nastro
- with tape guide

Piedini orlatori - *Hemming feet*



- piega superiore
- single upturn foot
cod. **G1251A-3/16**
cod. **G1251A-1/4**



- piega inferiore destro
- right single downturn foot
cod. **G1252A-3/16**
cod. **G1252A-1/4**



- piega inferiore sinistro
- left single downturn foot
cod. **G1253A-3/16**
cod. **G1253A-1/4**



- accoppiatore, piega inferiore destro
- assembling right single downturn foot
cod. **G1254A-3/16**
cod. **G1254A-1/4**



- doppia piega con sfera
- double upturn foot with ball
cod. **G1241A-1/32**
cod. **G1241A-1/16**
cod. **G1241A-1/8**
cod. **G1241A-3/16**
cod. **G1241A-1/4**



- doppia piega con filo
- double upturn foot with thread
cod. **G1242A-1/32**
cod. **G1242A-1/16**
cod. **G1242A-3/32**
cod. **G1242A-1/8**
cod. **G1242A-3/16**
cod. **G1242A-1/4**



- doppia piega con molla
- double upturn foot with spring
cod. **G1243A-1/32**
cod. **G1243A-1/16**
cod. **G1243A-1/8**
cod. **G1243A-3/16**
cod. **G1243A-1/4**



- doppia piega
- double upturn foot
cod. **G1244A-1/16**
cod. **G1244A-5/64**
cod. **G1244A-3/32**
cod. **G1244A-1/8**
cod. **G1244A-5/32**
cod. **G1244A-3/16**
cod. **G1244A-7/32**
cod. **G1244A-1/4**
cod. **G1244A-5/16**

Piedini per velluto - *Velvet feet*



cod. **GV100**
- suola corta
- short toe

cod. **GV150**
- suola lunga
- long toe

Piedini ribattitori - *Lap seam feet*



cod. **P25-1/8**
cod. **P25-3/16**
cod. **P25-1/4**
cod. **P25-5/16**
cod. **P25-3/8**

Piedini rifilatori - *Edge cutter feet*



- suola aperta
- open toe
cod. **G127034H-1/8**
cod. **G127034H-3/16**
cod. **G127034H-1/4**



- suola chiusa
- closed toe
cod. **G127034HC-1/8**
cod. **G127034HC-3/16**
cod. **G127034HC-1/4**

ANICHINI S.r.l. 121

Piedini compensatori - *Compensating feet*

	PIEDINI - *FEET*	CODICE - *CODE*	Normale *Regular*	Made in ITALY
1/32" (0,8 mm)	Destro - *Right*	YS21	G21	S21
	Sinistro - *Left*	YS22	G22	S22
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	G23	-----
1/32" (0,8 mm)	stretto - *narrow*			
	Destro - *Right*	YS210N	G210	S210
	Sinistro - *Left*	YS220N	G220	S220
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	G230	-----
1/32" (0,8 mm)	extra stretto - *extra narrow*			
	Destro - *Right*	YS210NN	-------	-------
	Sinistro - *Left*	YS220NN	-------	-------
	Bilaterale - *Bilateral*	----------	-------	-------
1/16" (1,6 mm)	Destro - *Right*	YS211	G211	S211
	Sinistro - *Left*	YS221	G221	S221
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	G231	-----
1/16" (1,6 mm)	stretto - *narrow*			
	Destro - *Right*	YS211N	G211N	S211N
	Sinistro - *Left*	YS221N	G221N	---------
	Bilaterale - *Bilateral*	----------	---------	---------
1/16" (1,6 mm)	extra stretto - *extra narrow*			
	Destro - *Right*	YS211NN	-------	-------
	Sinistro - *Left*	YS221NN	-------	-------
	Bilaterale - *Bilateral*	----------	-------	-------
2,0 mm	Destro - *Right*	YS211/20	-------	-------
	Sinistro - *Left*	----------	-------	-------
	Bilaterale - *Bilateral*	----------	-------	-------
3/32" (2,4 mm)	Destro - *Right*	----------	----------	-------
	Sinistro - *Left*	----------	G3/32S/E	-------
	Bilaterale - *Bilateral*	----------	----------	-------
1/8" (3,2 mm)	Destro - *Right*	YS212	G212	S212
	Sinistro - *Left*	YS222	G222	S222
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	------	------
3/16" (4,8 mm)	Destro - *Right*	YS213	G213	S213
	Sinistro - *Left*	YS223	G223	S223
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	------	------

	PIEDINI - *FEET*	CODICE - *CODE*	Normale *Regular*	Made in ITALY
1/4" (6,4 mm)	Destro - *Right*	YS214	G214	S214
	Sinistro - *Left*	YS224	G224	------
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	------	------
4,0 mm	Destro - *Right*	-------	-------	S214/4
	Sinistro - *Left*	-------	-------	---------
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	-------	---------
7,0 mm	Destro - *Right*	-------	-------	S214/7
	Sinistro - *Left*	-------	-------	---------
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	-------	---------
5/16" (7,9 mm)	Destro - *Right*	YS215	G215	------
	Sinistro - *Left*	YS225	G225	------
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	------	------
8,0 mm	Destro - *Right*	-------	-------	S214/8
	Sinistro - *Left*	-------	-------	---------
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	-------	---------
9,0 mm	Destro - *Right*	-------	-------	S214/9
	Sinistro - *Left*	-------	-------	---------
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	-------	---------
3/8" (9,5 mm)	Destro - *Right*	YS216	G216	------
	Sinistro - *Left*	YS226	G226	------
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	------	------
1/2" (12,7 mm)	Destro - *Right*	YS218	G218	------
	Sinistro - *Left*	YS228	G228	------
	Bilaterale - *Bilateral*	-------	------	------



ANICHINI S.r.l. 122

Piedini compensatori per maglina e materiali fini - *Compensating feet for knitting and light cloth*

PIEDINI - *FEET*





Misura *Size*	Tipo *Side*	CODICE - *CODE* Normale *Regular*	Made in ITALY
1/32"	destro - *right*	G21B	N21B
1/32"	sinistro - *left*	G22 B	N22 B
1/32" stretto - *narrow*	destro - *right*	G210B	N210B
1/32" stretto - *narrow*	sinistro - *left*	G220B	N220B
1/16"	destro - *right*	G211B	N211B
1/16"	sinistro - *left*	G221B	N221B
1/16" stretto - *narrow*	destro - *right*	G211NB	N211NB
1/16" stretto - *narrow*	sinistro - *left*	G221NB	N221NB
3/32"	destro - *right*	G3/32DB	N3/32DB
1/8"	destro - *right*	G212B	N212B
1/8"	sinistro - *left*	G222B	N222B
3/16"	destro - *right*	G213B	N213B
3/16"	sinistro - *left*	G223B	N223B
1/4"	destro - *right*	G214B	N214B
1/4"	sinistro - *left*	G224B	N224B

Piedini compensatori con guida - *Compensating feet with guide*

PIEDINI - *FEET*



misura 1°cucitura *Size 1° sew*	misura 2°cucitura *Size 2° sew*	YS	CODICE - *CODE* Normale *Regular*	Made in ITALY
1/32" (0,8 mm)	3/16" (4,8 mm)	YS21-3/16	----------	N21-3/16
1/32" (0,8 mm)	1/4" (6,3 mm)	YS21-1/4	G21-1/4	N21-1/4
1/32" (0,8 mm)	5/16" (7,9 mm)	YS21-5/16	G21-5/16	N21-5/16
1/32" (0,8 mm)	3/8" (9,5 mm)	YS21-3/8	G21-3/8	N21-3/8
1/32" (0,8 mm)	1/2" (12,7 mm)	----------	G21-1/2	N21-1/2
1/16" (1,6 mm)	3/16" (4,8 mm)	YS211-3/16	----------	----------
1/16" (1,6 mm)	1/4" (6,3 mm)	YS211-1/4	G211-1/4	N211-1/4
1/16" (1,6 mm)	5/16" (7,9 mm)	YS211-5/16	G211-5/16	N211-5/16
1/16" (1,6 mm)	3/8" (9,5 mm)	YS211-3/8	G211-3/8	N211-3/8
1/16" (1,6 mm)	1/2" (12,7 mm)	----------	G211-1/2	N211-1/2

Piedini compensatori con guida per maglina e materiali fini - *Compensating feet with guide for light cloth*

PIEDINI - *FEET*



misura 1°cucitura *Size 1° sew*	misura 2°cucitura *Size 2° sew*	CODICE *CODE*
1/32" (0,8 mm)	1/4" (6,3 mm)	N21B-1/4
1/32" (0,8 mm)	5/16" (7,9 mm)	N21B-5/16
1/32" (0,8 mm)	3/8" (9,5 mm)	N21B-3/8
1/32" (0,8 mm)	1/2" (12,7 mm)	N21B-1/2
1/16" (1,6 mm)	1/4" (6,3 mm)	N211B-1/4
1/16" (1,6 mm)	5/16" (7,9 mm)	N211B-5/16
1/16" (1,6 mm)	3/8" (9,5 mm)	N211B-3/8
1/16" (1,6 mm)	1/2" (12,7 mm)	N211B-1/2

ANICHINI S.r.l. 123

Piedini compensatori zig zag - *Zig zag compensating feet*



- doppio
- *double*

cod. **N233ZZ** - 3mm
cod. **N235ZZ** - 5mm



- per bordatori
- *for binders*

cod. **N601ZZ** - 3,5mm
cod. **N602ZZ** - 5mm



cod. **YS652RZ**
- destro
- *right*



cod. **YS652LZ**
- sinistro
- *left*



cod. **N700S**
- registrabile sinistro
- *adjustable left*



cod. **N700D**
- registrabile destro
- *adjustable right*

Piedini con salvadita - *Feet with finger guard*



cod. **24983/SD**
- normale
- *regular*



cod. **24983CC/SD**
- normale con coda
- *regular with tail*



cod. **24983TEF/SD**
- normale PTFE
- *regular PTFE bottom*



cod. **2003A(11)/SD**
- punte pari PTFE
- *PTFE double toe even*



cod. **40322SH/SD**
- per cerniere
- *zipper foot*



cod. **S518/SD**
- per cerniere invisibili
- *invisible zipper foot*



cod. **12435HN/SD**
- cordonatore destro stretto
- *right narrow cording foot*



cod. **12435HW/SD**
- cordonatore destro largo
- *right wide cording foot*



cod. **31358HN/SD**
- cordonatore sinistro stretto
- *left narrow cording foot*



cod. **31358HW/SD**
- cordonatore sinistro largo
- *left wide cording foot*

1/32" (0,8 mm)



- compensatore
- *compensating*

cod. **21/SD** - destro *right*
cod. **22/SD** - sinistro *left*

1/32" (0,8 mm)



- compensatore, stretto
- *compensating, narrow*

cod. **210/SD** - destro *right*
cod. **220/SD** - sinistro *left*

1/16" (1,6 mm)



- compensatore
- *compensating*

cod. **211/SD** - destro *right*
cod. **221/SD** - sinistro *left*
cod. **231/SD** - bilaterale *bilateral*

1/16" (1,6 mm)



- compensatore, stretto
- *compensating, narrow*

cod. **211N/SD** - destro *right*
cod. **221N/SD** - sinistro *left*

1/8" (3,2 mm)



- compensatore
- *compensating*

cod. **212/SD** - destro *right*
cod. **222/SD** - sinistro *left*

3/16" (4,8 mm)



cod. **213/SD**
- compensatore destro
- *compensating right*

1/4" (6,3 mm)



cod. **214/SD**
- compensatore destro
- *compensating right*

5/16" (7,9 mm)



cod. **215/SD**
- compensatore destro
- *compensating right*

3/8" (9,5 mm)



cod. **216/SD**
- compensatore destro
- *compensating right*

1/2" (12,7 mm)



cod. **218/SD**
- compensatore destro
- *compensating right*

ANICHINI S.r.l. 124

Piedini in PTFE - PTFE *feet*



cod. **G24983TEF**
- normale
- regular

cod. G2005ATW11
vite - *screw*



cod. **G24983TEF(S)**
- suola
- bottom



cod. **YSNT18**
- extra
- extra



cod. **YSNT18B**
- suola
- bottom



cod. **YS24983T**
- ric. teflon
- tef. coated



cod. **G2003ATW11**
- punte pari suola 11
- double toe even bottom 11

cod. G2005ATW11
vite - *screw*



cod. **G2004ATW11**
- suola
- bottom



cod. **G2003ATW12,5**
- punte pari suola 12,5
- double toe even bottom 12,5

cod. G2005ATW11
vite - *screw*



cod. **G2004ATW12,5**
- suola
- bottom



cod. **G2003A**
- punte pari suola 12,5
- double toe even bottom 12,5



cod. **G2004A**
- suola
- bottom



cod. **T35C**
- chiuso
- close bottom

cod. G2005ATW11
vite - *screw*



cod. **T35CB**
- suola
- bottom



cod. **G12435HNTEF**
- cordonatore destro stretto
- right narrow cording foot



cod. **G12435HNTEF(S)**
- suola
- bottom



cod. **G12435HWTEF**
- cordonatore destro largo
- right wide cording foot



cod. **G12435HWTEF(S)**
- suola
- bottom



cod. **G31358HNTEF**
- cordonatore sinistro stretto
- left narrow cording foot



cod. **G31358HNTEF(S)**
- suola
- bottom



cod. **G31358HWTEF**
- cordonatore sinistro largo
- left wide cording foot



cod. **G31358HWTEF(S)**
- suola
- bottom



cod. **G40322SHTEF**
- per cerniere
- close bottom



cod. **G40322SHTEF(S)**
- suola
- bottom



cod. **G2010ZZ**
- zig zag normale
- zig zag regular



cod. **N2010ZZ**
- zig zag 5 mm
- zig zag 5 mm



cod. **N2010ZZ(S)**
- suola
- bottom



cod. **YS541566MT5**
- zig zag 7 mm
- zig zag 7 mm



cod. **YS541566B5**
- suola
- bottom



cod. **YS541566MT12**
- zig zag 10 mm
- zig zag 10 mm



cod. **YS541566B12**
- suola
- bottom

Piedini in PTFE con anelli - *PTFE feet with rings*



cod. **SRDBW**
- doppio normale
- double regular



cod. **SRDBWG**
- doppio extra
- double extra



cod. **SRDBL**
- cordonatore sinistro
- left cording



cod. **SRDBR**
- cordonatore destro
- right cording



cod. **SRDBH**
- anello normale
- ring regular



cod. **SRDBHG**
- anello extra
- ring extra

ANICHINI S.r.l. 125

Piedini compensatori in PTFE - *PTFE compensating feet*

PIEDINI - *FEET*



DESTRO *RIGHT* — **SINISTRO** *LEFT*



Misura *Size*	Tipo *Side*	CODICE - *CODE* Suola *Bottom*	Normale *Regular*	Suola *Bottom*
1/32"	destro - *right*	----------	G21TEF	G21TEF(S)
1/32"	sinistro - *left*	YS22TEF	G22TEF	G22TEF(S)
1/16"	destro - *right*	YS211TEF	G211TEF	G211TEF(S)
1/16"	sinistro - *left*	YS221TEF	G221TEF	G221TEF(S)
1/16" stretto - *narrow*	destro - *right*	YS211NTEF	----------	----------
1/16" stretto - *narrow*	sinistro - *left*	YS221NTEF	----------	----------
1/8"	destro - *right*	YS212TEF	G212TEF	G212TEF(S)
1/8"	sinistro - *left*	----------	G222TEF	G222TEF(S)
3/16"	destro - *right*	----------	G213TEF	G213TEF(S)
3/16"	sinistro - *left*	----------	G223TEF	G223TEF(S)
1/4"	destro - *right*	----------	G214TEF	G214TEF(S)
1/4"	sinistro - *left*	----------	G224TEF	G224TEF(S)
5/16"	destro - *right*	----------	G215TEF	G215TEF(S)
5/16"	sinistro - *left*	----------	----------	----------
3/8"	destro - *right*	----------	G216TEF	G216TEF(S)
3/8"	sinistro - *left*	----------	----------	----------
1/2"	destro - *right*	----------	G218TEF	G218TEF(S)
1/2"	sinistro - *left*	----------	----------	----------

Piedini in lega leggera rivestiti in PTFE - *Light alloy feet PTFE coated*

1/32" (0,8 mm)



cod. **YS210NT**
- compensatore destro stretto
- *right narrow compensating foot*

1/16" (1,6 mm)



cod. **YS211T**
- compensatore destro
- *right compensating foot*

1/16" (1,6 mm)



cod. **YS211NT**
- compensatore destro stretto
- *right narrow compensating foot*

1/16" (1,6 mm)



cod. **YS221NT**
- compensatore sinistro stretto
- *left narrow compensating foot*

1/4" (6,4 mm)



cod. **YS214T**
- compensatore destro
- *right compensating foot*



cod. **YS518NET**
- per cerniere invisibili, stretto con prua
- *invisible zipper narrow foot with guide*

Apparecchi increspatori universali - *Ruffler attachments*



cod. **F129**
- increspatore standard
- *regular ruffler*



cod. **F129-G9S**
- lamella di ricambio 0,2 mm
- *replacement blade 0,2 mm*







- lamella di ricambio
- *replacement blade*

cod. **F203-S** - 0,2 mm
cod. **F203-SH** - 0,5 mm



cod. **F203**
- increspatore extra
- *extra ruffler*



Ricambi - *Spare parts*

cod. F129-G9-5	vite di regolazione	*adjusting screw*
cod. F129-G9-7	molla di azionamento	*action spring*
cod. F129-G9-32	morsetto con rullo (standard)	*needle clamp with roller (standard)*
cod. F129-G9-32A	morsetto con rullo (ø 6,35 mm)	*needle clamp with roller (ø 6,35 mm)*
cod. F129-G9-32NCS	vite barra ago	*screw for needle bar*
cod. F129-G9-32NS	vite morsetto	*screw for needle clamp*
cod. F129-G9-36	morsetto con rullo (foro quadro)	*needle clamp with roller (square hole)*



Ricambi - *Spare parts*

cod. F203-3E	base per camma con vite	*cam roller base with screw*
cod. F203-8	molla di azionamento	*action spring*
cod. F203-16SP	molla per placca trasporto	*spring for feed plate*
cod. F203-28	morsetto (standard ø 7,24 mm)	*needle clamp (standard ø 7,24 mm)*
cod. F203-28A	morsetto (ø 6,35 mm)	*needle clamp (ø 6,35 mm)*
cod. F203-28S	set viti per morsetto	*needle set screw*
cod. F203-29	molla tensione lastra	*spring*
cod. F203-CF4S	camma per 4 punti	*cam for 4 stitches*
cod. F203-CF8S	camma per 8 punti	*cam for 8 stitches*
cod. F203-SCR	vite per lastra	*screw for blade*

ANICHINI S.r.l. 126

Piedini a rulli - *Roller feet*

		Misura - *Size*	Codice - *Code*
Piedini normali *Regular feet*		R-1 leggero - *light* R-2 medio - *medium* R-3 pesante - *heavy*	GHM/010 GHM/012 GHM/014
Piedino trasposrto punta d'ago *Needle transporting feet*			GSPK
Piedini cordonatori - *Cording feet* DESTRO *RIGHT* — SINISTRO *LEFT* Misura *Size* — Misura *Size*		R-36LN sinistro stretto - *left narrow* R-36L sinistro largo - *left wide* R-36N destro stretto - *right narrow* R-36 destro largo - *right wide*	GHM/030 GHM/032 GHM/035 GHM/037
Piedini con guida a destra *Right guide feet* DESTRO *RIGHT* Misura		destro - *right* 1/16" mm 1,6 destro - *right* 1/8" mm 3,2	GHM/040 GHM/042
Piedini zig-zag - *Zig zag feet* Misura		R652-5 zig zag 7 mm R652-12 zig zag 12 mm	GHM/050 GHM/054
Piedini compensatori destri *Right compensating feet* DESTRO *RIGHT* Misura *Size*		R-1/32R 1/32" R-1/32RN 1/32" stretto - *narrow* R-1/16R 1/16" R-1/16R 1/16" stretto - *narrow* R-5/64RN 5/64" R-3/32R 3/32" R-1/8R 1/8" R-5/32R 5/32" R-3/16R 3/16" R-1/4R 1/4" R-5/16R 5/16" ---------- 3/8 "	GHM/060 GHM/061 GHM/062 GHM/063 GHM/064 GHM/066 GHM/068 GHM/070 GHM/072 GHM/074 GHM/076 GHM/078
Piedino ovattatore - *Quilter foot*	 registrabile da 4,8 a 40 mm *adjustable from 4,8 to 40 mm*		GHM/090

ANICHINI S.r.l. 127

Piedini zig zag per SINGER, BROTHER - *Zig zag feet for SINGER, BROTHER*



cod. **YS107CR**
- piedino compensatore zig zag destro stretto
- right narrow compensating zig zag foot



cod. **YS107CL**
- piedino compensatore zig zag sinistro stretto
- left narrow compensating zig zag foot



cod. **YS521ZR**
- piedino compensatore zig zag destro largo
- right wide compensating zig zag foot



cod. **YS457AT**
- piedino z/z con p.nastro regolabile
- z/z foot with tape adjusting guide



cod. **G107029**
- piedino z/z con p.nastro regolabile max 34 mm
- z/z foot with tape adjusting guide max 34 mm



cod. **YS23705**
- piedino zig zag compensatore doppio
- double compensatin zig zag foot

Piedini 2 aghi con guida per SINGER, BROTHER - *Two needles feet with guide for SINGER, BROTHER*

DES TRO - *RIGHT*



PIEDINI - *FEET*		Distanza guida *Guide gauge*	Distanza aghi *Needle gauge*	CODICE *CODE*
1/32 (0,80 mm)	 	1/32" (0,8 mm)	1/8" (3,2 mm)	**S570R1/32X1/8**
		1/32" (0,8 mm)	3/16" (4,8 mm)	**S570R1/32X3/16**
		1/32" (0,8 mm)	1/4" (6,3 mm)	**S570R1/32X1/4**
		1/32" (0,8 mm)	5/16" (7,9 mm)	**S570R1/32X5/16**
		1/32" (0,8 mm)	3/8" (9,5 mm)	**S570R1/32X3/8**
		1/32" (0,8 mm)	7/16" (11,0 mm)	**S570R1/32X7/16**
		1/32" (0,8 mm)	1/2" (12,7 mm)	**S570R1/32X1/2**
		1/32" (0,8 mm)	5/8" (16,0 mm)	**S570R1/32X5/8**
1/16 (1,60 mm)	 	1/16" (1,6 mm)	1/8" (3,2 mm)	**S570R1/16X1/8**
		1/16" (1,6 mm)	3/16" (4,8 mm)	**S570R1/16X3/16**
		1/16" (1,6 mm)	1/4" (6,3 mm)	**S570R1/16X1/4**
		1/16" (1,6 mm)	5/16" (7,9 mm)	**S570R1/16X5/16**
		1/16" (1,6 mm)	3/8" (9,5 mm)	**S570R1/16X3/8**
		1/16" (1,6 mm)	7/16" (11,0 mm)	**S570R1/16X7/16**
		1/16" (1,6 mm)	1/2" (12,7 mm)	**S570R1/16X1/2**
		1/16" (1,6 mm)	5/8" (16,0 mm)	**S570R1/16X5/8**

SINIS TRO - *LEFT*



PIEDINI - *FEET*		Distanza guida *Guide gauge*	Distanza aghi *Needle gauge*	CODICE *CODE*
1/32 (0,80 mm)	 	1/32" (0,8 mm)	1/8" (3,2 mm)	**S570L1/32X1/8**
		1/32" (0,8 mm)	3/16" (4,8 mm)	**S570L1/32X3/16**
		1/32" (0,8 mm)	1/4" (6,3 mm)	**S570L1/32X1/4**
		1/32" (0,8 mm)	5/16" (7,9 mm)	**S570L1/32X5/16**
		1/32" (0,8 mm)	3/8" (9,5 mm)	**S570L1/32X3/8**
		1/32" (0,8 mm)	7/16" (11,0 mm)	**S570L1/32X7/16**
		1/32" (0,8 mm)	1/2" (12,7 mm)	**S570L1/32X1/2**
		1/32" (0,8 mm)	5/8" (16,0 mm)	**S570L1/32X5/8**
1/16 (1,60 mm)	 	1/16" (1,6 mm)	1/8" (3,2 mm)	**S570L1/16X1/8**
		1/16" (1,6 mm)	3/16" (4,8 mm)	**S570L1/16X3/16**
		1/16" (1,6 mm)	1/4" (6,3 mm)	**S570L1/16X1/4**
		1/16" (1,6 mm)	5/16" (7,9 mm)	**S570L1/16X5/16**
		1/16" (1,6 mm)	3/8" (9,5 mm)	**S570L1/16X3/8**
		1/16" (1,6 mm)	7/16" (11,0 mm)	**S570L1/16X7/16**
		1/16" (1,6 mm)	1/2" (12,7 mm)	**S570L1/16X1/2**
		1/16" (1,6 mm)	5/8" (16,0 mm)	**S570L1/16X5/8**

DOPPIA GUIDA *DOUBLE GUIDE*





PIEDINI - *FEET*		Distanza guida *Guide gauge*	Distanza aghi *Needle gauge*	CODICE *CODE*
1/32 (0,80 mm)	 	1/32" (0,8 mm)	3/16" (4,8 mm)	**S570DG1/32X3/16**
		1/32" (0,8 mm)	1/4" (6,3 mm)	**S570DG1/32X1/4**
		1/32" (0,8 mm)	3/8" (9,5 mm)	**S570DG1/32X3/8**
		1/32" (0,8 mm)	5/8" (16,0 mm)	**S570DG1/32X5/8**
		1/32" (0,8 mm)	3/4" (19,0 mm)	**S570DG1/32X3/4**
1/16 (1,60 mm)	 	1/16" (1,6 mm)	3/16" (4,8 mm)	**S570DG1/16X3/16**
		1/16" (1,6 mm)	1/4" (6,3 mm)	**S570DG1/16X1/4**
		1/16" (1,6 mm)	3/8" (9,5 mm)	**S570DG1/16X3/8**
		1/16" (1,6 mm)	5/8" (16,0 mm)	**S570DG1/16X5/8**
		1/16" (1,6 mm)	3/4" (19,0 mm)	**S570DG1/16X3/4**

ANICHINI S.r.l. 128

Salvadita - *Finger guards*

ADLER

Salvadita su piedino posteriore
Rear feet mounting finger guard



cod. **069/SVD1** - salvadita corto - *short finger guard*
cod. **467/SVD1** - salvadita lungo - *long finger guard*
cod. **200/SVD** - salvadita - *finger guard*

ADLER

Salvadita su barra piedino
Presser bar mounting finger guard

Kl. 68



cod. **068/SVD** - salvadita 1 ago - *1 needle finger guard*

Kl. 67, 69, 167, 169, 267, 269



- salvadita 1 ago - *1 needle finger guard*
cod. **069/SVD**
cod. **069/SVD-F** - filo

Kl. 167, 267



- salvadita 2 aghi - *2 needles finger guard*
cod. **167/SVD1** - 6 mm
cod. **167/SVD2** - 14 mm
cod. **167/SVD3** - 20 mm

Kl. 467, 767



- salvadita 1 ago - *1 needle finger guard*
cod. **467/SVD**
cod. **467/SVD-F** - filo

Kl. 768



cod. **768/SVD** - salvadita 2 aghi - *2 needles finger guard*

BROTHER

Kl. B714



cod. **150384-1-01** - salvadita - *finger guard*

JUKI

Kl. LU562



cod. **B1471-562-000** - salvadita - *finger guard*

NECCHI

Kl. 840



cod. **840/SVD** - salvadita - *finger guard*

PFAFF

Kl. 463, 563



cod. **91-061231-00** - salvadita - *finger guard* (= 91-055192-25)

Kl. 138, 238



cod. **91-053749-25** - salvadita - *finger guard*

Kl. 335



cod. **335/SVD** - salvadita - *finger guard*

RIMOLDI

Kl. 327, 329



cod. **990693-0-01** - salvadita - *finger guard*
cod. **990694-0-00** - salvadita - *finger guard*

Kl. 263



cod. **990808-0-00** - salvadita - *finger guard*

SINGER

Kl. 22W, 107W



cod. **6962** - salvadita - *finger guard*

Kl. 108W



cod. **490607** - salvadita - *finger guard*

Kl. 281



cod. **259502** - salvadita - *finger guard*

Kl. 111W, 457G



cod. **259081** - salvadita - *finger guard* (= 225365)

UNION SPECIAL

Kl. 61400



cod. **61231A** - salvadita - *finger guard*

STANDARD - *STANDARD*



cod. **6960** - attacco alto - *high shank*



cod. **116863** - attacco basso - *low shank*



cod. **6610** - bottone fermapiedino - *spring foot clamp*



Rasafili - *Thread cutters*



cod. **6940** - per barra piedino - *for presser foot bar*



cod. **6942** - per placca ago - *for needle plate*



cod. **6944** - per SINGER 107W - *for SINGER 107W*



cod. **6946** - ad anello - *ring style*



cod. **3299** - per filarello - *for bobbin winder*

ANICHINI S.r.l. 129

Guide magnetiche - *Magnetic guides*



cod. **6741**
- guida piccola
- small guide



cod. **6742**
- guida piccola
- small guide



cod. **6747**
- guida media
- mediumguide



cod. **6748**
- guida extra piccola
- extra small guide



cod. **6743**
- guida dritta
- straight guide



cod. **6744**
- guida forte
- strong guide



cod. **6745**
- guida forte ric. PTFE
- PTFE coated strong guide

Guide varie - *Various guides*



cod. **6749**
- guida a "T"
- "T" guide



cod. **6767**
- guida a rullo snodata
- swing roller guide



cod. **6785**
- guida a rullo
- roller guide



cod. **6784**
- guida a rullo inclinata
- slanting roller guide



cod. **6746**
- guida tripla
- triple guide

Guide apribili - *Swing guides*



cod. **6752**
- guida apribile standard
- swing guide - standard



cod. **6755**
- guida apribile a scatto
- release swing guide



cod. **6753**
- guida apribile extra
- swing guide - extra



cod. **6758**
- guida apribile a scatto con rullo
- release swing guide with roller



- guida apribile con battuta
- swing guide with tongue
cod. **120429/2** - h 2 mm
cod. **120429/3** - h 3 mm
cod. **120429/4** - h 4 mm
cod. **120429/5** - h 5 mm

ANICHINI S.r.l. 130

Guide magnetiche - *Magnetic guides*



cod. **6741**
- guida piccola
- small guide



cod. **6742**
- guida piccola
- small guide



cod. **6747**
- guida media
- mediumguide



cod. **6748**
- guida extra piccola
- extra small guide



cod. **6743**
- guida dritta
- straight guide



cod. **6744**
- guida forte
- strong guide



cod. **6745**
- guida forte ric. PTFE
- PTFE coated strong guide

Guide varie - *Various guides*



cod. **6749**
- guida a "T"
- "T" guide



cod. **6767**
- guida a rullo snodata
- swing roller guide



cod. **6785**
- guida a rullo
- roller guide



cod. **6784**
- guida a rullo inclinata
- slanting roller guide



cod. **6746**
- guida tripla
- triple guide

Guide apribili - *Swing guides*



cod. **6752**
- guida apribile standard
- swing guide - standard



cod. **6755**
- guida apribile a scatto
- release swing guide



cod. **6753**
- guida apribile extra
- swing guide - extra



cod. **6758**
- guida apribile a scatto con rullo
- release swing guide with roller



- guida apribile con battuta
- swing guide with tongue
cod. **120429/2** - h 2 mm
cod. **120429/3** - h 3 mm
cod. **120429/4** - h 4 mm
cod. **120429/5** - h 5 mm

ANICHINI S.r.l. 130

Guide ovattatrici - *Quilter guides*



NOTA:
Tutte le guide sono fornibili anche in versione doppia guida (destra e sinistra).
All the guides are availables in double guides version (right and left) also.



cod. **6773** (ø8,8)
- per Adler, Juki, Singer
- for Adler, Juki, Singer



cod. **6776** (ø13,0)
- per Dürkopp 211, 212, 265
- for Dürkopp 211, 212, 265



cod. **6779** (ø8,8 - 13,3)
- per Adler 167, Pfaff 234
- for Adler 167, Pfaff 234



cod. **6782** (ø14,0)
- per Pfaff 463, 483, 487
- for Pfaff 463, 483, 487



cod. **6783** (ø11,5)
- per Juki DDL5550, 8500, 9000
- for Juki DDL5550, 8500, 9000





cod. **6770** (ø9)
- con guida destra e sinistra
- with right and left guide
- per Adler, Juki, Singer
- for Adler, Juki, Singer



cod. **6769** (ø11)
- con guida destra e sinistra
- with right and left guide
- per Juki DDL5550, 8500, 9000
- for Juki DDL5550, 8500, 9000



cod. **6771** (ø14)
- con guida destra e sinistra
- with right and left guide
- per Pfaff 463, 483, 487
- for Pfaff 463, 483, 487



cod. **6772** (ø14,0)
- per Pfaff 463, 483, 487
- for Pfaff 463, 483, 487



cod. **6774** (ø11,5)
- per Juki DDL5550, 8500, 9000
- for Juki DDL5550, 8500, 9000



cod. **6775** (ø8,8)
- per Adler, Juki, Singer
- for Adler, Juki, Singer



cod. **940012-5-00**
- per Necchi 830
- for Necchi 830



cod. **NG2000R**
- guida regolabile destra
- right adjusting guide



cod. **NG2000L**
- guida regolabile sinistra
- left adjusting guide



cod. **NG107R**
- guida regolabile destra
- right adjusting guide



cod. **940013-5-00**
- per Necchi 831
- for Necchi 831



cod. **NG2000W**
- guida regolabile doppia
- double adjusting guide



cod. **N900 023421**
- per Dürkopp
- for Dürkopp

ANICHINI S.r.l. 131

Guide ribaltabili - *Overturning guides*



cod. **6764/GB**
- guida standard, innesto tondo
- standard guide with round clutch





cod. **GB/30**
- parte inferiore standard
- lower standard gauge



cod. **GB/50**
- parte inferiore portabordatori
- lower gauge for binders



cod. **GB/70**
- guida dritta fissa
- straight guide



cod. **GB/72**
- guida dritta orientabile
- slanting straight guide



cod. **GB/80**
- guida per cerniere
- zipper guide



cod. **GB/82**
- guida reg. per cerniere
- adjustable zipper guide



cod. **6764/JE**
- guida standard, innesto a forcella - economica
- standard guide with fork clutch - cheap



cod. **6764/NM**
- guida standard, innesto a forcella
- standard guide with fork clutch



cod. **SP/123**
- guida standard, innesto quadro
- standard guide with square clutch



cod. **6764/14**
- molla
- spring

cod. **6764/03**
- parte inferiore portabordatori
- lower gauge for binders



cod. **6764/OD**
- guida dritta fissa
- straight guide



cod. **6764/D2**
- guida dritta orientabile
- slanting straight guide



cod. **6764/DO**
- guida per cerniere
- zipper guide



cod. **6764/D5**
- guida reg. per cerniere
- adjustable zipper guide



cod. **6764/S1**
- guida per macchine a colonna
- postbed machines guide

Staffe per guide ribaltabili - *Overturning guides brackets*

Dürkopp-Adler



cod. **6765/30**
- kl. 205



cod. **6765/40**
- kl. 267, 268, 269



cod. **6765/45**
- kl. 271



cod. **6765/50**
- kl. 467, 767



cod. **6765/60**
- kl. 8967



cod. **6765/74**
- kl. 4180

Necchi



cod. **6765/90**
- kl. 800

Pfaff



cod. **6765/93**
- kl. 463, 563



cod. **6765/94**
- kl. 1183



cod. **6765/95**
- kl. 1245, 1246, 1425, 3354

ANICHINI S.r.l. 132

Guide ribaltabili - *Overturning guides*



cod. **SP/124**
- guida standard
- standard guide



cod. **SP/126**
- guida regolabile
- adjustable guide



(vedi accessori - *see accessories)*

n°	cod		n°	cod	
1	SP/001	pomello femmina - *knob*	11	SP/011	rondella - *washer*
2	SP/002	molla - *spring*	12	SP/012	dado - *nut*
3	SP/003	sfera - *ball*	13	SP/013	supporto - *holder*
4	SP/004	slitta - *slide*	14	SP/014	rondella - *washer*
6	SP/006	perno scavato - *pin*	15	SP/015	leva - *lever*
7	SP/007	piastra porta guida - *plate*	16	SP/016	grano - *screw*
8	SP/008	pomello maschio - *knob*	17	SP/017	molla con ganci - *spring*
9	SP/009	molla a spirale - *spring*	18	SP/018	blocchetto sup. - *block*
10	SP/010	vite - *screw*			



(vedi accessori - see accessories)

n°	cod		n°	cod	
1	SP/001	pomello femmina - *knob*	14	SP/014	rondella - *washer*
2	SP/002	molla - *spring*	16	SP/016	grano - *screw*
3	SP/003	sfera - *ball*	19	SP/019	molla con ganci - *spring*
4	SP/004	slitta - *slide*	20	SP/020	leva - *lever*
5	SP/005	blocchetto sup. - *block*	21	SP/021	pistone filettato - *piston*
6	SP/006	perno scavato - *pin*	22	SP/022	pomello di regolazione - *knob*
7	SP/007	piastra porta guida - *plate*	23	SP/023	rondella - *washer*
8	SP/008	pomello maschio - *knob*	24	SP/024	vite a brugola - *screw*
9	SP/009	molla a spirale - *spring*	25	SP/025	sfera - *ball*
10	SP/010	vite - *screw*	26	SP/026	molla - *spring*
11	SP/011	rondella - *washer*	27	SP/027	grano - *screw*
12	SP/012	dado - *nut*	28	SP/028	molla spirale - *spring*
13	SP/013	supporto - *holder*			

Guide per SP/124, SP/126, SP/127, SP/128, SP/129, SP/367 - *Guides for SP/124, SP/126, SP/127, SP/128, SP/129, SP/367*



cod. **6765/04**
- rullo ø14 mm con vite
- roller ø14 mm with screw



cod. **6765/22**
- rullo ø8 mm con vite
- roller ø8 mm with screw



cod. **6765/02**
- guida con rullo ø14 mm
- guide with roller ø14 mm



cod. **6765/20**
- guida con rullo ø8 mm
- guide with roller ø8 mm



- guida per mezze cerniere
- half zipper guide
cod. **15946/3** - 3 mm
cod. **15946/5** - 5 mm
cod. **15946/8** - 8 mm



- guida per cerniere
- zipper guide
cod. **15945/3** - 3 mm
cod. **15945/5** - 5 mm
cod. **15945/8** - 8 mm



cod. **6765/10**
- guida piana 16 x h10 mm
- straight guide 16 x h10 mm



cod. **6765/12**
- guida lunga destra 35 x h10 mm
- long right guide 35 x h10 mm



cod. **6765/15**
- guida lunga sinistra 35 x h10 mm
- long left guide 35 x h10 mm



cod. **6766**
- blocchetto portabordatori
- binders holder block

ANICHINI S.r.l. 133

Guide ribaltabili - *Overturning guides*



cod. **SP/127**
- guida micrometrica sinistra
- left micrometric guide



cod. **SP/128**
- guida micrometrica destra
- right micrometric guide



cod. **SP/050**
- parte inf. 2 posizioni
- 2 positions lower set

Questo accessorio consente di fissare due distanze diverse di cucitura.

This attachment allows to fix two different stitch distances.



cod. **SP/129**
- guida micrometrica doppia
- double micrometric guide



cod. **SP/367**
- guida micrometrica con staffa per Adler 367
- micrometric guide with bracket for Adler 367

Staffe per applicazione SP/129 - *Brackets to fix SP/129*

Dürkopp-Adler



cod. **SP/052**
- kl. 467, 767



cod. **SP/054**
- kl. 69, 169, 269

Pfaff



cod. **SP/056**
- kl. 145, 245, 545, 1245



cod. **SP/058**
- kl. 335, 1425



Guide specifica per essere applicata su macchina ADLER 467/767.
Questa guida consente di essere posizionata molto vicino all'ago senza intralciare la zona di lavoro.
E' particolarmente utile per cuciture su materiali imbottiti o di alto spessore.

Precise guide to be set on 467/767 ADLER machine.
This guide allows to be placed very near to the needle without hampering the working area.
It is especially useful for stitchigs on quilted materials or with high thickness.

cod. **SP/132**
- guida micrometrica per tappezzeria con staffa per Adler 467, 767
- micrometric guide for upholstery with bracket for Adler 467, 767



cod. **SP/060**
- guida pesante lunga 35 x h13 mm
- long guide 35 x h13 mm heavy type



cod. **SP/062**
- guida pesante media 30 x h13 mm
- medium guide 30 x h13 mm heavy type



cod. **SP/064**
- guida pesante corta 16 x h13 mm
- short guide 16 x h13 mm heavy type

ANICHINI S.r.l. 134

Marcapunto - *Stitch marker device*



cod. **6500**
- marcapunto cpl.
- *stitch marker asm.*

Piedino cpl. (a corredo)
Foot asm. (equipped)



Esempio di lavorazione
Working example



CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*				
CODICE *CODE*	**VOLT** *VOLT*	**POTENZA** *POWER*	**Hz** *Hz*	**RESISTENZA** *RESISTENCE*
6500	220V	50W	50/60	12V-35W

Consente di eseguire cuciture con punto marcato su portafogli, borse, etc.
Fornito completo di piedino (lunghezza punto 4,2 mm, altre misure a richiesta) utilizzabile su tutte le macchine triplice trasporto tipo ADLER, NECCHI, PFAFF.
A richiesta possiamo fornire il piedino per macchine tipo JUKI, SEIKO, CONSEW, SINGER.

It allows making seams with marked stitch on wallets, bags, etc. etc.
Equipped with foot (stitch lenght 4,2mm., further sizes upon request) utilizable on all full transport sewing machines like ADLER, NECCHI, PFAFF.
Upon request we can supply the foot for sewing machines like JUKI, SEIKO, CONSEW, SINGER.



cod. **6510**
- piedino
- *foot*



cod. **6517**
- resistenza 6X30 35W12V
- *resistence 6X30 35W12V*

Forbice a caldo digitale - *Digital hot scissor*



cod. **6550**
- forbice a caldo digitale cpl.
- *digital hot scissor asm.*

Esempi di lavorazione
Working examples



CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*				
CODICE *CODE*	**VOLT-IN** *VOLT-IN*	**VOLT-OUT** *VOLT-OUT*	**POTENZA** *POWER*	**Hz** *Hz*
6550	220V	30V	100W	50/60

Consente il taglio e la contemporanea saldatura di strisce e cordoni in nylon.
Dotata di termostato digitale per la regolazione della temperatura delle lame (max.320 °C).
Corredata dal base di appoggio di sicurezza.

It allows the cut and the contemporary welding for nylon strips and cords.
Provided with digital thermostat for the temperature adjustment of blades.
Equipped with safety support base.



cod. **6550/1**
- base d'appoggio
- *support base*

cod. **720/..6552**
- solo forbice
- *scissor only*

ANICHINI S.r.l. 135

Bruciafili-rigarolo - *Thread burner ruling device*



cod. **BAF/309**
- rigarolo-bruciafili a 3 vie a temperatura equiparata
- 3 ways equalized temperature thread burner ruling attachment



cod. **BAF/309D**
- rigarolo-bruciafili a 2 vie a temperatura indipendente
- 2 ways indipendent temperature thread burner ruling attachment

Gli apparecchi montano vari modelli di punte riscaldate e intercambiabili, per eliminare le eccedenze di filo dopo la cucitura oppure per eseguire il rigo di marcatura su portafogli e articoli di piccola pelletteria.
Il mod. 309 è predisposto per l'utilizzo contemporaneo da parte di tre operatori, la temperatura è regolabile su quattro posizioni ed è uguale per tutti e tre i manici. Il kit secondo e terzo manico sono forniti a parte.
Il mod. 309D è predisposto per l'utilizzo contemporaneo da parte di due operatori, la temperatura è regolabile su quattro posizioni ed è indipendente sui due manici. Il kit secondo manico è fornito a parte.

The set mounts different types of heated and interchangeable tips for withdrawing the thread excess after sewing or for making the marking line on wallets and products of small leather goods.
The model 309 is planned for the contemporary use of three operators, the temperature is adjustable on four positions and it's the same for all the handles. 2° and 3° handle kit is supply on request.
The model 309D is planned for the contemporary use of two operators, the temperature is adjustable on four positions and it's indipendent for the two handles. 2° handle kit is supply on request.

CARATTERISTICHE TECNICHE - *TECHNICAL FEATURES*				
CODICE *CODE*	***VOLT*** *VOLT*	***POTENZA*** *POWER*	***Hz*** *Hz*	***RESISTENZA*** *RESISTENCE*
BAF/309	220V	120W	50/60	6V-12V
BAF/309D	220V	120W	50/60	6V-12V

Kit 2° e 3°manico (non a corredo) *2° and 3° handle kit (on request)*

cod. **720/..9025**
- kit secondo manico cpl.
- second handle kit asm.



cod. **720/..9000**
- manico
- handle



cod. **720/..9015**
- cavo 2,0 mt
- cable 2,0 mt



cod. **720/..9024**
- base d'appoggio
- support base

Punte (non a corredo) - *Tips (on request)*

Punte bruciafili con finali intercambiabili
Thread burner tips with interchangeable ends



cod. **720/..9042** (PC)
- punta corta cpl.
- short tip asm.



cod. **720/..9044** (PL)
- punta lunga cpl.
- long tip asm.



cod. **720/..9046** (PC)
- finale punta corta
- short tip end



cod. **720/..9048** (PL)
- finale punta lunga
- long tip end



cod. **720/..9040**
- corpo resistenza
- resistence body



cod. **720/..9064** (C 1)
- punta cucchiaino
- spoon tip

Punte per rigare *Ruling tips*



"S2" cod. **720/..9070**



"S2-SX" cod. **720/..9072**



"F2" cod. **720/..9052**
"F2,5" cod. **720/..9054**
"F3" cod. **720/..9056**
"F3,5" cod. **720/..9057**
"F4" cod. **720/..9058**
"F5" cod. **720/..9060**
"F6" cod. **720/..9062**





cod. **720/..9050** (RG)
- punta registrabile
- adjustable ruling tip



(da 3,00 a 9,00 mm)
(from 3,00 to 9,00 mm)

Distanza rigatura dal bordo
Edge ruling distance



cod. **720/..9065** (L1)
- punta lissatrice
- smoothing tip



cod. **720/..9080** (T1)
- punta taglierino
- cutting tip

Esempio di lavorazione
Working example



ANICHINI S.r.l. 136

Nastri PTFE, adesivi, ecc. - *PTFE tapes, adhesives, etc.*



- rotoli PTFE adesivo a nastro
- PTFE adhesive tape rolls
cod. **TR08** - 2,5x0,08 cm x 10 mt
cod. **TR13** - 2,5x0,13 cm x 10 mt



- PTFE a strisce
- PTFE tape
cod. **TS05** - 2,5x0,5 cm x 1,2 mt
cod. **TS10** - 2,5x1,0 cm x 1,2 mt
cod. **TS15** - 2,5x1,5 cm x 1,2 mt



- rotoli PTFE a nastro
- PTFE tape rolls
cod. **7099/12** - 12,7 mm x 32,9 mt
cod. **7099/25** - 25,4 mm x 32,9 mt



cod. **2755/60** - 1,2x0,01 cm x 12 mt
- nastro PTFE
- PTFE tape roll



cod. **6990** (15x23x0,02)
- PTFE adesivo 3 fogli
- 3 sheets adhesive PTFE



cod. **6991** - 30x30x0,06 cm
- PTFE adesivo a fogli
- PTFE adhesive sheet

cod. **6991/A** - 30x30x0,10 cm
- lastra PTFE
- PTFE sheet



cod. **2755/61**
1,8x0,03 cm x 50 mt
- rotoli nastro isolante telato
- insulating cloth tape roll



cod. **991/..2675**
15x0,15 mm x 10 mt
- nastro isolante PVC
- insulating PVC tape roll



cod. **990/..750**
- nastro adesivo avana
- light brown adhesive tape



cod. **990/..760**
- pistola stendinastro
- tape dispenser



- rotoli nastro adesivo carta
- paper adhesive tape rolls
cod. **7080** - 19 mm x 50 mt
cod. **7082** - 25 mm x 50 mt
cod. **7084** - 10 mm x 50 mt



- rotoli nastro biadesivo
- biadhesive tape rolls
cod. **7092** - 8 mm x 50 mt
cod. **7094** - 12 mm x 50 mt



cod. **710/..77100** - 5 Kg
- lattice puro 62%
- pure latex 62%



cod. **710/..77120** - 1 Kg
- termoplastico
- thermoplastic



cod. **6603** (20 gr.)
- adesivo istantaneo "LOCTITE"
- "LOCTITE" instantaneous adhesive



cod. **6602** (15 + 15 gr.)
- adesivo 2 componenti
- 2 components adhesive



- elastici in para 1 Kg
- natural rubber bands 1 Kg
cod. **990/..1000** - ø 40 mm
cod. **990/..1050** - ø 50 mm

ANICHINI S.r.l. 137

Calibri, spessimetro, micrometro - *Callipers, thickness gauge, micrometer gauge*



cod. **U5010** (150 mm)
- calibro standard grande
- big standard calliper

cod. **U5000** (100 mm)
- calibro standard piccolo
- small standard calliper



cod. **U5030** (150 mm)
- calibro per bottoni grande
- big calliper for buttons

cod. **U5020** (100 mm)
- calibro per bottoni piccolo
- small calliper for buttons



cod. **U5040** (100 mm)
- calibro digitale piccolo
- small digital calliper



cod. **U5050** (150 mm)
- calibro digitale grande
- big digital calliper



cod. **U5070** (150 mm)
- calibro con quadrante
- calliper with dial



cod. **U5100** (0-25 mm)
- micrometro
- micrometer gauge



cod. **U5210** (150 mm)
- compasso con guida
- compass with guide



cod. **U5200** (20x50 mm)
- spessimetro
- thickness gauge

Penne per pelle - *Pens for leather*



- penna argento (1 pz.)
- silver ink pen (1 pz.)

cod. **6705/14** - punta fine ø 1,0 *thin point ø 1,0*
cod. **6705/15** - punta media ø 1,2 *medium point ø 1,2*

- refill argento (1 pz.)
- silver ink refill (1 pz.)

cod. **6705/17** - punta fine ø 1,0 *thin point ø 1,0*
cod. **6705/18** - punta media ø 1,2 *medium point ø 1,2*



cod. **6705/30** (ø 0,8 mm)
- penna gel hibrid bianco
- white hibrid gel pen

cod. **6705/32** (ø 0,8 mm)
- penna gel hibrid oro
- gold hibrid gel pen

cod. **6705/34** (ø 0,8 mm)
- penna gel hibrid argento
- silver hibrid gel pen



cod. **6705/36** (ø 0,4 mm)
- penna gel oro p.fine
- thin tip gold gel pen

cod. **6705/38** (ø 0,4mm)
- penna gel argento p.fine
- thin tip silver gel pen

Pistola per scarpe - *Pistol grip for shoes*



cod. **6911** (EXTRA HEAVY DUTY T-END)
- pistola aghi senza punta per scarpe
- tagging gun needles blunt tip for shoes

AVERY DENNISON

cod. **6911/A**
- ago senza punta
- needle blunt tip



Per applicare fermagli a una scarpa
Applica velocemente punti per chiudere le falde della tomaia
To applicate fasten on shoe
Is designed to semplify in process shoe lasting and packaging.



FILI FINALE A T ALTA RESISTENZA - *EXTRA HEAVY DUTY FASTENERS T-END*
scatole 2500 pz.
boxed 2500 pcs.

AVERY DENNISON



cod. **6923/EHD**
mm 40

Fili in nylon in clip da 50 pz.
Nylon fasteners 50 pcs. clips



ANICHINI S.r.l. 138

Punteruoli e lesine - *Awls and needles*



cod. **12557**
- punteruolo con ago fisso
- wooden handle awl with fixed needle



cod. **12558**
- punteruolo con ago curvo
- wooden handle awl with curved needle



cod. **12559**
- punteruolo con ago forato
- wooden handle awl with pierced needle



cod. **12561**
- manico tondo per lesine
- round wooden handle for awls



cod. **12563**
- manico piatto per lesine
- flat wooden handle for awls



- aghi tondo
- round needle
cod. **12564** - ø2,5 x 65 mm
cod. **12565** - ø3,0 x 85 mm

- ago forato
- pierced needle
cod. **12575** - ø3,0 x 75 mm

- lesina striana per gomma
- sythe shaped awl for rubber
cod. **12576** - ø2,5 x 65 mm
cod. **12577** - ø2,5 x 75 mm
cod. **12578** - ø3,0 x 80 mm

- lesina a lingua
- english style awl
cod. **12581** - ø2,5 x 65 mm
cod. **12582** - ø2,5 x 70 mm



cod. **12555**
- punteruolo con ago estraibile
- wooden handle awl with extactable needle



cod. **12556** (ø2,0 x 60 mm)
- ago per 12555
- needle for 12555



- perforatore manuale
- handy drill
cod. **12550** - 3,2 mm
cod. **12552** - 2,4 mm



- ago per perforatore
- handy drill needles
cod. **12560** - ø2,4 x 89,0 mm
cod. **12562** - ø2,4 x 101,6 mm
cod. **12570** - ø3,2 x 101,6 mm
cod. **12572** - ø3,2 x 127,0 mm
cod. **12574** - ø3,2 x 152,4 mm



cod. **12553**
- manico per aghi METWAR
- wooden handle for METWAR needles



cod. **12554**
- manico per aghi METWAR
- wooden handle for METWAR needles

- ago METWAR (per BLAKE)
- METWAR needle (for BLAKE)



cod. **4001-3** - n°3



cod. **4001-4** - n°4



cod. **4001-4,5** - n°4,5



cod. **4001-5** - n°5



cod. **4001-7,5** - n°7,5



cod. **4002-6** - n°6

- ago METWAR (per RAPID)
- METWAR needle (for RAPID)



cod. **6001-41** - n°41



cod. **6001-47** - n°47



cod. **6002-39** - n°39



cod. **6002-41** - n°41



cod. **7001-41** - n°41



cod. **7001-43** - n°43





cod. **8001-45** - n°45



cod. **8040-37** - n°37



cod. **8040-45** - n°45



- aghi triangolari (25 aghi)
- triangular needles (25 needles)
cod. **37-3** (n°3)
cod. **37-5** (n°5)
cod. **37-7** (n°7)
cod. **37-9** (n°9)





- aghi da sellaio (25 aghi)
- saddler needles (25 needles)
cod. **ASE/020** - ø1,30x70
cod. **ASE/001** - ø1,10x60
cod. **ASE/003** - ø0,90x55





- aghi curvi (25 aghi)
- curved needles (25 needles)
cod. **ACT/045** ø1,06 s60 a45
cod. **ACT/060** ø1,53 s92 a60
cod. **ACT/080** ø1,75 s110 a80





- aghi da materassaio (25 aghi)
- mattress-maker needles (25 needles)
cod. **AMT/004** 4" (10,2 cm)
cod. **AMT/005** 5" (12,7 cm)
cod. **AMT/006** 6" (15,2 cm)
cod. **AMT/007** 7" (17,8 cm)
cod. **AMT/008** 8" (20,3 cm)





- aghi lancia p/curva (25 aghi)
- lance needles curved point (25 needles)
cod. **AIM/075** (ø2,00 x 75)
cod. **AIM/100** (ø2,50 x 100)
cod. **AIM/125** (ø3,00 x 125)
cod. **AIM/150** (ø3,00 x 150)
cod. **AIM/175** (ø3,00 x 175)





- aghi tagliasacco (25 aghi)
- packing needles (25 needles)
cod. **ATS/125** (ø3,40 x 125)
cod. **ATS/150** (ø4,00 x 150)
cod. **ATS/175** (ø4,50 x 175)
cod. **ATS/200** (ø4,50 x 200)



ANICHINI S.r.l. 139

Torchietti manuali - *Manual press*

N° 1



cod. **6460/001** (N°1 - 2,300 Kg)

N° 2



cod. **6460/002** (N°2 - 3,100 Kg)

N° 3



cod. **6460/003** (N°3 - 3,900 Kg)

N° 4



cod. **6460/004** (N°4 - 4,200 Kg)

N° 5



cod. **6460/005** (N°5 - 6,200 Kg)

N° 6



cod. **6460/006** (N°6 - 5,900 Kg)



- albero torchietto
- *shaft press*

cod. **6460/106** 58 mm x mod.1,2,3
cod. **6460/406** 82 mm x mod. 4,5,6



- molla per torchietto
- *spring for press*

cod. **6460/207** 58 mm x mod.1,2,3
cod. **6460/407** 82 mm x mod. 4,5,6



cod. **6460/203**
- chiocciola torchietto
- *screw nut for press*



cod. **6460/B**
- portabase per N°5
- *base holder for N°5*



- base ottone
- *brass base*

cod. **6460B/024** (ø 0,24)
cod. **6460B/028** (ø 0,28)





- fustelle tonde
- *round punches*

cod. **6460F/025** - ø2,5 mm
cod. **6460F/030** - ø3,0 mm
cod. **6460F/060** - ø6,0 mm

Martelli e mazzuoli - *Hammers and mallets*

cod. **U1514**
- martello con penna lucido
- *nickel plated bending hammer*



cod. **U1516**
- martello a barilotto
- *bending hammer with two heads*



cod. **U1510**
- mazzuolo testa nylon
- *mallet with two nylon heads*



cod. **U1518**
- martello testa magnetica
- *magnetic tack hammer*



cod. **U1519**
- martello da tappezzeria
- *upholstery hammer*

Fustelle - *Punches*



- fustelle tonde
- *round punches*

cod.	**6685/01**	ø 1 mm	cod.	**6685/09**	ø 9 mm
cod.	**6685/02**	ø 2 mm	cod.	**6685/10**	ø 10 mm
cod.	**6685/03**	ø 3 mm	cod.	**6685/12**	ø 12 mm
cod.	**6685/04**	ø 4 mm	cod.	**6685/14**	ø 14 mm
cod.	**6685/06**	ø 6 mm	cod.	**6685/15**	ø 15 mm
cod.	**6685/07**	ø 7 mm	cod.	**6685/16**	ø 16 mm
cod.	**6685/08**	ø 8 mm	cod.	**6685/20**	ø 20 mm



- fustelle ad asola
- *eyelet-shaped punches*

cod. **6686/06** ø 6 x 22 mm
cod. **6686/10** ø 10 x 22 mm

ANICHINI S.r.l. 140

Contenitori per colla - *Glue containers*



- contenitori per colla
- *glue containers*

cod. **7060** - 400 gr
cod. **7062** - 900 gr



cod. **7065**
- pennello per colla n°2
- *round glue brush n°2*



cod. **7066**
- pennello per colla n°4
- *round glue brush n°4*



cod. **7067**
- pennello per colla n°6
- *round glue brush n°6*



cod. **7072**
- pennello di ricambio
- *brush*

cod. **7070**
- spalmacolla "PERFETTO"
- *glue pump "PERFETTO"*



cod. **7050**
- stecca per pelletteria in plastica
- *plastic tool for fitting leather*



cod. **7052**
- stecca per pelletteria in osso
- *bone tool for fitting leather*

Levasemenze e levagraffe - *Tack and staple-pullers*



cod. **U1490**
- levachiodi manico legno
- *round tack puller, wooden handle*



cod. **U1492**
- levachiodi gigante manico legno
- *round tack giant puller, wooden handle*



cod. **U1495**
- levachiodi manico plastica
- *round tack puller, plastic handle*



cod. **U1497**
- levagraffe manico plastica
- *staple puller, plastic handle*



cod. **U1498**
- levagraffe manico legno
- *staple puller, wooden handle*

Pinze e tronchesi - *Pliers and nippers*



cod. **U1620**
- pinza chiudicerniera
- *closing zip plier*



cod. **6863** (2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5)
- fustellatrice forgiata
- *forged punch plier*



cod. **U1630**
- pinza curva con martelletto
- *hammering plier curved beak*



cod. **U1610**
- pinza apricerniera
- *opening zip plier*



cod. **U1555**
- tronchese punta stretta
- *steel nippers inclined cut*



cod. **U1440**
- tendifasce per tappezzeria
- *web stretcher*



cod. **12586**
- ganci per 12585
- *claps for 12585*



cod. **12585**
- ago infila ganci per tappezzeria
- *tufting needle*

ANICHINI S.r.l. 141

Trincetti e lame - *Cutters and blades*



cod. **6992/P**
- trincetto leggero "OLFA"
- *Light cutter "OLFA"*



cod. **6992/L**
- lama
- *blade*



cod. **6997**
- trincetto pesante "SOLINGEN"
- *heavy cutter "SOLINGEN"*



cod. **6997/LD**
- lama dritta
- *straight blade*



cod. **6995**
- trincetto "MOZART"
- *"MOZART" cutter*



cod. **6995/L**
- lama
- *blade*

cod. **6995/V**
- vite
- *screw*



cod. **7000**
- portalama da tagliatore
- *cutter blade holder*

cod. **7002** (140 x 7,5 mm)
- lama a misura
- *ready-to-use blade*



cod. **7010** (5,0 mt x 7,5 mm)
- lama a rotoli
- *roll of blade*



- trincetti "TINA"
- *"TINA" cutters*

cod. **6999/10** - 230x10
cod. **6999/12** - 230x12
cod. **6999/15** - 230x15



cod. **7003**
- manico trincetto per portafogli
- *cutter handle for wallet*

cod. **7004**
- lama h 6 mm
- *blade h 6 mm*



cod. **6996** (300 x 20 mm)
- coltello da calzolaio
- *shoemaker knife*



cod. **6994**
- manico per lame usate
- *handle for used blades*





cod. **7100**
- cote pietra naturale
- *natural sharpening stone*



- righe acciaio forate
- *stainless steel rules*

cod. **6951/40** - 40 cm
cod. **6951/60** - 60 cm
cod. **6951/80** - 80 cm



cod. **7102**
- affilatoio magnetico
- *magnetic sharpener*



cod. **U1702**
- manico legno per lima
- *wooden handle for file*



cod. **U1700**
- lima triangolare 4"
- *triangular file 4"*



- ceppi rossi in plastica
- *red shearing plastic sheet*

cod. **730/..50100** - 90 x 45 x s=5 cm
cod. **730/..50140** - 120 x 50 x s=5 cm

ANICHINI S.r.l. 142

Parti per scarnitrici - *Skiving machines parts*

361GC6 | 361GC10 | 361V | 854 | 854HB | 854HP | 1486









cod. **730/..20078**
- piedino mm 6
- *foot mm 6*

cod. **730/..20079**
- piedino mm 10
- *foot mm 10*

cod. **730/..20084**
- piedino mm 34 angolo aperto
- *foot mm 34 open angle*

cod. **730/..20060**
- piedino mm 50
- *foot mm 50*

cod. **730/..20080**
- piedino mm 24
- *foot mm 24*

cod. **730/..20081**
- piedino mm 38
- *foot mm 38*

cod. **730/..20082**
- piedino mm 20
- *foot mm 20*

















- mole ø70 x 7mm
- *grinding wheel ø 70x 7 mm*

cod. **730/..20030** - rosa con bussola - *pink with bushing*
cod. **730/..20032** - rubino porosa c/bussola - *rubin porous w/bushing*
cod. **730/..20035** - rosa porosa - *pink porous*
cod. **730/..20040** - bianca - *white*
cod. **730/..20042** - rubino porosa - *rubin porous*



- lame a tazza ø117 (foro ø34)
- *cup blades ø117 (hole ø34)*

cod. **730/..20010** - "FORTUNA"
cod. **730/..20020** - non originale
not genuine



- cinghie HABASIT
- *HABASIT belts*

cod. **7300274501839** - mm 720 x 8 (x ELLEGI)
cod. **730000000020025** - mm 560 x 10 (x AV)
cod. **730AT02L00194** - mm 715 x 10 (x ATOM)



cod. **730/..20110**
- ravvivamole metallo
- *metal sharpener*



cod. **730/..20100**
- ravvivamole
- *sharpener*

cod. **730/..20102**
- ravviva filo lame
- *sharpener for skiving blades*



- rullo trasporto per scarnitrice
- *dragging roll for skiving machine*

cod. **730/..20090** - mm 50 gr. 1 (fine - *fine*)
cod. **730/..20092** - mm 50 gr. 2 (media - *medium*)
cod. **730/..20093** - mm 50 gr. 3 (grossa - *coarse*)

Parti per smerigliatrici - *Sharpening machines parts*



- ruote centrifughe
- *air expanded rubber wheel*

cod. **730/..20150** - D. ø 140 F. ø30 mm
cod. **730/..20160** - D. ø 90 F. ø30 mm



- anelli abrasivi 440 x 35 mm
- *abrasive bands 440 x 35 mm*

cod. **730/..20120** - grana - *grit* 100
cod. **730/..20130** - grana - *grit* 120
cod. **730/..20140** - grana - *grit* 150
cod. **730/..20143** - grana - *grit* 24



cod. **730/..20170** ø170 F. 30 h 35
- tampone panno militare
- *military cloth pad*



cod. **730/..20180** ø170 F. 30 h 35
- tampone tela cotone
- *cotton cloth pad*



cod. **730/..20190** ø170 F. 30 h 35
- tampone panno crosta
- *heel cloth/leather pad*



cod. **730/..20200**
- flangia ø30 mm
- *flange ø30 mm*

ANICHINI S.r.l. 143

Mini taglierine portatili - *Mini round knife cutters*

HC-1007A-C



HC-1007A-C
cod. **8015**
- mini taglierina
- *mini cutter*

MINI TAGLIERINA

Mini taglierina elettrica, a lama rotativa, leggera e maneggevole, consente un taglio accurato e veloce sia in linea retta che in curva
su ogni tipo di tessuto. Grande versatilità d'uso grazie alla possibilità di montare lame circolari, esagonali, ottagonali e in teflon ed all' ampia gamma di piedini intercambiabili.
Dotata di controlama al vidia e salvadita di sicurezza.

MINI CUTTER

Electric mini cutter, round blade, light and handy, allows a precise and quick cutting both in straight and curve line on anytype of cloth. Great versatility of use owed to the possibility of mounting circular, hexagonal (6 sides), octagonal (8 sides) and teflon blades and to the large range of interchageable feet. Provided with Widiam cutting tip and safety finger guard.

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- potenza 60W	- *power 60W*
- peso 980 gr.	- *weight 980 gr*
- dimensioni: 65x53x270 mm	- *board size: 65x53x270 mm*
- diam.lama ø 50mm	- *blade size ø 50 mm*
- spazio utile di taglio 7 mm	- *maximum cutting height 7 mm*

PRODOTTO CONFORME

HC-1015A-C



HC-1015A-C
cod. **8025**
- mini taglierina
- *mini cutter*

MINI TAGLIERINA - POTENZIATA

Questa taglierina pur mantenendo le caratteristiche di maneggevolezza e versatilità del mod. HC-1007A-C è dotata di un sistema di ingranaggi potenziato, che la rende utilizzabile anche per il taglio di materiali difficili quali pelle, fintapelle, gomma, ecc.

MINI CUTTER - EXTRA POWER

This cutter also keeping the handy and versatility features of mod. HC-1007A-C is provided with an extra power gear system, making it also utilizable for cuttig difficult materials such as leather, sky, rubber, etc.

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- potenza 60W	- *power 60W*
- peso 1100 gr.	- *weight 1100 gr*
- dimensioni: 65x53x275 mm	- *board size: 65x53x275 mm*
- diam.lama ø 50mm	- *blade size ø 50 mm*
- spazio utile di taglio 7 mm	- *maximum cutting height 7 mm*

PRODOTTO CONFORME

PC-1062-C



PC-1062-C
cod. **8040**
- mini taglierina pneumatica
- *pneumatic mini cutter*

MINI TAGLIERINA PNEUMATICA AD ALTO RENDIMENTO

Il suo piccolo ma potente motore pneumatico le permette di affrontare con estrema facilità anche il taglio di materiale particolarmente consistente.
Il suo uso è particolarmente indicato nelle lavorazioni presso industrie tessili, tappezzerie etc.
Dotata di controlama in vidia, affilatore automatico, e dispositivo silenziatore.La leva di comando permette di regolare progressivamente la velocità della lama.

MINI JET CUTTER

Its small but powerful pneumatic motor let it to very easily face also the cut of especially heavy materials.
Provided with Widiam cutting tip, automatic sharpener and silencer device.

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- pressione usata Kg/cmq	- *rated pressure 6 Kg/cmq*
- velocità 900 g/m	- *speed 900 rpm*
- peso 900 gr.	- *weight 900 g*
- dimensioni: 80x50x235 mm	- *board size: 80x50x235 mm*
- diam.lama ø 50mm	- *blade size ø 50 mm*
- spazio utile di taglio 8 mm	- *maximum cutting height 8 mm*
- compressore 1 Hp	- *compressor 1Hp*

PRODOTTO CONFORME

ANICHINI S.r.l. 144

Mini taglierine portatili - *Mini round knife cutters*

Suprena CUTTING MACHINES

MC-1007-LRH

MINI TAGLIERINA A MOTORE CON MANICO

Mini taglierina dotata di manico lungo, particolarmente utile per il taglio di teli molto grandi o per la messa in opera di rivestimenti,moquette ecc.
A richiesta possiamo fornire anche il manico separato che può essere montato su tutti i modelli di mini taglierine SUPRENA.

LONG REACH HANDLE MINI CUTTER

Mini-cutter provided with long handle, especially useful for cutting very large sheets or for placing coverings, moquettes, etc. By request we can also supply separate handle wich can be mounted on all models of SUPRENA mini-cutters.



MC-1007-LRH
cod. **8020**
- mini taglierina manico lungo
- long handle mini cutter

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- tension 230V-50Hz
- potenza 60W	- power 60W
- peso 1500 gr.	- weight 1500 gr
- dimensioni: 65x53x820 mm	- board size: 65x53x820 mm
- diam.lama ø 50mm	- blade size ø 50 mm
- spazio utile di taglio 7 mm	- maximum cutting height 7 mm

CE PRODOTTO CONFORME

HC-1007A-C-L

per mancini - *left hand*



HC-1007A-C-L
cod. **8015L**
- mini taglierina per mancini
- left hand mini cutter

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- tension 230V-50Hz
- potenza 60W	- power 60W
- peso 980 gr.	- weight 980 gr
- dimensioni: 65x53x270 mm	- board size: 65x53x270 mm
- diam.lama ø 50mm	- blade size ø 50 mm
- spazio utile di taglio 7 mm	- maximum cutting height 7 mm

CE PRODOTTO CONFORME

PC-1062-C-L

per mancini - *left hand*

Suprena CUTTING MACHINES



PC-1062-C-L
cod. **8040L**
- mini taglierina pneumatica per mancini
- left hand pneumatic mini cutter

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- pressione usata Kg/cmq	- rated pressure 6 Kg/cmq
- velocità 900 g/m	- speed 900 rpm
- peso 900 gr.	- weight 900 gr
- dimensioni: 80x50x235 mm	- board size: 80x50x235 mm
- diam.lama ø 50mm	- blade size ø 50 mm
- spazio utile di taglio 8 mm	- maximum cutting height 8 mm
- compressore 1 Hp	- compressor 1Hp

CE PRODOTTO CONFORME

Accessori per mini taglierine - *Accessories for mini round cutters*

CIRCOLARE
ROUND



cod. **9158** (M702) ø 50 mm
- lama per tessuti normali e mediopesanti.
- blade for standard and medium materials

ESAGONALE
6 SIDES



cod. **9160** (M700) ø 50 mm
- lama per materiali sintetici, pelle fine, maglia, fogli in plastica, ecc.
- blade for syntetic materials, thin skin, knit fabric, plastic sheets, etc.

OTTAGONALE
8 SIDES



cod. **9162** (M703) ø 50 mm
- lama per tessuti rigidi, pelle grossa, plastica dura.
- for heavy materials, thick skin, hard plastic, etc.



LAMA RICOPERTA PTFE
per eliminare l' attrito e l'aumento di temperatura.

PTFE COATED KNIFE
to eliminate friction and temperature increase.

cod. **9185** (M702/T) circolare *round*
cod. **9186** (M700/T) esagonale *6 sides*
cod. **9187** (M703/T) ottagonale *8 sides*



cod. **M454** (M454)
- piedino standard per normali operazioni di taglio su tessuti.
- foot recommendable for general cutting of fabric.



cod. **M456** (M456)
- piedino particolarmente indicato per il taglio ad angolo
- foot recommendable for sharp angle cutting operation.



cod. **10290** (M458)
- piedino per il taglio di materiale grezzo o irregolare (maglia grossa, juta, tappeti di paglia, ecc.)
- foot for slitting cut or general cutting operation of knit fabrics and other coarse woven fabrics.



cod. **10293** (M460)
- piedino per il taglio di tessuti grezzi, sintetici, maglia o materiale plastico
- foot for general cutting operation of fabrics, plastic sand synthetics

ANICHINI S.r.l. 145

Taglierina rotativa elettrica - *Electric round cutter*

CR-100A

TAGLIERINA ELETTRICA ROTATIVA

La taglierina Mod. CR-100A ha una lama di diam. 100 mm. che ne permette l'utilizzo per il taglio di più strati di uno stesso tessuto o di materiali pesanti come tappeti, moquette, tessuti trapuntati, ecc. Calotta esterna in materiale isolante, motore a doppio isolamento, protezione in plexiglass sulla lama garantiscono il suo impiego in piena sicurezza.
Un nuovo sistema di trasmissione composto da oltre 10 particolari garantisce lunga durata agli ingranaggi.

ROUND KNIFE ELECTRIC CUTTER

The cutter mod. CR-100A has a 100 mm ø blade wich can be used for cutting many sheets of the same cloth or heavy materials such as carpets, moquettes, quilted clothes, etc. Insulating materials for external frame, dual insulated motor, plexiglass guerd on blade guarantee its fully safety use.
A new transmission system including over 10 parts guarantees long life to gears.

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- potenza 110W	- *power 110W*
- peso 2900 gr.	- *weight 2900 gr*
- dimensioni: 65x53x820 mm	- *board size: 65x53x820 mm*
- diam.lama ø 100mm	- *blade size ø 100 mm*
- spazio utile di taglio 25 mm	- *maximum cutting height 25 mm*

PRODOTTO CONFORME

GRUPPO TRASMISSIONE - TRASMISSION GROUP





CR-100A
cod. **8090**
- taglierina elettrica rotativa
- electric round cutter

Lame intercambiabili (ø 100) - *Interchangeable blades (ø 100)*

CIRCOLARE *ROUND*



cod. **9172** (R1512) ø 100 mm

QUADRANGOLARE *4 SIDES*



cod. **9174** (R1514) ø 100 mm

ESAGONALE *6 SIDES*



cod. **9176** (R1513) ø 100 mm

OTTAGONALE *8 SIDES*



cod. **9177** (R1515) ø 100 mm



LAMA RICOPERTA PTFE per eliminare l' attrito e l'aumento di temperatura.
PTFE COATED KNIFE to eliminate friction and temperature increase.

cod. **9193** (R1512/T) CIRC. *ROUND*
cod. **9194** (R1514/T) QUADR. *4 SIDES*
cod. **9195** (R1513/T) ESAG. *6 SIDES*
cod. **9197** (R1515/T) OTTAG. *8 SIDES*

Taglierina a batteria ricaricabile - *Round knife rechargeable battery cutter*

CR-8B



CR-8B
cod. **8050**
- taglierina a batteria
- battery round cutter

PRODOTTO CONFORME

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- velocità 3500 g/min	- *speed 350 rpm*
- carica batterie 220V	- *battery charger 220V*
- tempo di ricarica 1H	- *time of charge 1H*
- peso 1700 gr.	- *weight 1700 gr*
- diam.lama ø 80mm	- *blade size ø 80 mm*
- spazio utile di taglio 15 mm	- *maximum cutting height 15 mm*

ROUND KNIFE RECHARGEABLE BATTERY CUTTER

Powerful cutter with motor drived by a rechargeable battery. Provided with finger guard, safety blade stop and battery cherger.

TAGLIERINA A BATTERIA

Potente taglierina con motore azionato da una batteria ricaricabile. Dotata di salvadita, blocco lama di sicurezza e carica batteria.

Lame intercambiabili (ø 80) - *Interchangeable blades (ø 80)*

CIRCOLARE *ROUND*



cod. **9164** (R742) ø 80 mm

ESAGONALE *6 SIDES*



cod. **9166** (R741) ø 80 mm

OTTAGONALE *8 SIDES*



cod. **9168** (R740) ø 80 mm



LAMA RICOPERTA PTFE per eliminare l' attrito e l'aumento di temperatura.
PTFE COATED KNIFE to eliminate friction and temperature increase.

cod. **9189** (R742/T) circolare *round*
cod. **9190** (R741/T) esagonale *6 sides*
cod. **9191** (R740/T) ottagonale *8 sides*

ANICHINI S.r.l. 146

Taglierine rotativa elettriche economiche - *Electric round cutter cheep price*

RC-280

TAGLIERINA ELETTRICA

Taglierina con lama Ø 80 mm. adatta per il taglio di uno o più strati di tessuto sovrapposto. Dotata di affilatore automatico, controlama in vidia e salvadita di sicurezza.

ELECTRIC ROUND CUTTER

Cutter with ø 80 mm blade suitable for cutting one or various sheets of cloth placed upon. Provided with automatic sharpener, Widiam cutting tip and safety finger guard.

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- potenza 100W	- *power 100W*
- peso 3500 gr.	- *weight 3500 gr*
- diam.lama ø 100mm	- *blade size ø 100 mm*
- spazio utile di taglio 25 mm	- *maximum cutting height 25 mm*

PRODOTTO CONFORME

Lame intercambiabili (ø 100)
interchangeable blades (ø 100)

CIRCOLARE *ROUND*



cod. **9291** (S135R) per tessuti normali e mediopesanti. *for standard and medium materials*

OTTAGONALE *8 SIDES*



cod. **9290** (S135) per tessuti rigidi, pelle grossa, plastica dura ecc. *for heavy materials, thick skin, hard plastic, etc.*



RC-280
cod. **8089**
- taglierina elettrica rotativa
- *electric round cutter*

ALLSTAR-100



PRODOTTO CONFORME

ALLSTAR-100
cod. **8005**
- mini taglierina elettrica rotativa
- *mini electric round cutter*

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- potenza 60W	- *power 60W*
- peso 900 gr.	- *weight 900 gr*
- diam.lama ø 50mm	- *blade size ø 50 mm*
- spazio utile di taglio 7 mm	- *maximum cutting height 7 mm*

Lame intercambiabili (ø 50)
interchangeable blades (ø 50)

CIRCOLARE *ROUND*



cod. **8991** per tessuti normali e mediopesanti. *for standard and medium materials*

ESAGONALE *6 SIDES*



cod. **8990** (AS-1026) per materiali sintetici, pelle fine, maglia, fogli in plastica, ecc. *for syntetic materials, thin skin, knit fabric, plastic sheets, etc.*

Tagliacollaretto - *Collarette cutting machine*



cod. **FI-BI/50**
- lama ø67 x 4 mm (foro ø24)
- *blade ø67 x 4 mm (hole ø24)*



cod. **FI-BI/28**
- interruttore
- *switch*

Ricambi principali - *Main spare parts*

cod. **FI-BI/7-2**	variatore velocita'	- *speed variator*
cod. **FI-BI/15-2**	cinghia elastica ø7 L=40mm	- *elastic belt ø7 L=40mm*
cod. **FI-BI/16-3**	cinghia doppia dentatura 56 denti	- *double toothed belt 56 teeth*
cod. **FI-BI/17-3**	cinghia dentata conica (Z337 Ld/10x315 Li Z12 1/2")	- *toothed V belt (Z337 Ld/10x315 Li Z12 1/2")*
cod. **FI-BI/18-3**	cinghia elastica ø7 L=56mm	- *elastic belt ø7 L=56mm*
cod. **FI-BI/21**	mascherina	- *mask*
cod. **FI-BI/27-1**	fusibile ø5x20 (F3,15A 250V)	- *fuse ø5x20 (F3,15A 250V)*
cod. **FI-BI/27-1B**	portafusibile	- *fuse holder*
cod. **FI-BI/28**	interruttore	- *switch*
cod. **FI-BI/32-2**	rullo	- *roller*
cod. **FI-BI/33-1**	tappo	- *cap*
cod. **FI-BI/34-I**	albero completo	- *shaft asm.*
cod. **FI-BI/36-1**	carbone	- *carbon brush*
cod. **FI-BI/45-2**	rullo	- *roller*
cod. **FI-BI/50**	lama ø67x4 mm	- *blade ø67x4 mm*
cod. **FI-BI/51**	tubo di legno	- *wood tube*



C/88-95
cod. **FI-BI/M**
- tagliacollaretto
- *collarette cutting*

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- motore 90W 3000 g/m	- *motor 90W 3000 rpm.*
- velocità di taglio 50-400 g/m	- *cutting speed 50-400 rpm.*
- peso 42 Kg.	- *weight 42 Kg*
- diam.lama ø 67mm	- *blade size ø 67 mm*
- larghezza di taglio 4 / 165 mm	- *cutting wide 4/165 mm*
- dimensioni 102x108x42 cm	- *dimensions 102x108x42*

ANICHINI S.r.l. 147

Taglierine verticali - *Straight knife cutting machine*

TJ-3/6 (6")
TJ-3/8 (8")

TAGLIERINE ELETTRICHE VERTICALI

Taglierine verticali con lama 6" e 8" adatte per il taglio di uno o più strati di tessuto sovrapposto. Dotate di affilatore automatico, controlama in vidia e salvadita di sicurezza.

STRAIGHT KNIFE CUTTING MACHINES

Vertical cutters with 6" and 8" blade suitable for cutting one or various sheets of cloth placed upon. Provided with automatic sharpener, Widiam cutting tip and safety finger guard.

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- potenza 750W	- *power 750W*
- peso 12,5 Kg	- *weight 12,5 Kg*
- altezza lama 6" e 8"	- *blade size 6" and 8"*
- spazio utile di taglio da 11,5 a 16,5 cm	- *maximum cutting height from 11,5 to 16,5 cm*



TJ-3/6 (6")
cod. **200**
- taglierina verticale 6"
- straight cutting machine 6"

TJ-3/8 (8")
cod. **210**
- taglierina verticale 8"
- straight cutting machine 8"

Lame (6" / 8")
Blades (6" / 8")



	BS	USA	GOLDEN EAGLE	ORIGINALI		
6"	8604	8604/USA	8604/GE	8604/O	8604/OND	8604/SEG
8"	8606	8606/USA	8606/GE	8606/O	8606/OND	8606/SEG

Gruppo taglio automatico - *Automatic cloth cutter*

TJ980

TJ980
cod. **500**
- taglierina a binario
- guided end cutter



GRUPPO DI TAGLIO AUTOMATICO

Taglierina a binario corredata di portapezze per tavolo, di manico lungo e di binario. Dotata di affilatore automatico, controlama in vidia e salvadita di sicurezza.

AUTOMATIC CLOTH CUTTER

Rail cutter with fabric holder, long handle and 1 rail. Provided with automatic sharpener, Widiam cutting tip and safety finger guard.

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- potenza 200W	- *power 200W*
- velocità taglio 1 m/s	- *cutting speed 1 m/s*
- velocità lama 12000 g/m	- *blade speed 12000 rpm*
- diametro lama 108 mm	- *blade size 108 mm*
- peso 58,5 Kg	- *weight 58,5 Kg*
- lung. binario 2,5 mt	- *rail length 2,5 mt*
- taglio max 2,0 mt	- *cutting breadth 2,0 mt*





cod. **CA-16**
- lama circolare ø108 mm
- round blade ø108 mm

ANICHINI S.r.l. 148

Forbici a batteria ricaricabile - *Rechargeable battery scissors*

Kress



Forbice a batteria ricaricabile per il taglio di carta, stoffa, fogli di materiale plastico ecc. Completa di trasformatore e di carica batterie.

Rechargeable battery scissor for cutting paper, cloth, plastic sheets, etc. Provided with transformer and battery charger.

Dimensioni	- *Sizes*	210x35x40 mm
Peso	- *Weight*	240 gr.
Trasformat.	- *Transformer*	230V 50 Hz
Batteria	- *Battery*	4,5 V
Tempo di ricarica	- *Time of recharge*	12-14h

cod. **US3**
- forbice a batteria
- *Battery scissor*

cod. **US3/10**
- testina di ricambio
- *blade head*



cod. **EC235**
- forbice a batteria
- *Battery scissor*

Dimensioni	- *Sizes*	210x35x40 mm
Peso	- *Weight*	240 gr.
Trasformat.	- *Transformer*	230V 50 Hz
Batteria	- *Battery*	7,5 V
Tempo di ricarica	- *Time of recharge*	3-5h

Per tagliare maglia, pelle, carta, etc.
Possono essere utilizzate a batteria oppure collegandole al trasformatore, per mezzo di un'innesto.
La confezione comprende due tipi di testine:
- standard (EC-1S) per eseguire tagli liberi su tutti i tipi di maglia e pellame.
- con base (EC-12), studiata per tagliare con precisione campioni e linee curve o a zig-zag.

For quickly cutting knit, lether, paper, etc. It can be battery used or connected to the transformer by the special joint.
Packing includes two types of heads:
- standard (EC-1S), for making free cuts on all types of knit and leather.
- with base (EC-12), studied for accurately cut sample, curved lines or zig-zag.



cod. **EC-1AC**
- carica batteria
- *battery charger*



cod. **EC-AC**
- batteria
- *battery*



cod. **EC-DC**
- adattatore alim.
- *A.C. adapter*



cod. **EC-1S**
- testina standard
- *standard blade head*



cod. **EC-12**
- testina con base
- *blade head with base*



cod. **EC-11**
- testina con punta a sfera
- *blade head with bead tip*

Tagliastrisce elettronica - *Electronic tape cutting machine*

CF-120

TAGLIA PASSANTI AUTOMATICA

Macchina automatica per il taglio di passanti e nastri.
Funziona con nastri di larghezza max. 110 mm.
la lunghezza del taglio è regolabile da 1 mm a 10 mt.
Dotata di selettore elettronico che permette di decidere la lunghezza e la quantità dei pezzi tagliati.
La macchina può essere utilizzata in modo manuale o automatico.

AUTOMATIC CUT PROCESSOR

Automatic machine for cutting loops and ribbon (110 mm max width).
Cutting lenght is adjustable from 1 mm to 10 meters.
Provided with electronic selector allows to decide lenght and quantity of cut pieces.
Machine can be used manually or automatic.

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- potenza 212W	- *power 212W*
- peso 21,4 Kg	- *weight 21,4 Kg*
- larghezza taglio 1,5-110mm	- *cutting width 1,5-110 mm*
- lunghezza taglio 1mm 10 mt	- *cutting lenght 1mm-10mt*
- velocità di taglio 118 pz/min	- *cutting speed 118 pcs/min*



cod. **8348**
- tagliastrisce elettronica
- *electronic tape cutter*

ANICHINI S.r.l. 149

Perforatore a caldo "ORION" - *Cloth marking drill "ORION"*

CD-200HL



PERFORATORE A CALDO
Per segnare i punti di riferimento di asole, bottoni, tasche, ecc. Il trapano ha una capacità massima di foratura di 200 mm. Dotato di termostato regolabile e livella orizzontale.

CLOTH MARKING DRILL
For marking reference points of buttonholes, button, pockets, etc. 200 mm max drilling thickness.
Provided with adjustable thermostat and horizontal level.

Dati Tecnici :	*Technical features:*
- tensione 230V-50Hz	- *tension 230V-50Hz*
- potenza 100W	- *power 100W*
- peso 5,6 Kg	- *weight 5,6 Kg*
- dimensioni 210x200x580 mm	- *size 210x200x580*
- temperatura 0-300°c	- *temperature 0-300°c*

cod. **8345**
- perforatore a caldo
- *hot marking drill*

Ricambi principali - *Main spare parts*



- aghi
- *needles*
cod. **8345/M53A** - ø mm. 1,6
cod. **8345/M53B** - ø mm. 2,0
cod. **8345/M53C** - ø mm. 2,5

- bussole
- *bushing*
cod. **8345/M31A** - ø mm. 1,7
cod. **8345/M31B** - ø mm. 2,1
cod. **8345/M31C** - ø mm. 2,6



- scheda elettronica
- *electronic card*
cod. **8345/M68**



- livella
- *level*
cod. **8345/M52**



- molla guida ago
- *needle guide spring*
cod. **8345/M58**



- resistenza ø 13x34
- *bushing ø13x34*
cod. **8345/M40** - 220V 200W

Segnalatore acustico - *Alarm mat*

AM-1092-2981



cod. **12700**
- segnalatore acustico
- *alarm mat*
cod. **12705** (A6001Z)
- piastra nuda
- *mat only*

SEGNALATORE ACUSTICO
Emette un suono che avverte l'operatore quando la punta del perforatore oltrepassa l'ultimo strato di stoffa, evitando così il danneggiamento dell'ago e del tavolo di taglio.
Dimensioni: 290 x 810 mm. Funziona con una comune batteria da 9 volts.

ALARM MAT
A sound is uttered to advise operator when tip of drill goes beyond last sheet of cloth, in order to avoid needle and cutting table demaging.
Dimensions: 290 x 810 mm. Workable by 9 volts standard battery.



cod. **12707** (A6015)
- vite testa
- *head screw*



cod. **12710** (A6026-A6027)
- spia luminosa
- *warning light*

ANICHINI S.r.l. 150

Accessori e prodotti di consumo - *Accessories and use items*



PROPRIETA' E APPLICAZIONI
L'olio "ASP/150" è un olio di altissima qualità definito "ANTIGOCCIA".
Trova impiego per la lubrificazione di organi soggetti a movimenti alternativi a frequenza elevata.
Particolarmente adatto per la lubrificazione delle lame per le taglierine verticali e circolari.

FEATURES AND USES
"ASP/150" oil is of very hight quality called "DROP-FREE".
To be used for lubricating parts subject to high frequence alternative movements.
Mostly suitable for lubricating straight and round cutter blades.

- olio ASP-150
- ASP-150 oil
cod. **2832** - (1 Lt.)
cod. **2834** - (5 Lt.)



Liquido in bombolette spray.
Per mantenere le mole affilatrici delle taglierine in perfetta efficienza.
Usare una/due volte la settimana.
Adatto per mole circolari e nastri abrasivi.

Spray liquid for maintaing the perfect efficiency of cutter grinding stones. Use one two time a week.
uitable for round stones and abrasive bands.

cod. **12410** - (400 ml.)
- detergente per smerigli
- emery wheel cleaner



cod. **12411**
- grasso per taglierine
- cutting machines grease

AURORA



cod. **10027**
- grasso per taglierine
- cutting machines grease



cod. **12405**
- raschialama
- scraper

SUPRENA



cod. **10464**
- grasso per taglierine
- cutting machines grease

SU LEE



cod. **8089/S171**
- grasso per taglierine
- cutting machines grease



cod. **6994**
- manico per lame usate
- handle for used blades



cod. **12400**
- chiave per lame verticali
- wrench for straight blades

AURORA



- chiave per lame rotative
- wrench for round blades
cod. **9840** - per CY7/9M
cod. **9841** - per CY9T/10M
cod. **9842** - per CY12/15

RASOR



cod. **T1075000**
- chiave per lame rotative
- wrench for round blades

SU LEE



cod. **8089/S173**
- chiave per lame rotative
- wrench for round blades

SUPRENA



cod. **10831**
- chiave per lame rotative
- wrench for round blades



- guanti per tagliatori in maglia d'acciaio
- steel safety gloves for cutters

cod. **6736/EEP**	- nastro marrone, extra extra piccola	*- brown band, XX small*
cod. **6736/EP**	- nastro verde, extra piccola	*- green band, X small*
cod. **6736**	- nastro bianco, piccola	*-white band, small*
cod. **6737**	- nastro rosso, media	*-red band, medium*
cod. **6738**	- nastro blu, grande	*-blu band, large*
cod. **6738/EG**	- nastro arancione, extra grande	*-orange band, X large*
cod. **6738/EEG**	- nastro verde oliva, extra extra grande	*-olive green band, XX large*



cod. **GF/121**
- guanti salvamani in cotone
- safe cotton gloves

ANICHINI S.r.l. 151

Lame per taglierine rotative - *Blades for round cutters*



ALLSTAR

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
8990	*(AS-1026)*	100	6 lati - *6 sides*	ø 50	ø 12,8X17X2
8991	----------	100	circolare - *round*	ø 50	ø 12,8X17X2



AURORA

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9002	----------	CY 7/M	circolare - *round*	ø 70	ø 22,4
9018	----------	SY 7/M	4 lati - *4 sides*	ø 70	ø 22,4
9004	----------	CY 9/M	circolare - *round*	ø 86	ø 22,4
9006	----------	CY 9/T	circolare - *round*	ø 86	ø 29,0
9020	----------	SY 9/M	4 lati - *4 sides*	ø 86	ø 22,4
9021	----------	SY 9/M	8 lati - *8 sides*	ø 86	ø 22,4
9008	----------	CY 10/MC	circolare - *round*	ø 100	ø 22,4
9010	----------	CY 10/M,T	circolare - *round*	ø 100	ø 29,0
9022	----------	SY 10/M	4 lati - *4 sides*	ø 100	ø 22,4
9024	----------	SY 10/T	4 lati - *4 sides*	ø 100	ø 29,0
9025	----------	SY 10/T	8 lati - *8 sides*	ø 100	ø 29,0
9012	----------	CY 12/M,T	circolare - *round*	ø 120	ø 39,8
9026	----------	SY 12/M,T	4 lati - *4 sides*	ø 120	ø 39,8
9014	----------	CY 15/M,T	circolare - *round*	ø 150	ø 39,8
9016	----------	CY 20/M,T	circolare - *round*	ø 200	ø 39,8



BOSCH

Codice	N° orig.	Modello	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9040	----------	----------	10 lati - *10 sides*	ø 60	ø 10X25X4



BULLMER

Codice	N° orig.	Modello	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9052	*(0250/1)*	602	10 lati - *10 sides*	ø 50	ø 8X14X2,5
9054	*(0470/1)*	604, 801	10 lati - *10 sides*	ø 59	ø 10,0
9056	*(0570/1)*	601, 605	10 lati - *10 sides*	ø 79	ø 10,0
9058	*(0670/1)*	606, 607, AV300	10 lati - *10 sides*	ø 100	ø 10,0
9060	*(0674/1)*	607	circolare - *round*	ø 100	ø 10,0
9061	*(0675/1)*	----------	4 lati - *4 sides*	ø 100	ø 10,0
9066	*(0970/1)*	----------	4 lati - *4 sides*	ø 110	ø 15X20X2,5
9062	*(0870/1)*	608, 609	10 lati - *10 sides*	ø 126	ø 45X55X4
9064	*(0870/R)*	608, 609	circolare - *round*	ø 126	ø 45X55X4
9068	*(0840/R)*	ASA-COMET	circolare - *round*	ø 126	ø 45X54X4

ANICHINI S.r.l. 152

Lame per taglierine rotative - *Blades for round cutters*

BS



CARON

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9080	----------	----------	circolare - *round*	ø 100	ø 40,0



CONSEW

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9086	----------	TUFFY 508	circolare - *round*	ø 65	ø 10X25X4
9090	*(12)*	TUFFY 508	4 lati - *4 sides*	ø 65	ø 10X25X4



EASTMAN

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9102	*(080C01-0123)*	BUZZAIRD	4 lati - *4 sides*	ø 51,6 2" 1/32	ø 16,0
9099	*(080C01-0133)*	BUZZAIRD	8 lati - *8 sides*	ø 51,6 2" 1/32	ø 16,0
9103	*(080C01-0147)*	CHICKADEE D2, D2H	circolare - *round*	ø 57,0 2" 1/4	ø 16X27X3
9100	*(080C01-0149)*	CHICKADEE D2, D2H	6 lati - *6 sides*	ø 57,0 2" 1/4	ø 16X27X3
9105	*(080C01-0114)*	MIG. MID. BBB25, BBR25	circolare - *round*	ø 63,5 2" 1/2	ø ------
9104	*(080C01-0084)*	LIT. GI. BBB32, FALCON III	circolare - *round*	ø 82,6 3" 1/4	ø 22X29X3
9113	*(080C01-0145)*	LIT. GI. BBB32, FALCON III	6 lati - *6 sides*	ø 82,6 3" 1/4	ø 22X29X3
9106	*(080C01-0026)*	134	circolare - *round*	ø 90,0 3" 1/2	ø 28X36X4
9107	*(080C01-0141)*	ROBIN 225, FALCON IV	circolare - *round*	ø 101,6 4"	ø 22X29X3
9108	*(080C01-0059)*	CARD. 534, 548, TRACK	circolare - *round*	ø 101,6 4"	ø 40,0
9110	*(080C01-0101)*	CARDINAL 534, 548	circolare - *round*	ø 127,0 5"	ø 40,0
9111	*(080C01-0060)*	CARDINAL 548	circolare - *round*	ø 133,6 5" 1/4	ø 40,0
9112	*(080C01-0061)*	CARDINAL 548	circolare - *round*	ø 133,6 5" 1/4	ø 51,0
9114	----------	N/KAD	circolare - *round*	ø 140,0 5" 1/2	ø 51,0
9116	*(080C01-0039)*	CARDINAL 548, 562, 567	circolare - *round*	ø 152,6 6"	ø 51,0
9118	*(080C01-0024)*	355	circolare - *round*	ø 178,0 7"	ø 51,0
9120	*(080C01-0077)*	CARDINAL 562, 567	circolare - *round*	ø 190,5 7" 1/2	ø 51,0



ELIZE

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9156	*(12)*	HES-1006	4 lati - *4 sides*	ø 65	ø 10,0
9152	*(16)*	ECP-1001	circolare - *round*	ø 70	--------
9154	*(141)*	ECP-1003	circolare - *round*	ø 90	--------

ANICHINI S.r.l. 153

Lame per taglierine rotative - *Blades for round cutters*

BS



ETWA

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9200	----------	45VLT	8 lati - *8 sides*	ø 90	----------
9201	----------	4UD	circolare - *round*	ø 100	ø 22X30X3
9203	----------	4UD	5 lati - *5 sides*	ø 100	ø 22X30X3
9204	----------	5BC, 5BT	circolare - *round*	ø 100	ø 28X32X3
9206	----------	85C, 85T	circolare - *round*	ø 135	----------
9208	----------	95TR	circolare - *round*	ø 170	----------



F.K. ARNA

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9458	----------	F.K.	circolare - *round*	ø 100	ø 40,0
9212	*HSS*	F.K.	circolare - *round*	ø 120	ø 40,0



FIORE

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9458	----------	R2	circolare - *round*	ø 100	ø 40,0
9012	----------	F120	circolare - *round*	ø 120	ø 39,8
9014	----------	F150	circolare - *round*	ø 150	ø 39,8

Possimo fornire qualsiasi ulteriore tipo di lama per taglierine "FIORE". Per le richieste di questi pezzi, inviare disegno che indichi il diametro esterno ed il foro della lama desiderata.

Available any furthert ype of knife for "FIORE" cutting machines. For orders on these parts, please send drawing showing the outside diameter and the bore of knife required.



HITAKA

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9220	----------	KA-3, KA-5	circolare - *round*	ø 127	ø 40X45X4



HOOG'S

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9252	*(MS-4)*	PICCOLO	circolare - *round*	ø 50	ø 10X25X4
9254	*(MS-5)*	LILIPUT	4 lati - *4 sides*	ø 50	ø 10X25X4
9258	*(MS-56)*	FAVORIT	7 lati - *7 sides*	ø 50	ø 10X25X4
9260	*(MS-6)*	RAPIDO	10 lati - *10 sides*	ø 50	ø 10X25X4
9262	*(MS-13)*	IAK, IAG, IAG-V	circolare - *round*	ø 60	ø 10X25X4
9264	*(MS-14)*	HERKULESS	4 lati - *4 sides*	ø 60	ø 10X25X4
9266	*(MS-15)*	GOLIATH	10 lati - *10 sides*	ø 60	ø 10X25X4
9268	*(MS-23)*	ZN, ZVN, USM-G, ST-I, ST-201	circolare - *round*	ø 110	ø 10X25X4
9270	*(MS-24)*		4 lati - *4 sides*	ø 110	ø 10X25X4
9272	*(MS-25)*	ST-601, ST-2000	10 lati - *10 sides*	ø 110	ø 10X25X4
9274	*(MS-31)*	X-130, X-130N	circolare - *round*	ø 130	ø 10X25X4
9276	*(MS-32)*		4 lati - *4 sides*	ø 130	ø 10X25X4
9278	*(MS-33)*		10 lati - *10 sides*	ø 130	ø 10X25X4

ANICHINI S.r.l. 154

Lame per taglierine rotative - *Blades for round cutters*

BS



HTK

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9284	----------	----------	circolare - *round*	ø 50	ø 16
9286	----------	----------	6 lati - *6 sides*	ø 50	ø 16
9287	----------	----------	8 lati - *8 sides*	ø 50	ø 16



KM

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9288	----------	RS50-BIRDIE	circolare - *round*	ø 50 2"	ø 10X25X4
9289	*(A113)*	RS50-BIRDIE	7 lati - *7 sides*	ø 50 2"	ø 10X25X4
9290	*(S135)*	RS100-OCTA	8 lati - *8 sides*	ø 100 4"	ø 21X27X3
9291	*(S135R)*	RS100-OCTA	circolare - *round*	ø 100 4"	ø 21X27X3
9292	*(R80)*	KR-A	circolare - *round*	ø 127 5"	ø 43,5
9293	*(R80)*	KR-A	circolare - *round*	ø 152 6"	ø 51,0



KURIS

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9302	*(15780)*	NOVITA STANDARD	circolare - *round*	ø 50	ø 16x22x2,5
9304	*(16110)*	NOVITA STANDARD	6 lati - *6 sides*	ø 50	ø 16x22x2,5
9306	*(16120)*	NOVITA STANDARD	8 lati - *8 sides*	ø 50	ø 16x22x2,5
9294	----------	NOVITA PLUS	circolare - *round*	ø 50	ø 12,7
9296	----------	NOVITA PLUS	6 lati - *6 sides*	ø 50	ø 12,7
9298	----------	NOVITA SUPER	circolare - *round*	ø 57	ø 16x27x3
9300	----------	NOVITA SUPER	6 lati - *6 sides*	ø 57	ø 16x27x3
9307	*(16210)*	NOVITA SPECIAL	6 lati - *6 sides*	ø 60	ø 18x23x2
9330	----------	NOVITA SPECIAL	8 lati - *8 sides*	ø 60	ø 18x23x2
9309	*(15752)*	BOM 60	circolare - *round*	ø 60	ø 22x28x3
9308	*(16000)*	BOM 60	4 lati - *4 sides*	ø 60	ø 22x28x3
9332	*(15762)*	BOM 30/80 - AM 80	circolare - *round*	ø 80	ø 22x28x3
9310	*(16012)*	BOM 30/80 - AM 80	4 lati - *4 sides*	ø 80	ø 22x28x3
9335	*(16092)*	BOM 30/80	6 lati - *6 sides*	ø 80	ø 22x28x3
9336	*(16162)*	BOM 30/80 - AM 80	8 lati - *8 sides*	ø 80	ø 22x28x3
9333	*(15772)*	BOM 100/101	circolare - *round*	ø 100	ø 22x28x3
9312	*(16022)*	BOM 100/101	4 lati - *4 sides*	ø 100	ø 22x28x3
9334	*(16102)*	BOM 100/101	6 lati - *6 sides*	ø 100	ø 22x28x3
9314	*(15702)*	KRH 8	circolare - *round*	ø 80	ø 26x34x3
9337	----------	KRH 8	4 lati - *4 sides*	ø 80	ø 26x34x3
9316	*(15712)*	KRH 10	circolare - *round*	ø 100	ø 35x45x3
9317	*(16042)*	KRH 10	4 lati - *4 sides*	ø 100	ø 35x45x3
9313	*HSS*	KRH 10 PIONEER	4 lati - *4 sides*	ø 100	ø 35x45x3
9318	*(15722)*	KRH 12/120, KSR 550	circolare - *round*	ø 120	ø 35x45x3
9319	*(16052)*	KRH 12/120, KSR 550	4 lati - *4 sides*	ø 120	ø 35x45x3
9320	*(15732)*	KRH 15	circolare - *round*	ø 150	ø 35x45x3
9321	*(16062)*	KRH 15	4 lati - *4 sides*	ø 150	ø 35x45x3
9322	*(15742)*	KRH 20, KSM 200	circolare - *round*	ø 200	ø 40x51x5
9323	*(16172)*	KRH 20, KSM 200	4 lati - *4 sides*	ø 200	ø 40x51x5
9315	*(15802)*	CHAMPION CRA	circolare - *round*	ø 100	ø 8
9339	----------	CROSS CUTTER	4 lati - *4 sides*	ø 110	ø 12,5

ANICHINI S.r.l. 155

Lame per taglierine rotative - *Blades for round cutters*

BS



LA PARISIENNE

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9340	----------	110	circolare - *round*	ø 63,5	----------
9342	----------	132	circolare - *round*	ø 91,0	----------
9343	----------	24	4 lati - *4 sides*	ø 91,0	----------
9344	----------	23	8 lati - *8 sides*	ø 91,0	----------
9346	----------	142	circolare - *round*	ø 101,0	----------
9348	----------	182	circolare - *round*	ø 140,0	----------



MAFELL

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9350	----------	----------	4 lati - *4 sides*	ø 120	ø 10



MAIMIN

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9351	----------	*MINI-SHERE*	circolare - *round*	ø 50 2"	ø 16X23X3
9352	*(30312)*	*MINI-SHERE*	6 lati - *6 sides*	ø 50 2"	ø 16X23X3
9353	----------	*MINI-SHERE*	8 lati - *8 sides*	ø 50 2"	ø 16X23X3
9354	*(30301)*	*ROTOSHERE 2*	circolare - *round*	ø 63,6 2"1/2	ø 21,6
9356	*(30303)*	*Mod. 44, 54, ACDC 4" ROTOSHERE 4*	circolare - *round*	ø 101,6 4"	ø 40,0
9358	----------	*ACDC 5"*	circolare - *round*	ø 127 5"	ø 40,0
9359	----------	*ACDC 5"1/4*	circolare - *round*	ø 133,5 5"1/4	ø 40,0
9360	*(30307)*	*Mod. 59, ACDC 5"1/4*	circolare - *round*	ø 133,5 5"1/4	ø 51,8
9362	*(30310)*	*Mod. 86, ACDC 6"*	circolare - *round*	ø 152,5 6"	ø 58,2
9364	*(30311)*	*Mod. 87, ACDC 7"*	circolare - *round*	ø 178 7"	ø 58,2



RASOR

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9377	*(50C)*	*DS50-501, PN50, FP50*	circolare - *round*	ø 50	ø 12,0
9380	*(50S)*	*DS50-501, PN50, FP50*	7 lati - *7 sides*	ø 50	ø 12,0
9381	*HSS*	*DS50-501, PN50, FP50*	7 lati - *7 sides*	ø 50	ø 12,0
9388	*(86C)*	*D86*	circolare - *round*	ø 86	ø 22,4
9389	*(86P)*	*DS86*	4 lati - *4 sides*	ø 86	ø 22,4
9382	*(10C)*	*D100E, SW100*	circolare - *round*	ø 100	ø 22,4
9383	*(10S)*	*D100*	4 lati - *4 sides*	ø 100	ø 22,4
9386	----------	*D100S, SW100*	6 lati - *6 sides*	ø 100	ø 22,4

RASOR (originali - *genuine*)

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
50SEXT	*(50SEXT)*	*DS50, DS501, PN50*	7 lati - *7 sides*	ø 50	ø 12,0
50SEXTG	*(50SEXTG)*	*DS50, DS501, PN50*	7 lati - *7 sides*	ø 50	ø 12,0
10CEXTG	*(10CEXTG)*	*D100*	circolare - *round*	ø 100	ø 22,4
10CGHSS	*(10CGHSS)*	*D100*	circolare - *round*	ø 100	ø 22,4
10SEXT	*(10SEXT)*	*D100S, SW100*	4 lati - *4 sides*	ø 100	ø 22,4
10EHSS	*(10EHSS)*	*D100S, SW100*	6 lati - *6 sides*	ø 100	ø 22,4
12CSW	*(12CSW)*	*SW12*	circolare - *round*	ø 120	ø 30,0
12SSW	*(12SSW)*	*SW12*	8 lati - *8 sides*	ø 120	ø 30,0
12SHSS	*(12SSW HSS)*	*SW12*	8 lati - *8 sides*	ø 120	ø 30,0

ANICHINI S.r.l. 156

Lame per taglierine rotative - *Blades for round cutters*



RIMOLDI (Stenditori)

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9512	----------	727	circolare - *round*	ø 153 6"	ø 51X59X4
9506	----------	828	circolare - *round*	ø 121 4"3/4	ø 43X51X4



RC-280 (SU LEE)

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9290	*(S135)*	*RC-280*	circolare - *round*	ø 100	ø 21X27X3
9291	*(S135R)*	*RC-280*	circolare - *round*	ø 100	ø 21X27X3
CA-16	*(CA-16)*	*ST-260, ST-360*	circolare - *round*	ø 108	ø 10X25X4



SECAT (ITALVOX, LATTUADA)

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9452	*(766)*	SR 7	circolare - *round*	ø 67	ø 22,4
9464	*(638, 738, 748, 838)*	SF 60-70-80, SF 765, SR 7Q, PNE 80	4 lati - *4 sides*	ø 67	ø 22,4x30x3,2
9464/HSS	*c.s.*	c.s.	4 lati - *4 sides*	ø 67	ø 22,4x30x3,2
9465	----------	SF 765	10 lati - *10 sides*	ø 67	ø 22,4
9454	*(966)*	SR 9	circolare - *round*	ø 86	ø 22,4
9466	*(938, 948, 972)*	SF 90, SR 9Q, SR 91, PNE 90	4 lati - *4 sides*	ø 90	ø 22,4x30x3,2
9456	*(1066)*	SRM 100	circolare - *round*	ø 100	ø 22,4ø
9468	*(1072)*	SR10Q, SR 101	4 lati - *4 sides*	ø 100	22,4x30x3,2
9458	*(1070)*	SR 10, SRT 10, PNR10	circolare - *round*	ø 100	ø 40,0
9470	*(1274)*	SR 102-104, PNR 102	4 lati - *4 sides*	ø 100	ø 40,0
9460	*(1270)*	SR 12	circolare - *round*	ø 120	ø 40,0
9462	*(1570)*	SR 15	circolare - *round*	ø 150	ø 40,0

ANICHINI S.r.l. 157

Lame per taglierine rotative - *Blades for round cutters*



SUPRENA

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9158	(M702)	HC-1007/17, PC-1062	circolare - *round*	ø 50	ø16X22X2,5
9160	(M700)	HC-1007/17, PC-1062	6 lati - *6 sides*	ø 50	ø16X22X2,5
9162	(M703)	HC-1007/17, PC-1062	8 lati - *8 sides*	ø 50	ø16X22X2,5
9164	(R742)	CR-1026, CR-8B	circolare - *round*	ø 80	ø22X28X3
9166	(R741)	CR-1026, CR-8B	6 lati - *6 sides*	ø 80	ø22X28X3
9168	(R740)	CR-1026, CR-8B	8 lati - *8 sides*	ø 80	ø22X28X3
9172	(R1512)	CR-1031, CR-100	circolare - *round*	ø 100	ø22X28X3
9174	(R1514)	CR-1031, CR-100	4 lati - *4 sides*	ø 100	ø22X28X3
9176	(R1513)	CR-1031, CR-100	6 lati - *6 sides*	ø 100	ø22X28X3
9177	(R1515)	CR-1031, CR-100	8 lati - *8 sides*	ø 100	ø22X28X3
CA-16	(CA-16)	KL-4153C-EXH	circolare - *round*	ø 108	ø10X25X4
9292	----------	CR-125	circolare - *round*	ø 127	ø43,5
9185	(M702T)	HC-1007/17, PC-1062	TEF circolare - *round*	ø 50	ø16X22X2,5
9186	(M700T)	HC-1007/17, PC-1062	TEF 6 lati - *6 sides*	ø 50	ø16X22X2,5
9187	(M703T)	HC-1007/17, PC-1062	TEF 8 lati - *8 sides*	ø 50	ø16X22X2,5
9189	(R742T)	CR-1026, CR-8B	TEF circolare - *round*	ø 80	ø22X28X3
9190	(R741T)	CR-1026, CR-8B	TEF 6 lati - *6 sides*	ø 80	ø22X28X3
9191	(R740T)	CR-1026, CR-8B	TEF 8 lati - *8 sides*	ø 80	ø22X28X3
9193	(R1512T)	CR-1031, CR-100	TEF circolare - *round*	ø 100	ø22X28X3
9194	(R1514T)	CR-1031, CR-100	TEF 4 lati - *4 sides*	ø 100	ø22X28X3
9195	(R1513T)	CR-1031, CR-100	TEF 6 lati - *6 sides*	ø 100	ø22X28X3
9197	(R1515T)	CR-1031, CR-100	TEF 8 lati - *8 sides*	ø 100	ø22X28X3



WOLF

Codice	N° orig.	Modello *Model*	Forma lama *Blade type*	ø est. *ø out.*	ø foro *ø hole*
9500	1426371	PUP, AIR PUP	4 lati - *4 sides*	ø 52,5 2"1/16	ø17,5X21X3
9502	----------	SRN	circolare - *round*	ø 64 2"1/2	ø12
9504	1430770 (n°23)	CLIPPER	circolare - *round*	ø 102 4"	ø32X40X4
9506	1430370 (n°22)	BLAZER, CLIPPER	circolare - *round*	ø 121 4"3/4	ø43X51X4
9508	1429970 (n°21)	BLAZER, CLIPPER	circolare - *round*	ø 134 5"1/4	ø43X51X4
9510	1431170 (n°24)	BLAZER, SLIM JIM	circolare - *round*	ø 134 5"1/4	ø51X59X4
9512	1427070 (n°18)	BLAZER, SLIM JIM BIG"O"	circolare - *round*	ø 153 6"	ø51X59X4
9513	(n°16)	BLAZER	circolare - *round*	ø 153 6"	ø40X48X4
9511	----------	BLAZER	circolare - *round*	ø 153 6"	ø42,5
9514	1428970 (n°19)	BLAZER	circolare - *round*	ø 178 7"	ø51X59X4
9518	1431570 (n°26)	BIG"O"	circolare - *round*	ø 254 10"	ø51X59X4

Lame per tagliacollaretti - *Blades for collarette cutting machines*

FI-BI (C/88-95)



cod. **FI-BI/50**
- lama ø67 x 4 mm (foro ø24)
- *blade ø67 x 4 mm (hole ø24)*

FALBO (FB/95, FB/97, FB/84SX)



cod. **750/..10100** (4027)
- lama ø80 mm (foro ø22x28x3)
- *blade ø80 mm (hole ø22x28x3)*



cod. **750/..10150** (4030+4032)
- smeriglio cpl.
- *grinding wheel asm.*



cod. **750/..10210** (4038)
- controlama
- *counterblade*

FALBO (M5/160) (FB/90)



cod. **750/..10030** (0140)
- coppia lame ø48 mm (foro ø16)
- *blades couple ø48 mm (hole ø16)*

RIMOLDI (972)



cod. **RPS96233**
- lama ø54 mm (foro ø18)
- *blade ø54 mm (hole ø18)*

ANICHINI S.r.l. 158

Controlame per taglierine rotative - *Counter blades for round cutters*

ALLSTAR



cod. **8005/1021** *(1021)*
- WIDIA

Kl. ALLSTAR 100

AURORA



cod. **9850**
- HSS



cod. **9851**
- WIDIA

Kl. CY, SY

ELIZE



cod. **10170** *(11/A)*
- WIDIA

Kl. HES-1006

ETWA



cod. **11065** *(44)*

Kl. 4UD

HOOG'S



cod. **HO/0501-135** *(501-135-UM6)*

Kl. ST2000, ST5000



cod. **HO/0200** *(200-130-UM5)* — *Kl. ZN, ZVN*

cod. **HO/0501-138** *(501-138-UM5)* — *Kl. ST-1, ST-201, ST-601*

cod. **HO/0512** *(512-110-UM5)* — *Kl. ST 565*

KURIS



cod. **25208** *(25208)*
- WIDIA

Kl. NOVITA



cod. **11370** *(02257)*
- HSS



cod. **31391** *(31391)*
- WIDIA

Kl. BOM 30, 40, 60, 80, 100



cod. **22219** *(22219)*
- WIDIA

Kl. BOM 101

RASOR



cod. **SW1081000** *(SW108100)*
- HSS

Kl. SW100



cod. **50550000** *(5055)*
- WIDIA

Kl. FP 50, DS 50, DS 501

SECAT



cod. **12130** *(F26)*
- HSS



cod. **12129** *(F26W)*
- WIDIA

Kl. SF/60, SF/70, SF/80, SF/90, PNE/80, PNE/90

SU LEE



cod. **8089/S175** *(S175)*
- WIDIA

Kl. RC-280



cod. **CA-17** *(CA-17)*
- WIDIA

Kl. ST-260, ST-360

SUPRENA



cod. **CA-17** *(CA-17)*
- WIDIA

Kl. 74153C-EXH



cod. **10500** *(M/706)* WIDIA
- per piedino M454
- *for foot M454*



cod. **10510** *(M/714)* WIDIA
- per piedino M456, M458
- *for foot M456, M458*



cod. **10532** *(M/729=M/731)* WIDIA
- per piedino M460
- *for foot M460*

Kl. HC1007, HC1017, PC 1062



cod. **10798** *(R/744)*
- WIDIA

Kl. CR1021



cod. **10950** *(R/1508)*
- WIDIA

Kl. CR100, CR1031



cod. **10980** *(R/1591)*
- WIDIA

Kl. CR88, CR1026

TENJOY



cod. **HZ-17** *(HZ-17)*
- WIDIA

Kl. TJ980

ANICHINI S.r.l. 159

Lame per taglierine verticali - *Blades for straight cutters*

BEAVER / BULLMER

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
	4"	----------	8550	----------	----------	----------	8550/OND	8550/SEG	----------
	5"	----------	8552	----------	----------	----------	8552/OND	8552/SEG	----------
	6"	----------	8554	----------	----------	----------	8554/OND	8554/SEG	----------
	7"	----------	8555	----------	----------	----------	8555/OND	8555/SEG	----------
	8"	----------	8556	----------	----------	----------	8556/OND	8556/SEG	----------
	9"	----------	8557	----------	----------	----------	8557/OND	8557/SEG	----------
	10"	----------	8558	----------	----------	----------	8558/OND	8558/SEG	----------

EASTMAN

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
									8604/TEF 6"
									8605/TEF 7"
									8606/TEF 8"
									8607/TEF 9"
									8608/TEF 10"
BALLERINA S 301 ←	4"	*080C04-00HS*	8601	8601/USA	8601/GE	8601/O	8601/OND	8601/SEG	
	5"	*080C05-00HS*	8602	8602/USA	8602/GE	8602/O	8602/OND	8602/SEG	
ULTRONIC 625 BRUTE 627 BLUE STREAK II 629	6"	*080C06-00HS*	8604	8604/USA	8604/GE	8604/O	8604/OND	8604/SEG	
	7"	*080C07-00HS*	8605	8605/USA	8605/GE	8605/O	8605/OND	8605/SEG	
	8"	*080C08-00HS*	8606	8606/USA	8606/GE	8606/O	8606/OND	8606/SEG	
	9"	*080C09-00HS*	8607	8607/USA	8607/GE	8607/O	8607/OND	8607/SEG	
	10"	*080C10-00HS*	8608	8608/USA	8608/GE	8608/O	8608/OND	8608/SEG	8604/TON 6"
	11½"	*080C11-00HS*	8610	8610/USA	8610/GE	8610/O	8610/OND	8610/SEG	8606/TON 8"
	13"	*080C13-00HS*	8613	8613/USA	8613/GE	8613/O	8613/OND	8613/SEG	8608/TON 10"

EASTMAN servo cutter

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
Misura standard *Standard size*	6"	*080C06-0061*	8604SC	8604SC/USA	----------	8604SC/O	----------	----------	----------
	8"	*080C08-0061*	8606SC	8606SC/USA	----------	8606SC/O	----------	----------	----------
	10"	*080C10-0061*	8608SC	8608SC/USA	----------	8608SC/O	----------	----------	----------
Lama ridotta *Reduced in the back*	8"	----------	8606SC/R	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	10"	----------	8608SC/R	----------	----------	----------	----------	----------	----------

ETWA

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
110	6"	----------	8624	----------	----------	8624/O	8624/OND	8624/SEG	----------
160	8"	----------	8626	----------	----------	8626/O	8626/OND	8626/SEG	----------
210	10"	----------	8628	----------	----------	8628/O	8628/OND	8628/SEG	----------
260	13"	----------	8630	----------	----------	8630/O	8630/OND	8630/SEG	----------
SERVO CUTTER 160	8"	----------	8635	----------	----------	8635/O	----------	----------	----------
SERVO CUTTER 210	10"	----------	8637	----------	----------	8637/O	----------	----------	----------

ANICHINI S.r.l. 160

Lame per taglierine verticali - *Blades for straight cutters*

GURY (JB)

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
									
EXCALIBUR COMET CENTURY	4"	----------	8661	8661/USA	----------	----------	8661/OND	8661/SEG	----------
	5"	1024100	8662	8662/USA	----------	----------	8662/OND	8662/SEG	----------
	6"	1024101	8664	8664/USA	----------	----------	8664/OND	8664/SEG	8664/TEF
	7"	1024102	8665	8665/USA	----------	----------	8665/OND	8665/SEG	----------
	8"	1024103	8666	8666/USA	----------	----------	8666/OND	8666/SEG	----------
	9"	1024104	8667	8667/USA	----------	----------	8667/OND	8667/SEG	----------
	10"	1024105	8668	8668/USA	----------	----------	8668/OND	8668/SEG	----------

HITAKA

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
									
SW	6"	----------	8604	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	7"	----------	8605	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	8"	----------	8606	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	10"	----------	8608	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	13"	----------	8613	----------	----------	----------	----------	----------	----------
									
SX	5,5"	----------	8615	----------	----------	----------	----------	----------	----------

KM junior

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
									
KS-EU KS-FX	4"	----------	8670J	8670J/USA	8670J/GE	8670J/O	8670J/OND	8670J/SEG	8670J/TEF
	5"	U-191	8671J	8671J/USA	8671J/GE	8671J/O	8671J/OND	8671J/SEG	8671J/TEF
	6"	----------	8672J	8672J/USA	8672J/GE	8672J/O	8672J/OND	8672J/SEG	8672J/TEF

KM

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
									
KS-AU	5"	----------	-------	----------	8671/GE	----------	----------	----------	----------
	6"	----------	8672	8672/USA	8672/GE	8672/O	8672/OND	8672/SEG	8672/TEF
	7"	----------	8673	8673/USA	8673/GE	8673/O	8673/OND	8673/SEG	8673/TEF
	8"	----------	8674	8674/USA	8674/GE	8674/O	8674/OND	8674/SEG	8674/TEF
	9"	----------	8675	8675/USA	8675/GE	8675/O	8675/OND	8675/SEG	8675/TEF
	10"	----------	8676	8676/USA	8676/GE	8676/O	8676/OND	8676/SEG	8676/TEF
	13"	----------	8677	8677/USA	8677/GE	8677/O	8677/OND	8677/SEG	8677/TEF

ANICHINI S.r.l. 161

Lame per taglierine verticali - *Blades for straight cutters*

KS (MITSUBISHI)

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
									
MONARCH									
KS-63	6"	*W448716H01*	----------	----------	----------	**8750/O**	----------	----------	----------
KS-73	7"	*W448716H03*	----------	----------	----------	**8755/O**	----------	----------	----------
KS-83	8"	*S0335*	----------	----------	----------	**8760/O**	----------	----------	----------
KS-103	10"	*S0352*	----------	----------	----------	**8761/O**	----------	----------	----------

KURIS

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
									
VECCHIO TIPO *OLD STYLE*									
KV70	4"	*15056*	**8681**	----------	----------	**8681/O**	**8681/OND**	**8681/SEG**	----------
KV12-90	5"	*15105*	**8682**	----------	----------	**8682/O**	**8682/OND**	**8682/SEG**	----------
KV15-115	6"	*15155*	**8684**	----------	----------	**8684/O**	**8684/OND**	**8684/SEG**	----------
KV18-140	7"	*15205*	**8685**	----------	----------	**8685/O**	**8685/OND**	**8685/SEG**	----------
KV20	8"	*15256*	**8686**	----------	----------	**8686/O**	**8686/OND**	**8686/SEG**	----------
KV200	10"	*15305*	**8688**	----------	----------	**8688/O**	**8688/OND**	**8688/SEG**	----------
									
NUOVO TIPO *NEW STYLE*									
KV4-1100	6"	*15383*	**8692**	----------	----------	**8692/O**	**8692/OND**	**8692/SEG**	----------
KV4-1350	7"	*15382*	**8693**	----------	----------	**8693/O**	**8693/OND**	**8693/SEG**	----------
KV4-1600/1602	8"	*15380*	**8694**	----------	----------	**8694/O**	**8694/OND**	**8694/SEG**	----------
KV4-2000/2002	10"	*15381*	**8695**	----------	----------	**8695/O**	**8695/OND**	**8695/SEG**	----------
									
KV1605E	8"	*46515*	**8674**	**8674/USA**	**8674/GE**	**8674/O**	**8674/OND**	**8674/SEG**	**8674/TEF**
KV2005E	10"	*46516*	**8676**	**8676/USA**	**8676/GE**	**8676/O**	**8676/OND**	**8676/SEG**	**8676/TEF**
									
KVS70-700		*15376*	**8690**	----------	----------	**8690/O**	----------	----------	----------
									
KVS900		*15389*	**8691**	----------	----------	**8691/O**	----------	----------	----------

ANICHINI S.r.l. 162

Lame per taglierine verticali - *Blades for straight cutters*

KURIS servo cutter

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
									
SC 700	4"	*15388*	SC700	----------	----------	SC700/O	----------	----------	----------
SC 900	5"	*14237*	SC900	----------	----------	SC900/O	----------	----------	----------
SC 1350	7"	*14637*	SC1350	----------	----------	SC1350/O	----------	----------	----------
SC 1600	8"	*14638*	SC1600	----------	----------	SC1600/O	----------	----------	----------
SC 2000	10"	*17627*	SC2000	----------	----------	SC2000/O	----------	----------	----------
SC 1350 J2		----------	SC1350J2	----------	----------	SC1350J2/O	----------	----------	----------
SC 1600 J2		----------	SC1600J2	----------	----------	SC1600J2/O	----------	----------	----------
SC 2000 J2		----------	SC2000J2	----------	----------	SC2000J2/O	----------	----------	----------

LIGHTNING

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
									
LIGHTOMATIC POWERMATIC POWERGLIDE	8"	----------	8696	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	10"	----------	8697	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	12"	----------	8698	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	14"	----------	8699	----------	----------	----------	----------	----------	----------

MAIMIN

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
									
SABRE VARISPEED	4"	----------	8701	8701/USA	8701/GE	8701/O	8701/OND	8701/SEG	----------
	5"	----------	8702	8702/USA	8702/GE	8702/O	8702/OND	8702/SEG	----------
	6"	----------	8704	8704/USA	8704/GE	8704/O	8704/OND	8704/SEG	8704/TEF
	7"	----------	8705	8705/USA	8705/GE	8705/O	8705/OND	8705/SEG	----------
	8"	----------	8706	8706/USA	8706/GE	8706/O	8706/OND	8706/SEG	8706/TEF
	9"	----------	8707	8707/USA	8707/GE	8707/O	8707/OND	8707/SEG	----------
	10"	----------	8708	8708/USA	8708/GE	8708/O	8708/OND	8708/SEG	8708/TEF
	11"	----------	8709	8709/USA	8709/GE	8709/O	8709/OND	8709/SEG	----------
	14"	----------	8710	8710/USA	8710/GE	8710/O	8710/OND	8710/SEG	----------

MAIMIN servo cutter

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
									
	5"	----------	8702SC	----------	----------	8702SC/O	----------	----------	----------
	6"	----------	8704SC	----------	----------	8704SC/O	----------	----------	----------
	7"	----------	8705SC	----------	----------	8705SC/O	----------	----------	----------
	8"	----------	8706SC	----------	----------	8706SC/O	----------	----------	----------
	9"	----------	8707SC	----------	----------	8707SC/O	----------	----------	----------
	10"	----------	8708SC	----------	----------	8708SC/O	----------	----------	----------

ANICHINI S.r.l. 163

Lame per taglierine verticali - *Blades for straight cutters*

RIMOLDI

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
	8"	----------	8718	----------	----------	----------	----------	----------	----------
	10"	----------	8719	----------	----------	----------	----------	----------	----------

SECAT

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
SA 10	152	----------	----------	----------	----------	8711/O	----------	----------	----------
SA 12	172	----------	----------	----------	----------	8712/O	----------	----------	----------
SA 15	202	----------	----------	----------	----------	8713/O	----------	----------	----------
SA 20	255	----------	----------	----------	----------	8714/O	----------	----------	----------
STV 12	210	----------	----------	----------	----------	8715/O	----------	----------	----------
STV 16	246	----------	----------	----------	----------	8716/O	----------	----------	----------
STV 21	297	----------	----------	----------	----------	8717/O	----------	----------	----------

TENJOY

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
TJ-3/6	6"	----------	8604	8604/USA	8604/GE	8604/O	8604/OND	8604/SEG	8604/TEF 6"
TJ-3/8	8"	----------	8606	8606/USA	8606/GE	8606/O	8606/OND	8606/SEG	8606/TEF 8"
									8604/TON 6"
									8606/TON 8"

WOLF

Modello	Mis. *Size*	N° orig.	BS	U.S.A.	GOLDEN EAGLE	Originali *Genuine*			PTFE
	4"	----------	8720	8720/USA	8720/GE	----------	8720/OND	8720/SEG	8724/TEF 6"
	5"	*1401171*	8722	8722/USA	8722/GE	8722/O	8722/OND	8722/SEG	8725/TEF 7"
PACER	6"	*1401271*	8724	8724/USA	8724/GE	8724/O	8724/OND	8724/SEG	8726/TEF 8"
NEW PACER	7"	*1401371*	8725	8725/USA	8725/GE	8725/O	8725/OND	8725/SEG	8728/TEF 10"
L-75	8"	*1401471*	8726	8726/USA	8726/GE	8726/O	8726/OND	8726/SEG	
JEANS MACH. (JM)	9"	----------	8727	8727/USA	8727/GE	----------	8727/OND	8727/SEG	
JUNIOR	10"	*1401571*	8728	8728/USA	8728/GE	8728/O	8728/OND	8728/SEG	8726/TON 8"
DUAL SPEED	14"	*1401671*	8730	8730/USA	8730/GE	8730/O	8730/OND	8730/SEG	
(tutte le serie)									

ANICHINI S.r.l. 164

Lame per seghe a nastro - *Band knives*





LISCE
SMOOTH
indicate per il taglio di tessuti normali
suitable for cutting normal cloth



CONCAVE (ON)
HOLLOW (ON)
indicate per il taglio di tessuti particolarmente duri e rigidi
suitable for cutting strong and stiff cloth



CONVESSE (CV)
CONVEX (CV)
indicate per il taglio di materiali sintetici
suitable for cutting synthetic materials



SEGHETTATE (SG)
SERRATED (SG)
indicate per il taglio di materiali gommosi
suitable for cutting rubber materials



SEGHETTATE RADE (SR)
TOOTHED (SR)
indicate per il taglio di materiali gommosi
suitable for cutting rubber materials

Tipo	Modello	Misura mm *Size mm*	Lisce *Smooth*	Concave (ON) *Hollow (ON)*	Convesse (CV) *Convex (CV)*	Seghettate (SG) *Serrated (SR)*	Segh. rade (SR) *Toothed (SR)*
ATI	FAS 77	10x4900	9710	9710/ON	9710/CV	9710/SG	9710/SR
AURORA	---------	10x2570	9608	9608/ON	9608/CV	9608/SG	9608/SR
AURORA	---------	10x2700	9609	9609/ON	9609/CV	9609/SG	9609/SR
AURORA	SC 60	10x3150	9610	9610/ON	9610/CV	9610/SG	9610/SR
AURORA	SC 100	10x4300	9614	9614/ON	9614/CV	9614/SG	9614/SR
AURORA	N 114T	10x4460	9622	9622/ON	9622/CV	9622/SG	9622/SR
AURORA	SC 120	10x4700	9626	9626/ON	9626/CV	9626/SG	9626/SR
BULLMER	770	10x2850	9635	9635/ON	9635/CV	9635/SG	9635/SR
BULLMER	770	10x2880	9637	9637/ON	9637/CV	9637/SG	9637/SR
BULLMER	771	10x3300	9639	9639/ON	9639/CV	9639/SG	9639/SR
BULLMER	772	10x3480	9649	9649/ON	9649/CV	9649/SG	9649/SR
BULLMER	775	10x4050	9640	9640/ON	9640/CV	9640/SG	9640/SR
BULLMER	775.S	10x4100	9650	9650/ON	9650/CV	9650/SG	9650/SR
BULLMER	776/777	10x4225	9642	9642/ON	9642/CV	9642/SG	9642/SR
BULLMER	S.SIL. 1250S	10x4620	9645	9645/ON	9645/CV	9645/SG	9645/SR
BULLMER	778	10x5200	9643	9643/ON	9643/CV	9643/SG	9643/SR
BULLMER	778 SUPER	10x5280	9647	9647/ON	9647/CV	9647/SG	9647/SR
CARON	--------	10x4550	9653	9653/ON	9653/CV	9653/SG	9653/SR
CARON	TV3 (3 VOLANI)	10x4790	9655	9655/ON	9655/CV	9655/SG	9655/SR
CARON	TV4 (4 VOLANI)	10x5500	9659	9659/ON	9659/CV	9659/SG	9659/SR
FALBO	FB49, FB380	10x3760	9750	--------	--------	--------	--------
FIORE	FN 50	10x2570	9608	9608/ON	9608/CV	9608/SG	9608/SR
FIORE	FN 600	10x2700	9609	9609/ON	9609/CV	9609/SG	9609/SR
KM	550	10x2450	9660	9660/ON	9660/CV	9660/SG	9660/SR
KM	990	10x3860	9662	9662/ON	9662/CV	9662/SG	9662/SR
KURIS	--------	10x3460	9718	9718/ON	9718/CV	9718/SG	9718/SR
KURIS	BKR, RBO, RBF	10x3550	9720	9720/ON	9720/CV	9720/SG	9720/SR
KURIS	RBS300 BERLIN	10x3760	9750	9750/ON	9750/CV	9750/SG	9750/SR
KURIS	RBS	10x4120	9752	9752/ON	9752/CV	9752/SG	9752/SR
KURIS	RBS300EUR	10x4920	9755	9755/ON	9755/CV	9755/SG	9755/SR
MFB	4/27	10x4280	9760	9760/ON	9760/CV	9760/SG	9760/SR
MFB	4/90	10x4900	9710	9710/ON	9710/CV	9710/SG	9710/SR
RIMOLDI	860	10x4900	9710	9710/ON	9710/CV	9710/SG	9710/SR
RIMOLDI	--------	15x4900	--------	9712/ON	--------	--------	--------
SECAT	SN 600	10x3025	9758	9758/ON	9758/CV	9758/SG	9758/SR
SECAT	SN 750	10x3300	9770	9770/ON	9770/CV	9770/SG	9770/SR
SECAT	SN 1250	10x4800	9772	9772/ON	9772/CV	9772/SG	9772/SR
--------	--------	10x3420	9773	--------	--------	--------	--------
--------	--------	10x4200	9774	--------	--------	--------	--------

ANICHINI S.r.l. 165

Lame per taglio computerizzato - *CNC-cutters knives*

BS

Modello	N° originale	Misura (mm) - *Size (mm)*	Codice	Forma lama - *Blade type*
BULLMER				***BULLMER***
----------	*(11070)*	140 x 2,5 x 8,0 (affilatura dritta / *without hollow ground*)	**CNC/100**	
----------	*(51953)*	165 x 2,5 x 8,0 (affilatura dritta / *without hollow ground*)	**CNC/105**	
----------	*(50343)*	165 x 3,1 x 10,0 (affilatura dritta / *without hollow ground*)	**CNC/110**	
----------	*(102542)*	169 x 1,5 x 7/5 (affilatura concava / *with hollow ground*)	**CNC/115**	
----------	*(104155)*	169 x 2,0 x 6,0 (affilatura dritta / *without hollow ground*)	**CNC/120**	
----------	*(103630)*	169 x 2,0 x 6,0 (affilatura concava / *with hollow ground*)	**CNC/125**	
----------	*(105934)*	169 x 2,0 x 6,0 (affilatura dritta, taglio 70 mm *without hollow ground, bevel 70 mm*)	**CNC/130**	70 mm
----------	*(103338)*	169 x 2,0/1,5 x 7,0/6,0 (affilatura concava / *with hollow ground*)	**CNC/135**	
----------	*(104264)*	201 x 2,5 x 8,0 (affilatura dritta / *without hollow ground*)	**CNC/140**	
----------	*(100124)*	201 x 2,5 x 8,0 (affilatura concava / *with hollow ground*)	**CNC/145**	
----------	*(104338)*	201 x 2,5 x 8,0 (affilatura dritta, dorso stondato *without hollow ground, round back*)	**CNC/150**	dorso stondato - *round back*
----------	*(103494)*	201 x 2,5 x 8,0 (affilatura concava, dorso stondato *with hollow ground, round back*)	**CNC/155**	dorso stondato - *round back*
----------	*(103986)*	223 x 2,5 x 8,0 (affilatura dritta / *without hollow ground*)	**CNC/160**	
----------	*(102642)*	223 x 2,5 x 8,0 (affilatura concava / *with hollow ground*)	**CNC/165**	
----------	*(104339)*	223 x 2,5 x 8,0 (affilatura dritta, dorso stondato *without hollow ground, round back*)	**CNC/170**	dorso stondato - *round back*
----------	*(103495)*	223 x 2,5 x 8,0 (affilatura concava, dorso stondato *with hollow ground, round back*)	**CNC/175**	dorso stondato - *round back*
----------	*(104450)*	223 x 2,5 x 10/8,0 (affilatura dritta, taglio 150 mm *without hollow ground, bevel 150 mm*)	**CNC/180**	150 mm
----------	*(104607)*	223 x 2,5 x 10/8,0 (affilatura dritta, dorso stondato *without hollow ground, round back*)	**CNC/185**	dorso stondato - *round back*
Pro Cut 7500 LV	*(105935)*	223 x 2,5 x 10/8,0 (affilatura dritta, taglio 120 mm *without hollow ground, bevel 120 mm*)	**CNC/190**	120 mm
----------	*(104242)*	243 x 2,5 x 8,0 (affilatura dritta / *without hollow ground*)	**CNC/195**	
F.K.ARNA				***F.K.ARNA***
----------	*(195/8)*	291 x 2,5 x 8,0	**CNC/200**	
GERBER				***GERBER***
G95	----------	127 x 0,9 x 5,0	**CNC/300**	
G93	----------	175 x 1,5 x 6,35	**CNC/305**	
G90	----------	178 x 1,5 x 6,5	**CNC/310**	
S5200 G93 HPC	*(054782004)* *(1100880)*	195 x 2,0 x 7,9/6,35	**CNC/315**	
System 5000	----------	196 x 2,3 x 8,0	**CNC/320**	
G2000/2001	*(PN06691002)*	200 x 2,15 x 6,35	**CNC/325**	
G3000/3200	*(PN07338700)*	202,5 x 2,15 x 6,35	**CNC/330**	
G91 / G93 / 7 S7200 / S7500	----------	254 x 2,35 x 8,0 (con foro / *with hole*)	**CNC/335**	
G91 / G93 / 7 S7200 / S7500	*(02126109)*	254 x 2,35 x 8,0 (con traccia / *with slot*)	**CNC/340**	
G91	*(032419013)*	254 x 3,1/2,75 x 9,75/7,8	**CNC/345**	

ANICHINI S.r.l. 166

Lame per taglio computerizzato - *CNC-cutters knives*

BS

Modello	N° originale	Misura (mm) - *Size (mm)*	Codice	Forma lama - *Blade type*
INVESTRONICA				***INVESTRONICA***
CV 005/CV020	----------	45,5 x 1,5 x 6,0	**CNC/400**	
----------	----------	139 x 1,5 x 6,3	**CNC/405**	
S 40 / SC 4	*(81700300)*	187 x 1,95 x 8,0	**CNC/410**	
S 70	----------	245 x 2,52 x 8,3/7,8	**CNC/415**	
S 70	*(817001301)*	245 x 3,0/2,75 x 8,3/7,8	**CNC/420**	
S 70	*(817001 E02)*	252 x 2,52 x 8,3/7,8 (scanalatura obliqua - *slant groove*)	**CNC/425**	
----------	----------	253 x 3,0/2,75 x 9,3/7,8	**CNC/430**	
----------	----------	291 x 2,52 x 8,0/7,8 (affilatura lunga - *long cutting edge*)	**CNC/435**	
SC 2	----------	296 x 2,52 x 8,0/7,8 (affilatura corta - *short cutting edge*)	**CNC/440**	
SC 3	----------	296 x 2,52 x 8,0/7,8 (affilatura lunga - *long cutting edge*)	**CNC/445**	
KURIS				***KURIS***
----------	----------	84 x 1,0 x 5,0	**CNC/500**	
ZAT 2	*(22506)*	174 x 2,5 x 8,0	**CNC/505**	
ZAT 3/4	*(24306)*	178 x 2,5 x 10,0	**CNC/510**	
----------	----------	178 x 2,5 x 10,0 (ondulata - *wavy*)	**CNC/515**	
----------	*(47961)*	178 x 3,0 x 10,5/8,1	**CNC/520**	
----------	----------	178 x 3,0 x 10,5/9,0	**CNC/525**	
Tex Cut	*(47968)*	227 x 3,0 x 10,5/9,0	**CNC/530**	
Tex Cut 3070	*(48959)*	227 x 3,0 x 10,5/9,0 (ondulata - *wavy*)	**CNC/535**	
WA 16	----------	256 x 2,0 x 8,0	**CNC/540**	
LECTRA				***LECTRA***
System 97	----------	85 x 0,8 x 4,0	**CNC/600**	
----------	----------	89 x 0,8 x 3,5	**CNC/605**	
Vector 2500	*(114762)*	89 x 1,5 x 5,5	**CNC/610**	
Vector 2500	----------	89 x 1,3/1,2 x 5,5/3,5	**CNC/615**	
System 95	----------	113 x 2,0 x 7,5/6 (affilatura dritta - *without hollow ground*)	**CNC/620**	
System 95	----------	113 x 2,0 x 7,5/6 (affilatura concava - *with hollow ground*)	**CNC/625**	
System 95	----------	113 x 2,0 x 7,5/6 (affilatura concava, punta stretta *with hollow ground, narrow tip*)	**CNC/630**	
System 95	----------	113 x 2,0 x 7,5/6 (punta dritta- *straight tip*)	**CNC/635**	
System 95	----------	113 x 3,0 x 9,5/6	**CNC/640**	
System 95 *Vector 500/5000*	----------	296 x 2,0 x 7,0 (affilatura concava - *with hollow ground*)	**CNC/645**	
System 95 *Vector 500/5000*	----------	296 x 2,0 x 7,0	**CNC/650**	
System 95 *Vector 500/5000*	----------	296 x 2,0 x 7,0 (taglio 106 mm - *bevel ros mm*)	**CNC/655**	106 mm
----------	----------	296 x 2,4 x 8,5	**CNC/660**	
Vector 500/5000	----------	296 x 3,0 x 7,0	**CNC/665**	
System 95	*(108883)*	296 x 3,0 x 8,5	**CNC/670**	
System 95	----------	296 x 3,0 x 8,5/6,5 (dorso affilato - *sharpened back*)	**CNC/675**	
System 95	----------	296 x 3,0 x 8,5/6,5 (dorso affilato e dispos. di raffreddam. *sharpened back, with cooling system*)	**CNC/680**	
----------	*(116802)*	360 x 2,4 x 7,0	**CNC/685**	
System 96 *Vector 7000*	----------	360 x 3,0 x 8,5	**CNC/690**	
WASTEMA				***WASTEMA***
WA 16	----------	256 x 2,0 x 8,0	**CNC/700**	

ANICHINI S.r.l. 167

Lame per spaccapelle - *Splitting band knives*







Modello	N° orig.	Misura (mm) *Size (mm)*	Codice
ALBEKO			
83 K-N-W	----------	3350x40x0,5	**730/..60105**
	----------	3350x50x0,8	**730/..60110**
83 S	----------	3550x40x0,5/0,6	**730/..60115**
86-50	----------	3950x40x0,5/0,6	**730/..60120**
ALBERTI			
AV5-300	----------	2065x40x0,4	**730/..60205**
AV5-400	----------	2590x40x0,5	**730/..60210**
AV7-325	----------	2665x50x0,6	**730/..60215**
AV7-400, AV-400 BSM	----------	2830x50x0,6	**730/..60220**
~~730/..26030~~			
CAMOGA			
C300S	----------	2065x40x0,4	**730/..60305**
CT400	----------	2260x40x0,4/0,5	**730/..60310**
C400	----------	2590x40x0,5	**730/..60315**
C400MA, ASJAIR	----------	2590x40x0,6	**730/..60320**
CN330, 401, 402, 411, 412	----------	2790x50x0,6	**730/..60325**
CN350	----------	3000x50x0,6	**730/..60330**
C450, VISA, C420R/L	----------	3500x50x0,7	**730/..60335**
	----------	3600x50x0,6	**730/..60340**
C480	----------	3600x50x0,8	**730/..60345**
C520R	----------	3700x50x0,7	**730/..60350**
CN503, 512, 513, SM4503, 04, 12	----------	3700x50x0,8	**730/..60355**
C620	----------	4030x50x0,8	**730/..60360**

Modello	N° orig.	Misura (mm) *Size (mm)*	Codice
ELLEGI			
GL27, GL27A	----------	2180x40x0,5	**730/..60405**
GL40, GL50E	----------	3690x50x0,8	**730/..60410**
FORTUNA			
300	----------	2065/70x40x0,4/0,5	**730/..60505**
UA620, 210/1	----------	2065x40x0,4	**730/..60510**
AB320, AV696-30	----------	2660x50x0,6	**730/..60515**
400, AB320E	----------	2662/70x50x0,6	**730/..60520**
800-100	----------	3178x50x0,6	**730/..60525**
400ANE, UAF470, 655	----------	3570x50x0,8	**730/..60530**
OMSA			
400x200	----------	2265x40x0,4	**730/..60605**
300x300, 141x300 400x300 special	----------	2580x40x0,5	**730/..60610**
141x400, 141S	----------	2768x40x0,5	**730/..60615**
443	----------	2960x50x0,6	**730/..60620**
143, 243, 343, 430	----------	3245x50x0,7	**730/..60625**
400x400	----------	3290x40x0,5	**730/..60630**
155-600, 255, 355, 550	----------	3485x50x0,7	**730/..60635**
630x400	----------	3800x40x0,6	**730/..60640**
SAGITTA OMSA			
243M	----------	3245x50x0,7	**730/..60705**
445	----------	3500x50x0,7	**730/..60710**
455	----------	3700x50x0,7	**730/..60715**

Lame per scarnitrici - *Skiving cup blades*

M. R. Fortuna®



cod. **730/..20010**
- lama a tazza ø117 x 52,5 mm (foro ø34)
- cup blade ø117 x 52 mm (hole ø34)



cod. **730/..20102**
- ravviva filo lame
- sharpener for skiving blades



cod. **730/..20020**
- lama a tazza ø117 x 51,5 mm (foro ø34)
- cup blade ø117 x 52 mm (hole ø34)

ANICHINI S.r.l. 168

Affilatori a nastro per taglierine verticali - *Abrasive bands for straight cutters*



Confezione 100 pz.
Box 100 pcs.



Modello	Misura (mm) *Size (mm)*	CODICI Grana fine *Fine grit*	Grana media *Medium grit*	Grana grossa *Coarse grit*
BEAVER/BULLMER	4,5 x 117	(120) 12380/F	(100) 12380/M	(80) 12380/G
EASTMAN	6,0 x 220	(120) 12381/F	(100) 12381/M	(80) 12381/G
EASTMAN (originali)	6,0 x 220	(120) 12381OR/F	(100) 12381OR/M	(80) 12381OR/G
ETWA	6,0 x 220	(120) 12381/F	(100) 12381/M	(80) 12381/G
EXCALIBUR	7,5 x 202	(120) 12386/F	(100) 12386/M	(80) 12386/G
GURY (COMET)	8,0 x 225	(120) 12383/F	(100) 12383/M	(80) 12383/G
KM/Junior (KS-EU)	5,5 x 176	(120) 12385/F	(100) 12385/M	(80) 12385/G
KM/Normale (KS-AU)	6,0 x 220	(120) 12381/F	(100) 12381/M	(80) 12381/G
KS (MITSUBISHI)	6,0 x 220	(120) 12381/F	(100) 12381/M	(80) 12381/G
KURIS	6,0 x 220	(120) 12381/F	(100) 12381/M	(80) 12381/G
MAIMIN	7,5 x 175	(150) 12382/F	(120) 12382/M	(80) 12382/G
SECAT	6,0 x 220	(120) 12381/F	(100) 12381/M	(80) 12381/G
TENJOY	6,0 x 220	(120) 12381/F	(100) 12381/M	(80) 12381/G
WOLF	6,0 x 220	(120) 12381/F	(100) 12381/M	(80) 12381/G

Mole per seghe a nastro - *Grinding wheel for band knives*

AURORA



cod. **10009**
- mola vecchio tipo
- *old type grinding wheel*





cod. **10005**
- mola nuovo tipo
- *new type grinding wheel*



BULLMER



cod. **10038**
- mola per 770, 771, 772
- *grinding wheel for 770, 771, 772*





cod. **10040**
- mola per 775, 776, 778
- *grinding wheel for 775, 776, 778*



FALBO



cod. **750/..10000**
- coppia mole per FB49, FB380
- *grinding wheel couple for FB49, FB380*



FIORE



cod. **12485**
- mola
- *grinding wheel*



cod. **12480**
- smeriglio cpl.
- *grinding wheel asm.*



KURIS



cod. **11457** (24132)
- mola grana media
- *grinding wheel medium grit*

cod. **11458**
- mola grana fine
- *grinding wheel fine grit*



RIMOLDI



cod. **12096** (RFN 005/093)
- mola per 860
- *grinding wheel for 860*



SECAT



cod. **12101**
- mola per SN600, SN750, SN1250
- *grinding wheel for SN600, SN750, SN1250*



ANICHINI S.r.l. 169

Mole per taglierine verticali - *Grinding wheel for vertical cutters*

KURIS

KV1100, 1350, 1600, 2000



cod. **11462** *(24190)*
- mola
- grinding wheel

KVS700



cod. **11466** *(24200)*
- mola
- grinding wheel

KVS900



cod. **24716** *(24716)(24249)*
- mola
- grinding wheel

cod. **24248** *(24248)*
- mola
- grinding wheel

KVS1100, 1350, 1600, 2000



cod. **11460** *(24180)*
- mola
- grinding wheel

MAIMIN

serie B, C, D



- coppia mole
- grinding wheel couple
cod. **11615** *(821C)* - grana media *medium grit*
cod. **11616** *(821D)* - grana fine *fine grit*

serie H



- coppia mole
- grinding wheel couple
cod. **11630** *(891B)* - grana media *medium grit*
cod. **11631** *(891C)* - grana fine *fine grit*

serie K



- coppia mole
- grinding wheel couple
cod. **11645** *(1300)* - grana media *medium grit*
cod. **11646** *(1301)* - grana fine *fine grit*

SECAT

SA10, SA12, SA15, SA20



cod. **SA001** *(A06)*
- mola
- grinding wheel

WOLF

75, PACER serie X



- mola
- grinding wheel
cod. **12220** - grana media *medium grit* *(7658P) (7685300)*
cod. **12221** - grana grossa *coarse grit* *(7685200)*



- mola
- grinding wheel
cod. **12224** - grana media *medium grit* *(7663) (1270100)*
cod. **12225** - grana grossa *coarse grit* *(7663P) (1270200)*

SUPER PACER serie VI,VII
NEW PACER 100 serie VI



- mola
- grinding wheel
cod. **1280100** - grana media *medium grit* *(1280100)*
cod. **1280000** - grana grossa *coarse grit* *(1280000)*

Mole per taglio computerizzato
Grinding wheel for automatic cutters



- mole
- grinding wheels

cod. **CNC/1100** *(-----)*	ø25		GERBER G93
cod. **CNC/1110** *(-----)*	ø35		GERBER G91
cod. **CNC/1200** *(-----)*	ø45		INVESTRONICA
cod. **CNC/1300** *(24420)*	23/15,5 x 7,5		KURIS ZAT III
cod. **CNC/1310** *(24422)*	33/28,5 x 8		KURIS ZAT III
cod. **CNC/1400** *(-----)*	ø35		LECTRA 95/96

Affilatori a nastro per taglio computerizzato
Abrasive bands for for automatic cutters



LECTRA

- nastro affilatore
- abrasive band

cod. **12381/F**	6 x 220	grana fine (120)	*fine grit (120)*	95/96
cod. **12381/M**	6 x 220	grana media (100)	*medium grit (100)*	95/96
cod. **12381/G**	6 x 220	grana grossa (80)	*coarse grit (80)*	95/96
cod. **CNC/1500**	12 x 226	grana Xfine (150)	*Xfine grit (150)*	VECTOR 2500
cod. **CNC/1505**	12 x 226	grana fine (120)	*fine grit (120)*	VECTOR 2500
cod. **CNC/1510**	12 x 226	grana media (100)	*medium grit (100)*	VECTOR 2500

ANICHINI S.r.l. 170

Mole per taglierine rotative - *Grinding wheel for round cutters*

ALLSTAR
kl. 100



cod. **8005/1010** *(1010)*
- mola
- grinding wheel

AURORA
kl. SY7, 9, 10



cod. **10008**
- mola
- grinding wheel

cod. **10011**
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. CY7, 9, 10



cod. **12127**
- mola
- grinding wheel

cod. **10010**
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. CY12, 15, 20



cod. **10009**
- mola
- grinding wheel

cod. **10012**
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

BULLMER
kl. ASA COMET



cod. **42/502** *(009781)*
- mola
- grinding wheel

kl. 602



cod. **56/602** *(067-488)*
- mola
- grinding wheel

kl. 606, 607, 609, AV100, AV300



cod. **65/606** *(01107-07095)*
- mola
- grinding wheel

kl. 604, 801



cod. **HO/0062**
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

CONSEW/ELIZE
kl. TUFFY-508, HES1006



cod. **10200** *(21/A)*
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

EASTMAN
kl. CHICKADEE



cod. **541C1-24**
- mola
- grinding wheel

kl. BUZZAIRD



cod. **541C1-22**
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. 534



cod. **133C1-11**
- mola
- grinding wheel

cod. **541C1-10**
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. 548, 562



cod. **133C1-12**
- mola
- grinding wheel

cod. **541C1-9**
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

ETWA
kl. 4UD, 5BT



cod.**11035** *(14)*
- mola
- grinding wheel

HOOG'S
kl. FAVORIT



cod.**HO/1835** *(1835)*
- mola
- grinding wheel

kl. LILIPUT, RAPIDO, HERKULES, IAK, LAG, LAG-V



cod. **HO/0062** *(62)*
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. ZN, ZVN, USM-G, USM-LS, ST-I, ST-201, ST-601, ST-2000ST, X-130



cod. **HO/0273** *(273)*
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

ANICHINI S.r.l. 171

Mole per taglierine rotative - *Grinding wheel for round cutters*

KM

kl. RS-50 BIRDIE



cod. **A-118/00** *(A-118)*
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. RS-100 OCTA



cod. **8089/S150** *(S150)*
- mola
- grinding wheel

kl. KR-A



cod. **R-058/00** *(R-58)*
- mola
- grinding wheel

KURIS

kl. NOVITA STANDARD



cod. **32070**
- mola
- grinding wheel

cod. **30517**
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. BOM 30, 80, 100



cod. **11480** *(32041)*
- mola
- grinding wheel

cod. **12260** *(27473)*
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. BOM 101



cod. **24062** *(24062)*
- mola
- grinding wheel

MAIMIN

kl. MINI SHERE



cod. **11657** *(10378)*
- mola
- grinding wheel

cod. **11656** *(10370)*
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. ROTOSHERE



cod. **11600** *(525)*
- mola
- grinding wheel

kl. 54, 59, 248



cod. **11515** *(330N)*
- mola
- grinding wheel

kl. 54, 59, 248



cod. **11525** *(381A)*
- mola
- grinding wheel

RASOR

kl. DS-50, DS501, PN-50



cod. **50450000** *(5045)*
- mola
- grinding wheel

cod. **50490000** *(5049)*
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. D86 PS, PW, S, DS100, D100 S



cod. **S8690000** *(S8690)*
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. D100, D86



cod. **12127**
- mola
- grinding wheel

cod. **T1038CPL**
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. SW100



cod. **SW1086000**
- mola
- grinding wheel

cod. **SW1086CPL**
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

kl. SW12



cod. **SW1286000**
- mola
- grinding wheel

cod. **SW1286CPL**
- smeriglio cpl.
- grinding wheel asm.

ANICHINI S.r.l. 172

Mole per taglierine rotative - *Grinding wheel for round cutters*

SECAT

kl. SF60, 70, 80, PNE80, SR7Q



cod. **12127** - mola - *grinding wheel*

cod. **12122** - smeriglio cpl. - *grinding wheel asm.*

kl. SR7, SR9, SRM100



cod. **12127** - mola - *grinding wheel*

cod. **12107** - smeriglio cpl. - *grinding wheel asm.*

kl. SR9Q, SR91, SR10Q, SR101, SR102, SR104, SR122, SR124, PNR102, PNR122, SRT102, SF90, PNE90



cod. **12154** - smeriglio cpl. - *grinding wheel asm.*

kl. SR10, SRT10, SR12, SR15, PNR10



cod. **12152** - smeriglio cpl. - *grinding wheel asm.*

SUU LEE

kl. RC280



cod. **8089/S150** *(S150)* - mola - *grinding wheel*

cod. **8089/S150C** *(S149+S150+S152)* - mola - *grinding wheel*

SUPRENA

kl. HC-1007A-C, HC-1015A-C, PC-1062-C, CR-100A, ecc.



cod. **10485** *(M/688-Z)* - mola grana media - *grinding wheel, medium grit*

cod. **10614** *(M/1688-Z)* - mola grana fine - *grinding wheel, fine grit*

cod. **M444** - smeriglio cpl. - *grinding wheel asm.*

TENJOY

kl. TJ980



cod. **HZ-19** - smeriglio cpl. - *grinding wheel asm.*

WOLF

kl. PUP



cod. **2542500** - smeriglio cpl. - *grinding wheel asm.*

kl. BLAZER, CLIPPER, SLIM JIM



cod. **12268** *(4548300)* - mola - *grinding wheel*

cod. **12265** *(4548050)* - smeriglio cpl. - *grinding wheel asm.*

Mole per tagliacollaretti

Grinding wheel for collarette cutting machines

FALBO

kl. FB/95, FB/97, FB/84SX



cod. **750/..10150** (4030+4032) - smeriglio cpl. - *grinding wheel asm.*

Anelli abrasivi per smerigliatrici

Abrasive bands for sharpening machines



- anelli abrasivi 440 x 35 mm - *abrasive bands 440 x 35 mm*

cod. **730/..20120** - grana - *grit* 100

cod. **730/..20130** - grana - *grit* 120

cod. **730/..20140** - grana - *grit* 150

cod. **730/..20143** - grana - *grit* 24

ANICHINI S.r.l. 173

Mole per spaccapelle - *Grinding wheel for splitting band machines*

CAMOGA
kl. 420





cod. **730/..80315**
- mola
- *grinding wheel*

CAMOGA
kl. 401, 411, 412





cod. **730/..80340**
- mola
- *grinding wheel*

Mole per scarnitrici - *Grinding wheel for skiving machines*





cod. **730/..20030**
- mola rosa con bussola
- *pink grinding wheel with bushing*





cod. **730/..20032**
- mola rubino porosa con bussola
- *rubin porous grinding wheel with bushing*





cod. **730/..20035**
- mola rosa porosa
- *pink porous grinding wheel*





cod. **730/..20040**
- mola bianca
- *white grinding wheel*





cod. **730/..20042**
- mola rubino porosa
- *rubin porous grinding wheel*

Ravvivamole per scarnitrici - *Grindstone for skiving machines*



cod. **730/..20100**
- ravvivamole
- *sharpener*



cod. **730/..20110**
- ravvivamole metallo
- *metal sharpener*

Mole per affilacoltelli e affilaforbici - *Grinding wheels for knife and scissor grinding machines*

x 16200
(ø50x30 - ø12)



cod. **16200/27**
- mola standard
- *standard grinding wheel*

x 16200
(ø50x30 - ø12)



cod. **16200/27A**
- mola per vidia
- *grinding wheel for widia*



cod. **16225**
- ravvivamole
- *abrasive tool for grinding wheel*

x 16825
(ø100x40 - ø20)



cod. **16848**
- mola a tazza
- *cup grinding wheel*

x 16825
(ø80x40 - ø20)



cod. **16850**
- mola a tazza
- *cup grinding wheel*

x 16825
(ø100x40 - ø20)



cod. **16858**
- mola a atzza per vidia
- *cup grinding wheel for widia*

x 16825
(ø100x25 - ø20)



cod. **16856**
- mola diamantata
- *diamond grinding wheel*

x 16805
(ø100x25 - ø20)



cod. **16854**
- mola convessa
- *convex grinding wheel*

x 16805-16825
(ø100x20 - ø25-ø12,7)



cod. **16862**
- spazzola
- *brush wheel*

x 16805-16825
(ø125x16 - ø12,7)



cod. **16860**
- mola piatta
- *flat grinding wheel*

ANICHINI S.r.l. 174

Aghi per trapani - *Needles for cloth drills*

BULLMER





mod. **B335VS** — Lunghezza - *Length* 160 mm

Ø	ø 1,00	ø 1,25	ø 1,50	ø 1,75	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00	ø 4,00
cod.	12510/100	12510/125	12510/150	12510/175	12510/200	12510/250	12510/300	12510/400

mod. **B336VS** — Lunghezza - *Length* 200 mm

Ø	ø 1,00	ø 1,25	ø 1,50	ø 1,75	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00
cod.	12512/100	12512/125	12512/150	12512/175	12512/200	12512/250	12512/300

mod. **B337VS** — Lunghezza - *Length* 240 mm

Ø	ø 1,00	ø 1,25	ø 1,50	ø 1,75	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00
cod.	12514/100	12514/125	12514/150	12514/175	12514/200	12514/250	12514/300

ETWA





mod. **PR 17** — Lunghezza - *Length* 220 mm

Ø	ø 1,00	ø 1,20	ø 1,50	ø 1,70	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00	ø 3,50	ø 4,00	ø 4,50	ø 5,00
cod.	12500/100	12500/120	12500/150	12500/170	12500/200	12500/250	12500/300	12500/350	12500/400	12500/450	12500/500

HASHIMA





mod. ..... — Lunghezza - *Length* 310 mm

Ø	ø 1,00	ø 1,20	ø 1,50	ø 1,60	ø1,80	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00
cod.	12535/100	12535/120	12535/150	12535/160	12535/180	12535/200	12535/250	12535/300

SECAT





mod. **TR 9** — Lunghezza - *Length* 205 mm

Ø	ø 1,50	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00
cod.	12516/150	12516/200	12516/250	12516/300

mod. **TR 9B** — Lunghezza - *Length* 235 mm

Ø	ø 1,50	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00
cod.	12518/150	12518/200	12518/250	12518/300

ANICHINI S.r.l. 175

Aghi per trapani - *Needles for cloth drills*

SUPRENA



Punta normale
Standard tip



mod. **MD-1081-H** — *Lunghezza - Length* 220 mm

Ø	ø 1,00	ø 1,20	ø 1,50	ø 1,70	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00	ø 3,50	ø 4,00	ø 4,50	ø 5,00
cod.	12500/100	12500/120	12500/150	12500/170	12500/200	12500/250	12500/300	12500/350	12500/400	12500/450	12500/500

mod. **MD-2081-H** — *Lunghezza - Length* 260 mm

Ø	ø 1,00	ø 1,20	ø 1,50	ø 1,70	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00	ø 3,50	ø 4,00	ø 4,50	ø 5,00
cod.	H0395/100	H0395/120	H0395/150	H0395/170	H0395/200	H0395/250	H0395/300	H0395/350	H0395/400	.....	H0395/500



Punta a fustella
Hollow punch tip



mod. **MD-1081-H** — *Lunghezza - Length* 220 mm

Ø	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00
cod.	H0370/200	H0370/250	H0370/300

mod. **MD-2081-H** — *Lunghezza - Length* 260 mm

Ø	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00
cod.	H1370/200	H1370/250	H1370/300

ORION



Punta normale
Standard tip



mod. **CD-200HL** — *Lunghezza - Length* 330 mm

Ø	ø 1,60	ø 2,00	ø 2,50
cod.	8345/M53A	8345/M53B	8345/M53C

EASTMAN, MAIMIN, WOLF, ECC.



Punta normale
Standard tip



Lunghezza - Length 250 mm

Ø	ø 1,00	ø 1,20	ø 1,50	ø 1,80	ø 2,00	ø 2,50	ø 3,00	ø 4,00
cod.	12532/100	12532/120	12532/150	12532/180	12532/200	12532/250	12532/300	12532/400



Punta a fustella
Hollow punch tip



Lunghezza - Length 190 mm

Ø	ø 2,00	ø 2,40	ø 3,20
cod.	12533/200	12533/240	12533/320

Lunghezza - Length 250 mm

Ø	ø 2,00	ø 2,40	ø 3,20
cod.	12530/200	12530/240	12530/320



Punta a sgorbia
Half cup tip



Lunghezza - Length 190 mm

Ø	ø 2,00	ø 2,40	ø 3,20
cod.	12534/200	12534/240	12534/320

Lunghezza - Length 250 mm

Ø	ø 2,00	ø 2,40	ø 3,20
cod.	12531/200	12531/240	12531/320

ANICHINI S.r.l. 176

Bussole per trapani - *Bushings for cloth drills*

BULLMER

Modello	Misura (mm) *Size (mm)*	CODICE
per trapano a freddo *for cold drill*		
 330 331	ø1,00 mm	12515/100
	ø1,25 mm	12515/125
	ø1,50 mm	12515/150
	ø1,75 mm	12515/175
	ø2,00 mm	12515/200
	ø2,50 mm	12515/250
	ø3,00 mm	12515/300
	ø4,00 mm	12515/400

EASTMAN

Modello	Misura - *Size*	N° ORIG.	CODICE
 CD3, CD3H CDL, CDLH *(20C13.....)*	ø1,0 mm	-------	10121/100
	ø1,2 mm 3/64"	*20C13-51*	10121/120
	ø1,5 mm 1/16"	-------	10121/150
	ø1,8 mm	-------	10121/180
	ø2,0 mm 5/64"	*20C13-52*	10121/200
	ø2,5 mm 3/32"	*20C13-53*	10121/250
	ø3,0 mm 1/8"	*20C13-54*	10121/300
	ø4,0 mm 5/32"	*20C13-55*	10121/400

ETWA

Modello	Misura (mm) *Size (mm)*	CODICE
 PR17 *(E211)*	ø1,0 mm	12460/100
	ø1,2 mm	12460/120
	ø1,5 mm	12460/150
	ø1,7 mm	12460/170
	ø2,0 mm	12460/200
	ø2,5 mm	12460/250
	ø3,0 mm	12460/300
	ø3,5 mm	12460/350
	ø4,0 mm	12460/400
	ø5,0 mm	12460/500

ORION

Modello	Misura (mm) *Size (mm)*	CODICE
 CD-200HL	ø1,6 mm	8345/M31A
	ø2,0 mm	8345/M31B
	ø2,6 mm	8345/M31C

SECAT

Modello	Misura (mm) *Size (mm)*	CODICE
 TR-9 TR-9B	ø1,5 mm	TR9/150
	ø2,0 mm	TR9/200
	ø2,5 mm	TR9/250
	ø3,0 mm	TR9/300

SUPRENA

Modello	Misura (mm) *Size (mm)*	N° ORIG.	CODICE
MD-1081-H MD-2081-H  *(H0211)*	ø1,0 mm	*H0211-100*	12460/100
	ø1,2 mm	*H0211-120*	12460/120
	ø1,5 mm	*H0211-150*	12460/150
	ø1,7 mm	*H0211-170*	12460/170
	ø2,0 mm	*H0211-200*	12460/200
	ø2,5 mm	*H0211-250*	12460/250
	ø3,0 mm	*H0211-300*	12460/300
	ø3,5 mm	*H0211-350*	12460/350
	ø4,0 mm	*H0211-400*	12460/400
	ø5,0 mm	*H0211-500*	12460/500

Resistenze per trapani - *Heaters for cloth drills*

BULLMER



cod. **52/335** *(72009)*
- resistenza 220V-80W
- *heater 220V-80W*

EASTMAN



cod. **127C1-7** *(127C1-7)*
- resistenza 220V-130W
- *heater 220V-130W*

ETWA



cod. **12470** *(E/234)*
- resistenza 115V-50W
- *heater 115V-50W*

ORION



cod. **8345/M40** *(M40-1)*
- resistenza 220V-200W
- *heater 220V-200W*

SUPRENA



cod. **H1234** *(H1234)*
- resistenza 115V-50W
- *heater 115V-50W*

ANICHINI S.r.l. 177